

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
836	Приложение А, А.2, таблица А.1	АО «Российские космические системы» исх.№ РКС 8-875 от 04.07.2022	Таблица А1 - в пересечении строки «4а» столбца «Дополнительные пояснения по заполнению» заменить обозначение граф «Дата выпуска» 5 и 5а, на 4 и 4а соответственно.	Принято.
837	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «ПО «УОМЗ» исх.№237/96 от 02.06.2022»	«е)»АБВГ.ХХХХХХ.123 заменить".» Указано «е)»АБВГ.ХХХХХХ.1234 заменить".», что противоречит ГОСТ 2.201-80 п.2.5 ГОСТ 2.201-80: «Порядковый регистрационный номер присваивают по классификационной характеристике от 001 до 999 в пределах кода организации-разработчика при децентрализованном присвоении обозначения, а при централизованном присвоении - в пределах кода организации, выделенного для централизованного присвоения»	Принято к сведению.
838	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «ПО «УОМЗ» исх.№237/96 от 02.06.2022»	«При этом необходимо указание о замене дополнять кратким перечнем изменений примечанием». Положение «При этом рекомендуется указание о замене дополнять кратким перечнем изменений примечанием» заменить на обязательное При замене документа у пользователей могут возникают вопросы о том, что изменилось в документе. Данное требование исключит необходимость сравнения с предыдущей версией документа (отнимает рабочее время, не все изменения можно отследить, например, в схемах).	Принято к сведению.
839	Приложение А, А.2, таблица А.1	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	1. Оформить таблицы в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, пп. 4.5.2, 4.5.6.1. 2. Примечания привести уменьшенным шрифтом в таблицах А.2, Б.1, В.1, Д.2. 3. Привести сноску в таблице И.2 уменьшенным размером шрифта. Обоснование. 1. Уточнение. 2. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.9.4. 3. 3. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.10.1.	Принято.
840	Приложение А, А.2, таблица А.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) не допускается включать в таблицу графу «Номер по порядку» - 0 Наименование первого столбца заменить на «Индекс графы»; <i>согласно ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.7);</i> б) «дно» таблицы А.1 (нижняя горизонталь на стр. 16-26) нужно убрать; <i>согласно ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.6.2);</i> в) исправить ссылку на ГОСТ 2.6031;	Принято частично. С учетом разных мнений членов ТК целесообразно рассмотреть формат представления дополнительных пояснений на согласительном совещании.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			г) дополнительные пояснения дать без таблицы, т.е. заполнения граф ИИ по-старому (ГОСТ 2.503). <i>это сокращает число страниц стандарта и дает возможность использовать всю ширину листа, не уменьшая шрифт в примерах на рисунках.</i>	
841	Приложение А, А.2, таблица А.1	АО «ПО «УОМЗ» исх.№237/96 от 02.06.2022»	Включить положение о необходимости замены или сохранения инвентарного номера для нового подлинника. Отсутствуют указания об инвентарном номере подлинника при замене документа. Пояснение об инвентарном номере приведено только в пункте В.7.3 для изменений без ИИ. На практике отсутствие данного положения приводит к противоречиям в работах по учету подлинников.	Принято к сведению. Учет подлинников – по ГОСТ 2.501
842	Приложение А, А.2, таблица А.1	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Выражение «Таблица» оформляется разрядкой. Привести в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.2). Оформление продолжения таблицы на следующем листе не соответствует ГОСТ 1.5-2001 –отсутствует заголовок «окончание таблицы 1» Привести в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.6.1, рис.2)	Принято.
843	Приложение А, А.2, таблица А.1	АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» исх.№ 1817/кос-146э от 05.12.2022	Графа 13, последнее предложение графы «Дополнительные пояснения по заполнению». Требуется пояснить какие еще случаи, кроме когда задела нет, в заделе учтено или на заделе не отражается, могут быть, и что при этом может отсутствовать указание о внедрении	Принято к сведению.
844	Приложение А, А.2, таблица А.1	Госкорпорация «Росатом» исх.№б/н от 22.08.2022	Изменение относится только к тому документу, на который оно выпущено. Пример не корректен, литера может сказаться на применимости. Таблица А1 строка 14 исключить фразу «Если изменения не относятся...» и до конца. Заменить фразой: «В случае если изменение не отражается на применимости, в графе указывают «На применимости не отражается».	Принято.
845	Приложение А, А.2, таблица А.1	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	на стр. 27, в Таблице А.1 Приложения А под символом «*» слова «граф» и «17» разделить пробелом	Принято.
846	Приложение А, А.2, таблица А.1	Госкорпорация «Росатом» исх.№б/н от 22.08.2022	Не однозначное понимание «реализованные изделия». В графе 12 привести дополнительные пояснения по заполнению следующим образом.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			Под заделом изменяемых изделий, указываемых в данной графе, понимают все полностью или частично изготовленные, но не переданные заказчику изделия, выполненные по документам до внесения в них изменений по данному ИИ.	
847	Приложение А, А.2, таблица А.1	Госкорпорация «Росатом» исх.№б/н от 22.08.2022	Нет конкретики, что в данном случае пишется в графе 10. В графе 11 указать, что допускается код причины изменения не указывать (например, если эти сведения в дальнейшем не используются), в этом случае в графе ставят прочерк. Дать разъяснения	Принято частично. Перечень причин приведен в таблице А.2
848	Приложение А, А.2, таблица А.1	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Оформить Таблицу А.1 по ГОСТ 1.5-2001: 1. Слово «Таблица А. 1» дать с разрядкой. 2. Убрать «дно» таблицы в первом сегменте на стр. 17 и всех последующих по стр.26 включительно: нижнюю горизонтальную - по ГОСТ 1.5-2001 п.4.5.6.2. 3. Над вторым и далее сегментами дать надпись «Продолжение таблицы А.1» 4. Над последним сегментом на стр.27 дать надпись: «Окончание таблицы А.1».	Принято.
849	Приложение А, А.2, таблица А.1	ФГУП «ВНИИА» б/н	Предлагаю уточнить, что прочерк означает отсутствие особых пояснений по заполнению. Наши ВП читают прочерк, как «не обязательно для заполнения»	Отклонено. Прочерк, в соответствии с ГОСТ 1.5 означает отсутствие сведений в графе (т.е. отсутствие пояснений по заполнению)
850	Приложение А, А.2, таблица А.1	Госкорпорация «Росатом» исх.№б/н от 22.08.2022	При выпуске ИИ графа не заполняется никогда и не предназначена для иной информации, кроме срока действия ПИ. Таблица А1 строка 7 исключить информацию из столбца «дополнительные пояснения по заполнению». Указать: «Указать только для ПИ»	Принято.
851	Приложение А, А.2, таблица А.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Скорректировать оформление таблицы: - стр.27, 28 проекта – фраза «Окончание таблицы ...» должна быть на след. Странице; - оформление сноски – лишнее тире; - оформление перечислений – к единообразию (для графы «(18)» убрать заглавные буквы в начале перечислений, точка с запятой в конце каждого См. ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.5.6.1, 4.5.22, 4.10, 4.4).	Принято.
852	Приложение А,	АО «НПО	Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 слово «Т а б л и ц а» пишется с	Принято частично.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	А.2, таблица А.1	«Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	разрядкой. В сносках под знаком * убрать знак тире. ГОСТ 1.5-2001 п. 4.10. В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.6.1 в таблице А.1 над головкой таблицы написать <i>Продолжение таблицы А.1</i>	
853	Приложение А, А.2, таблица А.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Столбец «Дополнительные пояснения по заполнению» для графы «(10)». Уточнить формулировку: «Текстовое описание непосредственной причины проводимого изменения. Рекомендуемый минимальный перечень причин изменения приведен в таблице А.2». Уточнение, унификация заполнения графы.	Принято.
854	Приложение А, А.2, таблица А.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Столбец «Дополнительные пояснения по заполнению» для графы «(11)». Уточнить формулировку: «Рекомендуемый минимальный перечень кодов причин изменения приведен в таблице А.2. Допускается код причины изменения не указывать (например, если эти сведения в дальнейшем не используются), в этом случае в графе ставят прочерк». Уточнение, унификация заполнения графы.	Принято.
855	Приложение А, А.2, таблица А.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Столбец «Дополнительные пояснения по заполнению» для графы «(14)». Уточнить формулировку второго абзаца: «Если изменения не относятся к документам, в которых применяется изменяемый документ, например в случае изменения массы изделия, литеры документа, исправления ошибок, не связанных с изменением размеров и т.п., то в графе делают запись «На применимости не отражается». Расширить перечень примеров с целью уточнения и однозначного понимания возможных случаев применения указанной формулировки. На практике большинство пользователей трактует единственный пример из формулировки, как единственную возможную ситуацию для применения данной формулировки.	Принято.
856	Приложение А, А.2, таблица А.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Столбец «Дополнительные пояснения по заполнению» для графы «(14)». Также просим рассмотреть приведение варианта описания в рамках стандарта заполняемости графы для ситуации, когда применимость превышает вместимость графы, в явном виде. Например, есть универсальный рычаг, который также применяется в	Принято к сведению. Это необходимо решать на уровне стандарта организации.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			<p>40 моделях уникальных вагонов, каждая из которых имеет свое уникальное обозначение для КД. Достаточно ли привести несколько выбранных по каким-то критериям (и каким?) вагонов или необходимо каким-то образом (и каким?) располагать продолжение графы в рамках содержания изменения, как указано в пояснении к графе «(18)» (перечисление р)? Для второго случая для однозначности трактования стоит привести прямую ссылку на указанное перечисление. Необходим единый унифицированный способ решения для такой ситуации, при котором не будет нарушена читаемость бланка извещения об изменении.</p>	
857	Приложение А, А.2, таблица А.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	<p>Столбец «Дополнительные пояснения по заполнению» для графы «(3)» изложить в редакции: «Для случая, когда посредством ИИ вносятся изменения в пять и более конструкторских документов, то в графе указывают «Отражено в содержании изменения».</p> <p>Необходимо рассмотреть возможность введения унифицированной формулировки, уточняющей заполнение графы для ситуации, когда изменяются пять и более взаимосвязанных конструкторских документов. Зачастую физически трудно уместить все необходимые обозначения в данной графе, сохранив читаемость и удобство пользования рекомендуемой формой. Единое решение для данной ситуации в стандарте не описано.</p>	Принято к сведению.
858	Приложение А, А.2, таблица А.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	<p>Столбец «Дополнительные пояснения по заполнению» для графы «(4а)».</p> <p>Имеется: ... на 5 и 5а...</p> <p>Должно быть: ...на 4 и 4а...</p> <p>Столбец «Дополнительные пояснения по заполнению» для графы «(6)».</p> <p>Уточнить формулировку: «В ИИ в графе ставят прочерк, для ПИ, ДПИ, ПР правила заполнения – см. приложения Д, Е, Ж соответственно» либо «Графу заполняют только для ПИ, ДПИ, ПР, правила заполнения – см. приложения Д, Е, Ж соответственно»</p> <p>Уточнение, опечатка. Дубль формулировки «(ставят прочерк)», неоднозначность толкования.</p>	Принято частично.
859	Приложение А, А.2, таблица А.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	<p>Столбец «Дополнительные пояснения по заполнению» для графы «(7)».</p> <p>Уточнить формулировку: «В ИИ в графе ставят прочерк, для ПИ правила заполнения – см.</p>	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			приложение Д. Допускается указывать иную дополнительную информацию (по усмотрению составителя извещения)» Уточнить для однозначного понимания: формулировка «как правило, не заполняют» противоречит положению приложения Д в части указанной графы. С точки зрения ПИ, заполнение графы важно, так как истечение срока действия – один из определяющих параметров действия изложенных в ПИ корректировок (см. терминологическую статью 3.1.3).	
860	Приложение А, А.2, таблица А.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Столбец «Дополнительные пояснения по заполнению», для графы «(18)», перечисление е), второй абзац изложить в редакции: «При большом количестве в рамках одного извещения замен документов новыми с тем же обозначением рекомендуется давать...» и далее по тексту. Термин «заменяемых документов с тем же обозначением» некорректен: из нее не ясно, что обозначение документа сохраняется при его замене. Должна быть формулировка, аналогичная абзацу выше.	Отклонено. Предложение не улучшает понимание текста
861	Приложение А, А.2, таблица А.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Столбец «Дополнительные пояснения по заполнению», для графы «(19)-(22)». Уточнить ссылку: по ГОСТ Р 2.105-2019 (раздел 8)». В тексте упоминаются поля титульного листа, описанные в разделе 8 ГОСТ Р 2.105-2019. Для облегчения взаимодействия пользователя с текстом стандарта целесообразно сделать уточнение.	Отклонено. указание конкретных элементов ссылочного стандарта усложняет управление изменениями стандартов.
862	Приложение А, А.2, таблица А.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Столбец «Назначение графы» для графы «(16)». Изложить в редакции: «Количество листов приложений (для документов в бумажной форме)/Обозначение и номер версии изменяемого документа (для документов в электронной форме)»Улучшение читаемости.	Принято.
863	Приложение А, А.2, таблица А.1	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица А. 1: -оформить в соответствии с п.4.5; -для обозначения перечислений не используют буквы: «е, з, й, о, ч, ь, ы, ь»; -содержание таблицы А. 1 рациональнее изложить в текстовом исполнении А.2 Назначение и правила заполнения граф ИИ: - графа 1 — 0 Наименование или код организации, выпускающей извещение. Допускается ...; - графа 16 — количество ... в электронной форме. Приложения (при наличии) могут содержать ... и т. п.	Принято частично.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			При отсутствии	
864	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 1	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В таблице А.1 в графе «Дополнительные пояснения...» для графы 1 фразу «Допускается графу не заполнять» изменить на: «Графу не заполняют, если индекс предприятия содержится в обозначении извещения»	Принято к сведению.
865	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 1	АО «НПО «Квант» исх.№025/1017 от 15.02.2022	Дать в редакции: «...и сроки_прохождения извещений» <i>Пропущен пробел</i>	Принято.
866	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 10	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Графу «Дополнительные пояснения по заполнению» изложить в редакции: «0 Наименование причины в соответствии с таблицей А.2».	Принято.
867	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 10	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Дополнить ссылкой на таблицу А.2.	Принято.
868	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 10	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	Дополнить ссылкой на таблицу А.2.	Принято. Таблица А.2 - это не конкретные причины изменения, а обобщенные формулировки для статистики.
869	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 10	АО «Компания «Сухой», № 1/152101/669 от 16.02.2022	Изменить «Описание непосредственной причины» на «Указывают непосредственную причину», так как в остальных графах «определяют», «указывают», «понимают», «не заполняют»	Принято.
870	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 10	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица А. 1, строка 10. Дать ссылку на табл. А.2 Описание непосредственной причины проводимого изменения - по таблице А.2	Принято. Таблица А.2 - это не конкретные причины изменения, а обобщенные формулировки для статистики.
871	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 11	ФГУП «ВНИИА» б/н	В графе «Дополнительные пояснения по заполнению» в последнем предложении убрать «.»	Принято.
872	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 11	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	В графе «Дополнительные пояснения по заполнению» поставить знак «точка» в конце первого предложения, вместо знака «точка с запятой».	Принято к сведению. Второе предложение исключено.
873	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 11	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017	В графе «Дополнительные пояснения по заполнению». Поставить знак точка в конце первого предложения, вместо знака точка с запятой.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		от 14.02.2022		
874	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 11	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В таблице А.1 для графы 11 графу «Дополнительные пояснения...» изменить на: «Приведены в таблице А.2. Если изменения вносят по нескольким причинам, то причины и коды приводят в графе 18 на первом листе извещения после надписи «Причины и коды». При этом в графе 10 указывают «См. ниже», а графу 11 прочеркивают».	Отклонено. Не допускается для одного ИИ указывать несколько причин.
875	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 11	АО СКБ «Турбина» б/н	Включить причины изменений: - Введение документа; - Оптимизация параметров изделия; - Обеспечение взаимозаменяемости; - Повышение жесткости конструкции; - Внесение номера решения. <i>В соответствии с пунктом 5.2 изменение разрешено проводить введением новых дополнительных листов и/или документов, таким образом, во избежание разногласий с ВП МО РФ, целесообразно введение данной причины</i>	Отклонено. Введение документа - это следствие, например, конструктивных решений. Внесение номера решения – Отработка документов с изменением литеры. Остальные предлагаемые причины – также попадают от коды причин изменений 01, 03.
876	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 11	АО «СПМБМ «Малахит» № 4/222-104 08.02.2022	Дополнить пояснениями или примерами в каких случаях допускается код причины изменения не указывать.	Принято.
877	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 11	АО КБП, б/н	Изложить в редакции: «Коды причин изменений - по таблице А.2. Допускается ... в графе ставят прочерк».	Принято к сведению.
878	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 11	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	Нет пояснения в каких случаях допускается не указывать код причины изменения	Принято.
879	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 11	ПАО Корпорация «Иркут» № 3878 от 18.02.2022	Первое предложение после слова изменений дополнить словом «приведены». Не указаны случаи, при которых допускается графу не заполнять	Принято к сведению.
880	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 11	АО «Северное проектно-конструкторское бюро», №17-05/1090Э от 20.02.2022	Указать в каких конкретно случаях допускается не указывать код причины изменений.	Принято.
881	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 11-14	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	В графе «Дополнительные пояснения» убрать точки в строках с 11 по 14 Обоснование. См. ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.4	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
882	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 12	ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» исх.№ от Ассоциации ОПЖТ №686/опжт от 24.11.2022	«Дополнительные пояснения по заполнению», последнее предложение Фразу «... с приведением ссылок на них ИИ...» заменить на «... с приведением ссылок на них в ИИ...»	Принято.
883	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 12	АО КБП, б/н	1 Стилистическая ошибка: дважды подряд упоминается «-в том числе». Предлагается: «...включая указания об использовании задела». 2 Привести в соответствие: «в выпустившей ПИ организации». 3 Т.к. в графе 12 дают указания по использованию задела, а не сведения о нем, то предлагаем изложить в редакции: «Под заделом изменяемых изделий, указываемых в графе 13, ... ». 4 Убрать точку в конце ячейки таблицы: «... для всех» 5 Предлагается изложить в редакции: «- «Не отражается» - если изменения не отражаются на конструкции изделия и не влияют на использование задела; - «Изменение в заделе учтено» или «Задела нет»-если известно, что задел изделий изготовлен с учетом проводимого изменения или задел отсутствует; ».	Принято.
884	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 12	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) Перенести в Приложение Д, таблицу Д.2: «...частей), в том числе указания об использовании задела изменяемых изделий на выпустившем ПИ организации» и изложить в редакции: «...в выпустившей ПИ организации»; <i>Эта информация указывается в графе 12а для ПИ.</i> б) в графе «Дополнительные пояснения по заполнению» оставить указание о заделе «Доработать», т.к. непонятна разница между указаниями о заделе «Доработать» или «Использовать» при указании действий про доработку в виде дополнительное сверление отверстий и привести пример с указанием о заделе «Использовать», где задел используется без доработок по изменения, указанным в графе «Содержание»; в) пояснения к графе дополнить примечанием, какие изделия относятся к реализованным.	Принято.
885	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 12	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	В графу «Дополнительные пояснения по заполнению» добавить указание о заделе «Задел доработать согласно эскизу доработки».	Принято. Добавлено перечисление.
886	Приложение А,	ПАО Корпорация	В ИИ приводить указание о заделе в соответствии с 5 (пятым) и 6	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	А.2, таблица А.1, графа 12	«Иркут» № 3878 от 18.02.2022	(шестым) дефисом может только Изготовитель, если ему передан подлинник (если держатель подлинника разработчик, то он не может знать - есть задел или его нет, учтен ли он в заделе), в том числе с какого комплекта дорабатывать изделие. Указание в графе «Назначение графы» текст после запятой перенести в приложение по заполнению граф ПИ.	
887	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 12	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В таблице А.1 для графы 12 в графе «Дополнительные пояснения...» изменить перечисления на: «...- «Использовать», «Использовать на пять комплектов» и другие указания по использованию задела - при использовании задела ...; «... - Доработать», «Использовать с дополнительным сверлением 2 отв. 0 3,5 А5 и другие надписи со всеми необходимыми для доработки данными; ... - Изменение в заделе учтено» или «Задела нет» - в извещениях, связанных с запрещением использования задела изделий или его доработкой только в одной организации, если достоверно известно, что задел этих изделий изготовлен с учетом проводимого изменения или задел отсутствует. Такие указания могут быть даны только после согласования со службами организации, ответственными за планирование производства. Исключить перечисление «...«Доработать: В АВВГ....подразделений.» - данное указание относится к графе 13. Изменить последний абзац «Если указания по доработке...в них ИИ» на «Если в графе недостаточно места для указания об использовании задела, то текстовую часть помещают на первом листе извещения графы 18 или на последующих листах после надписи «Указание о заделе». В этом случае в графе 12 дают ссылку: «См. ниже» или «См. лист...». При необходимости в извещении следует приводить эскизы на доработку задела, которые помещают в графе 18 или на последующих листах после содержания изменения. В этих случаях в графе 12 дают ссылку: 2Доработь согласно эскизу», «Доработать согласно эскизу 1 на листе 4». Над эскизом делают надпись: «Эскиз на доработку задела» или «Эскиз 1 на доработку задела»	Принято частично. Детализация должна быть установлена в стандартах организации.
888	Приложение А, А.2, таблица	АО «НПО «Квант» исх.№025/1017 от	Графа «Название графы» дать в редакции: «...на выпустившей ПИ организации...»	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	А.1, графа 12	15.02.2022	Графа «Дополнительные пояснения по заполнению», последний абзац дать в редакции: «...однозначны для всех изделий .»	
889	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 12	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	Предлагаем дополнить «доработать по карточке разрешения №__».	Принято к сведению. Приложение не ограничивает применяемые формулировки, применение и указание карточек или иных документов - по усмотрению организации.
890	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 12	АО «НЦВ Миль и Камов», б/н	Предлагаемая редакция: «... в том числе указания об использовании задела изменяемых изделий на выпустившем ПИ предприятии ». <i>Предложение не согласовано: «... в том числе указания об использовании задела изменяемых изделий на выпустившем ПИ организации»</i>	Принято к сведению.
891	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 12а	АО «НПК «КБМ» № 114/15219 от 22.07.2022	п.12а «Графу заполняют только в ПИ, подлежащем переоформлению в ИИ (см. приложение Д). В остальных случаях графу «Указание о заделе» на 12 и 12а не разделяют (пунктирную линию, показанную на форме 1 а не проводят)» заменить на «Графу заполняют только в ПИ, подлежащем переоформлению в ИИ (см. приложение Д). В остальных случаях графу «Указание о заделе» на 12 и 12а не разделяют (пунктирную линию, показанную на форме 1 не проводят)»	Принято к сведению. Графа 12а удалена
892	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 12а	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Предлагаю исключить переоформление ПИ в ИИ и графу 12а	Принято.
893	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 13	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	- в графе «Дополнительные пояснения по заполнению». Первый абзац убрать знак двоеточие «... указывают «Требуется...»; - в перечислениях 3 и 4 необходимо писать со строчной буквы, а также после перечислений поставить знак точка с запятой вместо знака точка в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 4.4.	Принято частично. Здесь перечисления - формулировки, поэтому они с заглавной буквы.
894	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 13	АО КБП, б/н	1 Предлагается: «...заказов, дату внедрения изменений в производство, или ссылку на иной распорядительный документ оговаривающий порядок изготовления в производстве. ». 2 Изложить в редакции: «... дата внедрения изменений в производство». 3 ГОСТ 2.603 распространяется на ЭД и РД, поэтому изложить в редакции «... в копии эксплуатационных и ремонтных документов ...». 4 Привести в соответствие: «если организация, выпускающая ... не может установить наличие и состояние ...».	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			<p>5 Стилистическая ошибка: другие - других, изложить: «... и иные производственные условия ...».</p> <p>6 В конце перечисления использовать точку с запятой: «... данное изделие; ... «По графику ТПП»».</p> <p>7 Начинать со строчной буквы: «- при наличии ...; -если ...».</p> <p>8 Вместо точки поставить запятую: «... «Не отражается», «Изменение ...» или ...».</p> <p>9 Если в графе 12 написано, например «не отражается», но требуется внести изменение в копии эксплуатационных документов, как тогда заполнять графу? Нужен и прочерк и «Требуется выпуск...»? Зачем писать дополнительно «При отсутствии указаний... ставят прочерк», если выше уже указано, в каких случаях он ставится?</p>	
895	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 13	ФГУП «ВНИИА» б/н	<p>1. предпоследнее перечисление – пропущена запятая после «например»,</p> <p>2. последнее перечисление – после «..записано: «Не отражается», ...» заменить «.» на «,»</p>	Принято.
896	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 13	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	<p>а) В первом дефисе должны быть даны указания о внедрении для всех предприятий. Предлагаемая редакция: «В организации АБВГ внедрить с изделия 7. В остальных организациях – по получению ИИ»; <i>При абонентском учете ИИ рассылается всем предприятиям – абонентам, поэтому указание о внедрении необходимо уточнять для всех</i></p> <p>б) Исключить последнее предложение: «При отсутствии указаний о внедрении в графе ставят прочерк»; <i>В предыдущем перечислении уже указано при каких условиях может быть проставлен прочерк в графе 13: «Если в графе 12 ИИ «Указание о заделе» указано, то в графе ставят прочерк»;</i></p> <p>в) убрать расшифровку для ТПП; <i>должна быть в п. 3.2</i></p> <p>г) в последнее перечисление добавить фразу: «Допускается (при наличии в организации автоматизированной системы управления конфигурацией изделия) графу заполнять в соответствии с требованиями стандартов организаций»;</p> <p>д) в графу «Дополнительные пояснения по заполнению» ввести дополнительное перечисление: «- После выработки имеющегося</p>	<p>Принято частично.</p> <p>А) принять</p> <p>б) исключен текст из предыдущего перечисления</p> <p>в) отклонить. Сокращение ТПП используется только в примере.</p> <p>г) считаем, что может использоваться значение «срок внедрения... устанавливает организация». Так же стандарт не запрещается устанавливать в стандартах организации дополнительные правила по оформлению ИИ</p> <p>д) принять</p> <p>е) отклонить. ГОСТ 2.603 касается бюллетеней и не касается внесения изменений в подлинники ЭД и РД.</p>

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			задела» - если объем имеющегося задела не позволяет заранее определить номер изделия для внедрения изменения или срок полной выработки задела. е) Пояснения в таблице А.1 графа 13 противоречат требованиям ГОСТ 2.603.	
897	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 13	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	В графе «Дополнительные пояснения по заполнению». Первый абзац убрать знак «двоеточие». Имеется «... указывают: «Требуется...», должно быть «... указывают «Требуется...». В графе «Дополнительные пояснения по заполнению». Дефис 3 и 4. Необходимо писать со строчной буквы, а также после перечислений поставить знак точка с запятой вместо знака точка в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 4.4.	Принято.
898	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 13	ПАО Корпорация «Иркут» № 3878 от 18.02.2022	В графе описаны процедуры для ЭД на бумажном носителе. Не описано, что должно быть указано в ИИ если ЭД разработано в виде интерактивных электронных документов, как это соотносится с ГОСТ Р58339, где говорится о выпуске нового издания ЭД без выпуска бюллетеня? Удалить как требование.	Принято к сведению.
899	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 13	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В таблице А.1 для графы 13 графу «Дополнительные пояснения...» первое перечисление дополнить абзацем: «...если изделие изготавливают одновременно в нескольких организациях. Если указание о заделе не однозначно для всех организаций, изготавливающих данное изделие, то они должны быть даны применительно к каждой организации в отдельности, например: «Доработать: в АБВГ - с третьего комплекта; в ЕЖЗК - с первого комплекта; - в АКЛМ - задел использовать...». Исключить последний абзац «При отсутствии указаний о внедрении ... ставят прочерк» - графа не заполняется в случае, если в графе 12 ИИ записано «Не отражается» и т. д. Об этом сказано в четвертом перечислении графы 13	Принято.
900	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 13	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Исключить 4-й дефис «– если в графе 12 ИИ («Указание о заделе») записано: "Не отражается", "Изменение в заделе учтено" или "Задела нет", то в графе ставят прочерк;». Даже если задела нет, то конструктору может быть необходимо указать, с какого (или на какое) конкретно изделие нужно внедрить данное изменение.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
901	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 13	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица А.1, строка 13. Ссылку на нормативный документ оформить в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 1.5-2012	Принято.
902	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 13а	АО «НПК «КБМ» № 114/15219 от 22.07.2022	п.13а «Графу заполняют только в ПИ, подлежащем переоформлению в ИИ (см. приложение Д). В остальных случаях графу «Указание о внедрении» на 13 и 13а не разделяют (пунктирную линию, показанную на форме 1а не проводят)» заменить на «Графу заполняют только в ПИ, подлежащем переоформлению в ИИ (см. приложение Д). В остальных случаях графу «Указание о внедрении» на 13 и 13а не разделяют (пунктирную линию, показанную на форме 1 не проводят)»	Принято. Пример удален.
903	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 13а	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Предлагаю исключить переоформление ПИ в ИИ и графу 13а	Принято.
904	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 14	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	1. Уточнить формулировку: «Обозначения документов в которых используются или индексы/серии/экземпляры изделий, в которых применяются изменяемые документы». - Для вхождения в сборку лучше использовать слово «входимость», чтобы не путать с применимостью в финальных изделиях. - Для сложных изделий гораздо удобнее указывать изделия, в комплекты которых входят изменяемые КД путем указания индексов/серий/экземпляров данных изделий. 2. Уточнить формулировку: «Данные о входимости приведены: - для конструкторских документов – в карточке учета по ГОСТ 2.501; – для технологических документов – в карточке учета входимости (применимости) по ГОСТ 3.1201. Если изменения не относятся к документам, в которые водит изменяемый документ, например в случае изменения литеры документов, то в графе делают запись "На входимости не отражается"» - Для вхождения в сборку лучше использовать слово «входимость», чтобы не путать с применимостью в финальных изделиях.	Отклонено. Входимость изделий в сборочную единицу и применимость документа в комплекте документов это разные сущности.
905	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 14	ПАО Корпорация «Иркут» № 3878 от 18.02.2022	В соответствии с ГОСТ 2.501 учет применимости осуществляют путем указания изделия, а не обозначения документов (в соответствии указания в графе «Назначение графы»).	Принято к сведению.
906	Приложение А,	АО «ВПК «НПО	В таблице А.1 для графы 14 графу «Дополнительные пояснения...»	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	А.2, таблица А.1, графа 14	машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	дополнить абзацем: «Если недостаточно места для записи применяемости на первом листе, то е приводят в графе 18 на последующих листах после надписи: «Применяемость», при этом на первом листе делают соответствующую ссылку, например: «Продолжение см. на листе 2»	
907	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 14	АО КБП, б/н	Как заполнять графу при внесении изменений в схему деления? У нее нет применяемости.	Принято к сведению.
908	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 14	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Конкретизировать кто должен заполнять данную графу - разработчик или служба технической документации.	Принято к сведению. Все графы ИИ заполняет разработчик.
909	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 14	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	Конкретизировать кто должен заполнять данную графу - разработчик или служба технической документации.	Отклонено. Такая конкретизация в стандарте недопустима, поскольку зависит от процессов в организации, и в разных организациях они могут быть разные. ГОСТ определяет требования к конечному оформлению, а какие службы это делают должно регламентироваться в системе менеджмента качества организации.
910	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 15	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Ввести указания по заполнению графы «Дополнительные пояснения по заполнению». Предлагаемая редакция: «Графу заполняют при условии, что перечень абонентов по изменяемому документу требуется дополнить, или указать рассылку для вновь вводимого документа, в остальных случаях графу не заполняют, а ИИ высылают всем абонентам изменяемого документа. Для ПИ, ПР графу заполняет разработчик.» <i>Разработчик не всегда знает кому разослан документ, эту информацию он будет уточнять в СТД, а потом СТД при рассылке ИИ будет еще раз перепроверять список абонентов. В этой графе разработчик должен указывать только новую, дополнительную информацию.</i>	Принято к сведению. Эти подробности следует устанавливать в стандарте организации.
911	Приложение А,	АО КБП, б/н	Дополнить:	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	А.2, таблица А.1, графа 15		В графе также указывают одного внешнего абонента - представительство заказчика на предприятии, если изменение с ним согласовывается. <i>Из ОСТ 3-2630-92 п. 3.30.24.</i>	
912	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 16	АО КБП, б/н	1 В конце не ставить точку: «... ставят прочерк». 2 Уточнить что такое номер версии изменяемого документа.	Принято. Обозначение версии – по ГОСТ Р 2.104
913	Приложение А, А.2, Таблица А.1, графа 16	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	1. В столбце «Дополнительные пояснения по заполнению» дополнить пояснения в редакции: «При наличии например, заменяемые документы (заменяемые листы документов) в случае, если заменяют подлинник новым (см. перечисление е) к графе 18 «Содержание изменения»), копии изменяемых... (см. перечисление м) к графе 18 «Содержание изменения»), необходимые расчеты... и т.п.» 2. В столбце «Назначение графы» дополнить текст в редакции: «Количество листов... или обозначение и номер измененной (новой) версии изменяемого документа – для документов в электронной форме»	Принято к сведению. См. Приложение А., п.А.1
914	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 16	АО «Компания «Сухой», № 1/152101/669 от 16.02.2022	1. Изменить «При наличии приложений они могут содержать, например» на «При наличии приложений, содержащих, например» 2. В столбце Название графы «Количество листов приложений» заменить на «Обозначение и количество листов приложений»; 3. В столбце Дополнительные пояснения по заполнению убрать фразу «При отсутствии приложений в графе ставят прочерк», если нет Приложений, то эту графу не заполнять, т.е если она заполнена, то Приложения есть, если не заполнена - Приложений нет. исполнители будут забывать ставить прочерк	Принято частично. Формулировка пункта уточнена.
915	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 16	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В таблице А.1 для графы 16 графу «Дополнительные пояснения...» дополнить: «При наличии приложений... копии изменяемых документов с внесенными в них изменениями (выпускаемых согласно перечислению м), необходимые...»	Принято.
916	Приложение А, А.2, Таблица А.1, графа 16	АО «НАРЗ» Электронное письмо от 17.06.2022	Написано «т.П.» «и т.п.»	Принято.
917	Приложение А, А.2, Таблица А.1, Графа 16	АО «Коломенский завод» исх.№504/703 от 29.06.2022	Опечатка:... изменений и т.п.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
918	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 16	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Первый абзац. Заменить прописную букву на строчную «... и т.п.»	Принято..
919	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 16 (новая)	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022–	Ввести графу «Связано с» (на месте графы «Приложение») для указания ИИ (или других директивных документов, с которыми связано данное извещение)	Отклонено. Все взаимосвязанные документы должны быть изменены одним ИИ или ПИ.
920	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 16, назначение	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Уточнить: «...обозначение и номер версии результирующего документа (с внесенными изменениями) -...».	Отклонено. На этапе подготовки изменения не возможно определить объем результата
921	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 16, последнее предложение	ФГУП «ВНИИА» б/н	Убрать «.»	Принято.
922	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 17	АО «Российские космические системы» исх.№ РКС 8-875 от 04.07.2022	- номер графы 17, «Дополнительные пояснения по заполнению»: ввести вновь: «При выпуске ИИ на присвоение литеры допускается очередной порядковый номер изменения не присваивать, при этом в графе 17 и в таблице изменений документа проставить знак «*» или другой в соответствии со стандартом организации»	Отклонено. Предложенный способ в любом случае предусматривает внесение изменений в документ, при этом идентификация документа по номерам изменений документа и их последовательности будет затруднена.
923	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 17	АО КБП, б/н	В обозначении: «АБВГ.ХХХХХХ.СБ». предлагается добавить номер «АБВГ.ХХХХХХ.371СБ».	Принято к сведению.
924	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 17	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№155/40 от 10.02.2022	в Таблице А.1 Приложения А в разделе «*» слова «граф» и «17» разделить пробелом	Принято к сведению. Замечание не понятно.
925	Приложение А, А.2, Таблица А.1, Графа 17	АО «Коломенский завод» исх.№504/703 от 29.06.2022	Вместо примера к первому абзацу. В содержании изменения 5 приведено обозначение АБВГ.ХХХХХХ.СБ предлагается АБВГ.ХХХХХХ.123СБ, т.к. не соответствует требованиям ГОСТ 2.201-80	Принято к сведению. Примеры исключены.
926	Приложение А,	АО «ПО «Севмаш»	Графа «Дополнительные пояснения по заполнению». Заменить слово	Принято частично.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	А.2, таблица А.1, графа 17	№ 83.60.1/384 от 14.03.2022	«составлении» на «оформлении» (2 раза). На первом рисунке исключить точку у номера пункта технических требований: должно быть «-Ввести: 3 Негерметичность...»	Часть текста исключена.
927	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 17	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022 АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Дополнить пункт в колонке «Дополнительные пояснения по заполнению»: «Допускается помещать номер изменения в отдельной прямоугольной рамке, оторванной от рамки бланка извещения. Допускается для ДИ, ПИ, ДПИ, ПР графу не приводить». – Помещение номера в отдельной рамке упрощает формирование извещения в офисном ПО и автоматизированным способом. – Графа 17 не используется в ДИ, ПИ, ДПИ, ПР, поэтому логично разрешить ее не рисовать на этих документах.	Принято частично. Скорректированы пояснения для графы 17.
928	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 17	ПАО Корпорация «Иркут» № 3878 от 18.02.2022	Описана процедура присвоения номера изменения для документов на бумажном носителе. Для документов, выполняемых в электронной форме это порядковый номер ревизии (может обозначаться арабскими цифрами или буквами латинского алфавита)	Принято к сведению.
929	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 17	АО «Коломенский завод», исх.№ 61/19 от 09.02.2022	Предлагаемая редакция: «При составлении ИИ на несколько документов в случае несовпадения порядковых номеров изменений с одинаковым содержанием изменений общие заголовки с обозначениями документов группируют по совпадающим порядковым номерам ...» <i>Присутствует возможность ошибочного исправления. Неясно, как ориентироваться в различных содержаниях изменения на различные документы.</i>	Отклонено. Данный пункт и пример указывают на заголовки описания изменений в тех случаях, когда номера изменений для этих разных документов отличаются. Предложенное уточнение "... с одинаковым содержанием изменений" неприменимо, поскольку одинаковые изменения в разных документах с разными номерами изменений крайне маловероятны.
930	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 17	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица А. 1, строка 17. Примеры: -шрифт наименований граф головки (чертежный) не соответствует шрифту в формах 1 и 1а% -второй пример. Откорректировать простановку номеров «Изм.» и верхнюю линию головки (основная)	Принято.
931	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 17	АО «Северное проектно-конструкторское бюро», №17-05/1090Э от	Требуются дополнительные пояснения к заполнению. В случае совпадения порядковых номеров изменения, они указываются один раз, или необходимо писать к каждому документу даже при совпадении литер?	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		20.02.2022		
932	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 17*	АО СКБ «Турбина» б/н	В примере АБВГ.ХХХХХХ.СБ ...а в графу 17 ставят прочерк... Изложить в новой редакции - АБВГ.ХХХХХХ.371СБ ...а в графе 17 ставят прочерк...	Принято к сведению. Примеры исключены.
933	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 17, назначение	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Что указывать для документов в электронной форме?	Принято к сведению. Указывают номер изменения или устанавливают правила заполнения в стандарте организации в соответствии с 4.26
934	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «Российские космические системы» исх.№ РКС 8-875 от 04.07.2022	- номер графы 18, «Дополнительные пояснения по заполнению»: г) имеется: «АБВГ.ХХХХХХ.156-Э4», должно быть: «АБВГ.ХХХХХХ. 156 Э4»; л) имеется: «... 60Н12 (...листах 3 и 5», должно быть: «... 60Н12 (...листах 3 и 5)»; п) предлагаю в следующей редакции: «... по примеру: «” В АБВГ.ХХХХХХ.375 и во всех спецификациях составных частей изделия, и во входящих в них документов в графе «Лит.» основной надписи проставить литеру «01»”. В этом случае во всех изменяемых документах в таблице изменений указывают очередной порядковый номер изменения. В документах, уже имеющих указанную литеру или более высокую, изменение не производить».	Принято.
935	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО КБП, б/н	1 Пункты перечислений следует начинать со строчной буквы, в конце перечисления необходимо использовать разделитель - точка с запятой (кроме пунктов, заканчивающихся иллюстрацией). 2 Предлагается: «...необходимо произвести в подлиннике подчисткой (смывкой), над изменяемыми участками помещают надпись: «Изменение произвести подчисткой» или «Изменение произвести смывкой», т.к. на рисунке ниже написано именно «произвести».». 3 Изложить в редакции: «...указание о заделе дополнять примечанием с кратким перечнем...». 4 Добавить перечисление: «и) для улучшения ориентации ...», в дальнейшем тексте поменять буквы перечислений 5 Лишняя запятая: «... частей изделия и входящих в них ...». 6 Привести в соответствие: «... и входящих в них документах в графе...». 7 Не ставить точку в конце: «... документа».	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			<p>8 В перечислении д) при указании «Примечание-заменен документом АБВГХХХХХХ.018 должен быть другой номер, например, АБВГХХХХХХ.935, т.к. выше указано, что следует пользоваться документом с другим обозначением.</p> <p>9 Если копии изменяются (например, зачеркиванием), но не аннулируются, то фразу писать такую же? (.. .ниже штампа «Аннулирован »...).</p> <p>10 Перечисление «п» исправить на «н».</p> <p>11 Убрать фразу: «При этом допускается не перенумеровывать последующие пункты;», т.к. есть уже в 5.5, 5.6.</p>	
936	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «Коломенский завод», исх.№ 61/19 от 09.02.2022	<p>1. В примере привести обозначение таблицы <i>При ссылке на таблицу следует ли оформлять таблицу в соответствии с ГОСТ 2.105?</i></p> <p>2. Предлагаемая редакция: «При большом количестве заменяемых документов с тем же обозначением рекомендуется давать таблицу (в графе 17 при этом ставят прочерк, а в графе 3 записывают «см. табл. 1»), например:... » <i>В примере привести обозначение таблицы При ссылке на таблицу следует ли оформлять таблицу в соответствии с ГОСТ 2.105?</i></p>	Отклонено. Введение нумерации таблиц в извещении для отображения номеров изменений нецелесообразно. Кроме того, такая нумерация может приводить к путанице с номерами таблиц в изменяемых документах.
937	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	<p>а) В перечислении е) в примере приведен недопустимый формат обозначения КД (см. ГОСТ 2.201), убрать в конце обозначения цифру «4» - «АБВГ.ХХХХХХ.1234 заменить»; <i>Обозначение КД, приведенное в качестве примера, должно соответствовать ГОСТ 2.102</i></p> <p>б) В перечислении ж) в примере приведен недопустимый формат обозначения КД (см. ГОСТ 2.201), убрать в конце обозначения цифры «22», или если это исполнение, то заменить точку на тире - «Примечание 1 выпущены документы АБВГ.ХХХХХХ.171 и АБВГ.ХХХХХХ.186-22»; <i>Обозначение КД, приведенное в качестве примера, должно соответствовать ГОСТ 2.102 и ГОСТ 2.113;</i></p> <p>в) буква «з» запрещена для обозначения перечислений приложений. Дать перечислению обозначение «и») и перенумеровать;</p> <p>г) в наименовании е) после первого предложения вставить предложения: «В графе 17 ставится номер очередного изменения».</p>	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			<p>«При этом рекомендуется в примечании привести краткий перечень изменений, например:».;</p> <p>д) пояснения к графе в перечислении г) в примере некорректно указано обозначение документа, в перечислении д) в примере «Примечание – Заменен документом АБВГ.ХХХХХХ.018» номер документа необходимо заменить. <i>Потерян смысл, не соответствует п.4.5 стандарта.</i></p> <p>е) Опечатка в перечислении г) - должно быть «АБВГ.ХХХХХХ.156Э4»</p> <p>ж) Перечисление п) предлагается в следующей редакции: «... по примеру: «В АБВГ.ХХХХХХ.375» и во всех спецификациях составных частей изделия, и во входящих в них документов в графе «Лит.» основной надписи проставить литеру «01», при этом в документах, уже имеющих указанную литеру или более высокую, изменение не производить. В этом случае...»</p> <p>и) В графе «Дополнительные пояснения по заполнению» указания в тексте и в примере привести к единообразию: в тексте «изменение осуществить подчисткой», в примере «изменение произвести подчисткой»;</p> <p>к) пропущено перечисление «н»).</p>	
938	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	В графе «Дополнительные пояснения по заполнению». В перечислениях г), д) убрать знак «двоеточие». В перечислениях д), е), м), п) поставить знак «запятая» после слова «например»	Принято к сведению.
939	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В перечислениях г), з) убрать знак двоеточие. Не использовать перечисление з) в соответствии ГОСТ 1.5-2001. Также пропущено перечисление н). В перечислениях е), д), л), м), п) поставить знак запятая после слова «например».	Принято частично.
940	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	<p>В таблице А.1 для графы 18 графу «Дополнительные пояснения...»:</p> <p>- перечисление а) дополнить: «а) в графе...в том виде и масштабе, в котором он...в подлинник документа. Допускается изменение масштаба по согласованию со службой стандартизации. При этом ниже изображения делают надпись по примеру: «Примечание-М 1:2»;</p> <p>- перечисление б) дополнить: «б) при выпуске ИИ ...каждому документу (при необходимости) отделают...»;</p> <p>- перечисление д) дополнить:</p>	Принято к сведению. Подробная детализация должна быть установлена в стандартах организации

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			<p>«д) при аннулировании документа ... например, «Документ АБВГ.ХХХХХХ.018 изм. 2 аннулировать».... Изменить пример: «Примечание - Заменен документом АБВГ.ХХХХХХ.018»; - перечисление е) дополнить: «е) при замене аннулированного документа новым ... указание, например, «Документ АБВГ.ХХХХХХ.123 без изм. аннулировать и заменить документом АБВГ.ХХХХХХ.123 изм. 1». Слово «Примечание» в примере заменить на «Примечание»; - в перечислении ж) изменить пример: «Примечания -Вновь выпущены документы АБВГ.ХХХХХХ.171 и АБВГ.ХХХХХХ.186. - Вновь применен документ АБВГ. ХХХХХХ.336»; - перечисление и) изменить второй абзац: «Для улучшения ориентации приводят содержание (графическое...»; перечисление м) дополнить (ввести предлог «в»): «В случае, когда копии ИИ не рассылают..., изложения содержания изменения в ИИ прилагать...». Изменить пример перечисления м) на: «Приложение к АБВГ.38-04 об изменении документа АБВГ.ХХХХХХ.036, лист 1». Дополнить перечисление м) абзацем: При выпуске извещения с приложением копий в графе помещают надпись: «Изменения произвести в соответствии с приложением»; - в перечислении н) изменить пример: «...АБВЕ.ХХХХХХ.887...» изменить на «...АБВГ.ХХХХХХ.887...»; - в перечислении п) изменить обозначение литеры «01» на «Op» согласно ГОСТ РВ 2.902-2005 и ГОСТ 2.103-2013; в скобках перечисления р) исключить «...ставят прочерк или...». Иначе будет не понятно заполнение прочерками граф 13, 13а «Указание о внедрении» и 16 «Приложение»</p>	
941	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «НПК «КБМ» № 114/15219 от 22.07.2022	В таблице А1 упорядочить нумерацию пунктов и подпунктов в графе «дополнительные пояснения по заполнению» для графы «18».	Принято.
942	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «ОСК» №32-11009 от 30.06.2022	графа «Дополнительные пояснения по заполнению», перечисление е) Фразу «При этом рекомендуется указание о замене дополнять кратким перечнем изменений.» заменить на «Указание о замене дополнять	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			кратким перечнем изменений.»	
943	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022–	Дополнить таблицу новой строкой для графы 18: «Если все изменения по ИИ заключаются в аннулировании, ограничении, замене подлинников (или отдельных листов подлинников), рекомендуется приводить содержание изменений в виде таблицы, содержащей обозначение изменяемой КД, указания об изменении (аннулировать, ограничить, заменить и т.п.), примечания и таблицы с номерами изменения, обозначением, кратким описанием изменения и примечанием для выпускаемых взамен подлинников.»	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
944	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО КБП, б/н	Дополнить: Размеры обозначения шероховатости поверхности и т.п., изменяемые без нанесения в графе 18 графики, к которой они относятся, следует размещать в графе 18 горизонтально, независимо от того, под каким углом они расположены в документе. При недостатке места для внесения изменений в основную надпись соответствующие изменения размещают в технических требованиях чертежа с указанием наименования графы и содержания размещенных в ней данных. Например: «Материал: лист Л90ГКГОСТ 931-90». При этом запись в соответствующей графе основной надписи вычеркивают и указывают: «см. п.5 ТТ» <i>Из ОСТ 3-2630-92 п. 3.30.29.</i>	Принято к сведению.
945	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Изменить обозначение перечисления «з» на «и»	Принято.
946	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Исключить слова «...для изделий народно-хозяйственного назначения...». Для изделий военного назначения такой способ присвоения литеры тоже актуален.	Принято.
947	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Исключить слова «...ставят прочерк или...». Прочерк указывает на отсутствие информации в графе, а не на то, что она приведена ниже.	Принято к сведению. Формулировка пункта изменена.
948	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Перечисление в) удалить, описание изменения в ИИ для ЭД учесть при внесении изменений в ГОСТ 2.603, в том числе установления правил по внесению изменений в ЭД в интерактивной форме.	Принято к сведению. Упоминание 2.603 исключено. См. также п. 4.12
949	Приложение А, А.2, Таблица А.1, Графа 18	АО «Коломенский завод» исх.№504/703 от 29.06.2022	перечисление г) Пример не корректен. Приведено одновременно зачеркивание и заявлена подчистка. Необходимо убрать зачеркнутые значения в примере.	Отклонено. В примере показано изложение исправления в извещении, а

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
				указание "изменение произвести подчисткой" относится к способу изменения подлинника самого конструкторского документа.
950	Приложение А, А.2, Таблица А.1, Графа 18	АО «Коломенский завод» исх.№504/703 от 29.06.2022	перечисление е Не соответствует требованиям ГОСТ 2.201-80. Заменить на «... указание, например, "АБВГ.ХХХХХХ.123 заменить". ... «	Принято. Уточнить пример обозначения.
951	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица А. 1, строка 18, перечисление п). Заменить «О1» на «О ₁ »	Принято.
952	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица А. 1, строка 18: - графические примеры. Изменить шрифт в соответствии с текстом в примерах перечислений: «Изменения произвести подчисткой», «Документы заменить» и т. и. (ГОСТ Р 2.105-2019, пункт 5.1.1; - перечисление д), примечание. Изменить обозначение документа; - перечисление ж). Примечание оформить в соответствии с п.4.9 ГОСТ 1.5-2001; - перечисления и)2), и)3) л), м). Поставить двоеточие после слова «например»	Принято частично.
953	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица А.1, строка 18, перечисление и). Перечисления с арабскими цифрами записываются с отступом (п.4.4 ГОСТ 1.5-2001)	Принято.
954	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18*	АО «Алтайвагон» исх.№ от Ассоциации ОПЖТ №686/опжт от 24.11.2022	В перечислении д) обозначение аннулированного документа (АБВГ.ХХХХХХ.018) совпадает с обозначением замененного (АБВГ.ХХХХХХ.018), при этом, он должен быть другим	Принято.
955	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18*, колонка 3 а)	АО «НАРЗ» Электронное письмо от 17.06.2022	Написано «т.Д.» «и т.д.»	Принято.
956	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18*, пункт к, 4)	АО ААК «ПРОГРЕСС» №2572/ГД-899 от 27.06.2022	В некоторых случаях для быстрого нахождения изменяемого текста и однозначного его понимания, необходимо в извещении приводить предыдущий и последующий неизменяемый текст. «При изменении части текста не приводить предыдущий и последующий неизменяемый текст (кроме текста, необходимого для понимания и скорого нахождения изменяемого текста), заменяя их многоточием, пример: ...в технически обоснованных случаях...»	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
957	Приложение А, А.2, Таблица А.1, Графа 18,	АО «Коломенский завод» исх.№504/703 от 29.06.2022	перечисление р) Заменить на «информации (в этом случае в исходной графе ставят прочерк или приводят запись "См. ниже", "См. лист ХХ", "См. табл. ХХ" и т.п.)» Для быстрого ориентирования в случаях когда не поместились данные в двух и более графах	Принято. Добавить типовые формулировки.
958	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18, 19-22	АО «ОСК» №32-11009 от 30.06.2022	1. Предлагаем в таблице А.1, графу 18 дополнить примерами, когда аннулируют, вводят, заменяют не документ 0 В целом (перечисления д), е)), а отдельные листы (страницы) в соответствии с четвертым перечислением 5.2, например, «Листы 2, 5, 8 заменить.», «Ввести страницы 6а, 7а.», «Лист 15а аннулировать.» 2. Предлагаем в таблице А.1, графы 19-22 (перечисление б)) уточнить с каким расположением листа вертикальным или горизонтальным выполняют титульный лист извещения об изменении. Привести пример титульного листа извещения об изменении	Принято к сведению.
959	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18, перечисление г)	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	По тексту указано «Изменение осуществить подчисткой», а в примере - «Изменения произвести подчисткой» - привести в соответствие	Принято.
960	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18, перечисление з)	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	Букву «з» не используют при перечислениях – заменить перечисление	Принято.
961	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18, перечисление и) 2), перечисление л), перечисление м)	ФГУП «ВНИИА» б/н	Пропущена «,» после «например»	Принято.
962	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18, перечисление п)	ФГУП «ВНИИА» б/н	1. В «...над- писи...» убрать дефис 2. в «...литеру «О1». ...» - «1» оформить как нижний индекс	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
963	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18, перечисление п)	АО «ПО «Севмаш» № 83.60.1/384 от 14.03.2022	Графа «Дополнительные пояснения по заполнению». Перечисление п). Заменить «О1» на «О ₁ »	Принято.
964	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18, перечисления	АО «НПО «Квант» исх.№025/1017 от 15.02.2022	1. Согласно ГОСТ 1.5-2001, при детализации перечисления обозначение (цифровое) смещают на два знака относительно буквенных обозначений 2. Согласно ГОСТ 1.5-2001, при детализации перечисления обозначение (дефисы) смещают на два знака относительно буквенных обозначений	Принято.
965	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18, перечисления	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	Пропущено перечисление н)	Принято.
966	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 18, примечание	АО «НПО «Квант» исх.№025/1017 от 15.02.2022	Согласно ГОСТ 1.5-2001, примечание выделяют в тексте разрядкой и уменьшенным шрифтом	Принято.
967	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 19-22	АО КБП, б/н	1 Лишняя запятая: «... является первым листом и его включают...». 2 Привести в соответствие: «... в левой части - ... от организации... ... лица, подписавшего документ, и дату ...». 3 Пропущена запятая: «... лиц, с которыми ... согласовано ИИ, не...». 4 В конце ячейки точку не ставят: «... не заполняют». 5 Не использовать тире: «* При внесении изменений ...». 6 Пропущен пробел: «... граф 17 и 18 ...».	Принято.
968	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 19-22	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	В графах 19-22 в «Дополнительных пояснениях по заполнению» в пункте а) третий дефис после слова «...письма» добавить «(телеграммы, факса)»	Принято.
969	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 19-22	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	В графе «Дополнительные пояснения по заполнению». Перечисление б) указано «... составляют, при необходимости, титульный лист» уточнить как определить необходимость. Приведены указания только для титульного листа, уточнить про лист утверждения. В графе «Дополнительные пояснения по заполнению». Перечислении б) третий дефис поставить знак запятая. Имеется «...например: «Извещение АБВГ...»», должно быть	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			«... например, «Извещение АБВГ...» » В графе «Дополнительные пояснения по заполнению». В перечислении б) второй абзац поставить знак запятой. Имеется «... например: «Продолжение титульного листа...» », должно быть «... например, «Продолжение титульного листа...» »	
970	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 19-22	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	В перечислении а) уточнить запись «- должность согласующего лица;» (исключить текст в скобках)	Принято.
971	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 19-22	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Внести запись: «Подписи составившего ИИ, нормоконтролера и представителя заказчика (при наличии) являются обязательными. Необходимость заполнения графы «тех. контроль» определяет разработчик документации».	Принято к сведению. Должно быть установлено в стандарте организации.
972	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 19-22	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	Перечисление б) указано «при необходимости» уточнить как определить необходимость. Приведены указания только для титульного листа, уточнить про лист утверждения. В перечислении б) поставить знак запятой после слова «например». Имеется например: «Продолжение титульного листа...», должно быть например, «Продолжение титульного листа...»	Принято частично. Исправить формулировку.
973	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 19-22, предпоследний абзац	ФГУП «ВНИИА» б/н	Пропущена «,» после «например»	Принято.
974	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 2	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Предлагаю исключить переименование ПИ, ПР в ИИ, в графе 2 писать обозначение всех извещений, а и графу 6 исключить.	Принято.
975	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 23 графа 24	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Добавить в колонке «Дополнительные пояснения к заполнению»: «Если все изменения в ИИ производятся путем замены подлинников (листов подлинников), а также для ДИ, ПИ, ДПИ, ПР допускается данные графы не приводить». Это упростит формирование документов, если данные графы не используются.	Принято частично. Речь идет о процедуре проведения изменений в архиве. При наличии нового подлинника его тоже необходимо заменить в бумажном или электронном архиве. Для ДИ, ПИ, ДПИ, ПР – даны уточнения.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
976	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 23-24	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Графа «Дополнительные пояснения по заполнению». Конкретизировать за какой службой закрепляется заполнение данных граф.	Принято к сведению
977	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 23-24	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	Конкретизировать заполнение данных граф за службой технической документации.	Принято. Привести указание: "Рекомендуется возлагать заполнение графы на службу СТД"
978	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 3	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В таблице А.1 для графы 3 в графе «Назначение графы» исключить слово «(документов)», так как там не перечисляются документы. Внести в графу «Дополнительные пояснения...» запись: «Если выпущено общее извещение, то в графе делают надпись: «См. ниже», а обозначения изменяемых документов указывают в графе 18 и подчеркивают»	Принято.
979	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 3	АО «Коломенский завод», исх.№ 61/19 от 09.02.2022	Ввести пояснения как следует заполнять графу 3 в случаях, когда все обозначения в ней разместить невозможно. Например, следует прочеркивать или давать ссылку «см. графу 18», «см. ниже», «см. таблицу Х». <i>При ссылке на таблицу следует ли оформлять таблицу в соответствии с ГОСТ 2.105?</i>	Принято. Добавить: При значительном количестве изменяемых документов в графе приводят запись по типу «См. ниже», при этом изменяемые документы перечисляют в графе 18
980	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 3	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Ввести указания по заполнению графы «Дополнительные пояснения по заполнению» - Если ИИ выпущено на несколько документов, в графе 3 пишут «см. ниже» и перечисляют все документы в графе 18. <i>В целях оптимизации размещения информации.</i>	Принято.
981	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 3	АО КБП, б/н	Добавить указание: «Допускается в графе указывать «См. ниже» при выпуске извещения об изменении на несколько документов».	Принято.
982	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 3	АО КБП, б/н	Дополнить: Если выпущено общее извещение, то в графе 3 делают надпись: «См. ниже», а обозначения изменяемых документов указывают в графе 18 и подчеркивают. <i>Из СТП СМК.464-2011 п. А. 1.1.</i>	Принято к сведению.
983	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 3	ПАО Корпорация «Иркут» № 3878 от 18.02.2022	Не указано, как заполняется графа в случае, если ИИ выпускается на несколько документов	Принято к сведению.
984	Приложение А,	АО «НПО	Пояснить кто должен заполнять данную графу.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	А.2, таблица А.1, графа 4	«Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022		Привести указание: "Рекомендуется возлагать заполнение графы на службу СТД"
985	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 4	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Пояснить, кто должен заполнять данную графу	Принято к сведению. Все графы ИИ заполняет разработчик.
986	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 4а	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	1. Данная таблица и приложение определяет правила заполнения для ИИ. Если «заполняют только в ПИ», то значит для ИИ должно быть написано «не заполняется»? Или должно быть написано «... заполняют только для ИИ, которое переоформляется из ПИ ...»? 2. Почему указаны графы 5 и 5а, если речь о графе 4а? 3. Предлагаю исключить переоформление ПИ в ИИ и графу 4а	Принято.
987	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 4а	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Графа 4а. «Дополнительные пояснения по заполнению» заменить «... «Дата выпуска» на 5 и 5 а не разделяют...» на «... «Дата выпуска» на 4 и 4а не разделяют ...»;	Принято к сведению. Из формы 2 (новая) графа 4а исключена
988	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 4а	АО «Алтайвагон» исх.№ от Ассоциации ОПЖТ №686/опжт от 24.11.2022	Должно быть: «...4 и 4а...»	Принято.
989	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 4а	АО ААК «ПРОГРЕСС» №2572/ГД-899 от 27.06.2022	Необходимо уточнить обозначение формы бланка извещения и номера граф. Согласно ГОСТ Р 2.503 на форме 1а отсутствуют графы 4 и 4а. «В остальных случаях графу «Дата выпуска» на 4 и 4а не разделяют (пунктирную линию, показанную на форме 1 , не проводят).	Принято к сведению. Графа 4а исключена
990	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 4а	АО «НПК «КБМ» № 114/15219 от 22.07.2022	п.4а «Графу заполняют только в ПИ, подлежащем переоформлению в ИИ (см. приложение Д). В остальных случаях графу «Срок изм.» на 5 и 5а не разделяют (пунктирную линию, показанную на форме 1 а не проводят)» заменить на «Графу заполняют только в ПИ, подлежащем переоформлению в ИИ (см. приложение Д). В остальных случаях графу «Срок изм.» на 4 и 4а не разделяют (пунктирную линию, показанную на форме 1 не проводят)»	Принято к сведению. Графа 4а исключена
991	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 5	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Изложить в редакции: «...в производство и сроки прохождения...».	Принято.
992	Приложение А, А.2, таблица	ФГУП «ВНИИА» б/н	Исключить дефис: «доку- менты»	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	А.1, графа 5			
993	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 5	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	Поставить пробел «сроки прохождения».	Принято.
994	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 5	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	Пропущен пробел: «...сроки прохождения...».	Принято.
995	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 5	АО КБП, б/н	Пропущен пробел: «...сроки прохождения...».	Принято.
996	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 5	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица А.1, строка 5. Слова: «срокипроисхождения» записать отдельно	Принято.
997	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 5а	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	1. Данная таблица и приложение определяет правила заполнения для ИИ. Если «заполняют только в ПИ», то значит для ИИ должно быть написано «не заполняется»? Или должно быть написано «...заполняют только для ИИ, которое переоформляется из ПИ ...»? 2. Предлагаю исключить переоформление ПИ в ИИ и графу 4а	Принято.
998	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 5а	АО ААК «ПРОГРЕСС» №2572/ГД-899 от 27.06.2022	Необходимо уточнить обозначение формы бланка извещения. Согласно ГОСТ Р 2.503 на форме 1а отсутствуют графы 5 и 5а. «В остальных случаях графу «Срок изм.» на 5 и 5а не разделяют (пунктирную линию, показанную на форме 1 , не проводят)»	Принято к сведению. Графа 5а исключена
999	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 5а	АО «НПК «КБМ» № 114/15219 от 22.07.2022	п.5а «Графу заполняют только в ПИ, подлежащем переоформлению в ИИ (см. приложение Д). В остальных случаях графу «Дата выпуска» на 5 и 5а не разделяют (пунктирную линию, показанную на форме 1 а не проводят)» заменить на «Графу заполняют только в ПИ, подлежащем переоформлению в ИИ (см. приложение Д). В остальных случаях графу «Дата выпуска» на 5 и 5а не разделяют (пунктирную линию, показанную на форме 1 не проводят)»	Принято к сведению. Графа 5а исключена
1000	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 6	АО КБП, б/н	1. Лишний знак препинания после ПР 2. Дополнительные пояснения по заполнению изложить в редакции: «Заполняют только для ПИ, ДПИ, ПР...».	Принято.
1001	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 6	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Добавить «б, 4а , 5а , 13а ».	Принято.
1002	Приложение А, А.2, таблица	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК	Предлагаю исключить переоформление ПИ, ПР в ИИ и графу 6, а обозначение ПИ, ПР, ДПИ писать в графе 2.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	А.1, графа 6	№1/152101/3203 от 06.07.2022		
1003	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 6	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица А.1, строка 6. После сокращения «ПР» убрать запятую	Принято.
1004	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 6	ФГУП «ВНИИА» б/н	Убрать «,» после ПР	Принято.
1005	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 6, 7	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	1. Исключить «(ставят прочерк)» 2. В тексте графы 7 таблицы А.1 заменить слова «(по усмотрению составителя ИИ) на «(по стандарту организации)».	Принято к сведению. По ГОСТ 2.105 в незаполненной графе ставят прочерк. Из формы 2 (новая) графа 6 исключена. Графа 7 изменена.
1006	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 6, 7	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В таблице А.1 для граф 6, 7 в графе «Дополнительные пояснения...» исключить «(ставят прочерк)», т.к. нет необходимости в лишних прочерках	Отклонено. Графа должна быть явным образом заполнена.
1007	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 6, 7	ПАО Корпорация «Иркут» № 3878 от 18.02.2022	Привести текст: «Не заполняют» Дальнейшее пояснение привести только в соответствующих приложениях.	Принято к сведению.
1008	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 7	АО КБП, б/н	1. Привести пример дополнительной информации, которую допускается указывать в графе «Срок действия ПИ» при выпуске ИИ. 2. Дополнительные пояснения по заполнению изложить в редакции: «Заполняют для ПИ...»	Принято к сведению.
1009	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 8	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Если ИИ состоит из одного листа, графу разрешается не заполнять » При формировании извещения в офисном ПО удаление номера для первого листа в случае, если общее количество листов равно одному, крайне затруднительно.	Принято.
1010	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 8, 9	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В таблице А.1 для граф 8, 9 в графе «Назначение графы» заменить «ИИ» на «извещения». Данные графы заполняются не только для извещений об изменении	Принято.
1011	Приложение А, А.2, Таблица А.1, Графа 18	АО «Коломенский завод» исх.№504/703 от 29.06.2022	перечисление ж) Не соответствует требованиям ГОСТ 2.201-80. Заменить на «... например: "Примечания 1 Выпущены документы АБВГ.ХХХХХХ.171 и АБВГ.ХХХХХХ.186.	Принято. Уточнить пример обозначения.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			...»	
1012	Приложение А, А.2, таблица А.1, окончание	АО «ПО «Севмаш» № 83.60.1/384 от 14.03.2022	Окончание таблицы А.1. Сноску исключить. <i>Обоснование - Если вместо граф 17 и 18 применять таблицы или блоки, то форма ИИ будет отличаться от формы 1 проекта стандарта. Графы 17 и 18 для внесения изменений в текстовые документы, разбитые на графы, должны заполняться так же, как и для других документов с единственной разницей в том, что можно в графе 18 изменение показать графически. Привести пример конструкторских документов с разметкой в виде граф и блоков информации.</i>	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
1013	Приложение А, А.2, таблица А.1, примечание	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.19 рисунок 14 пояснение к таблице убрать знак тире.	Отклонено. Примечание отсутствует.
1014	Приложение А, А.2, таблица А.1, сноска	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица А.1, окончание, сноска *. Слова: «граф 17» записать через пробел..взамен граф 17 и 18...	Принято.
1015	Приложение А, А.2, таблица А.1, графа 6	АО «НПК «КБМ» № 114/15219 от 22.07.2022	п.6 «Не заполняют (ставят прочерк), графа предназначена для ПИ, ДПИ, ПР,- см. приложение Д, Е,Ж (ставят прочерк) «заменить на «Не заполняют (ставят прочерк), графа предназначена для ПИ, ДПИ,ПР,- см. приложение Д,Е,Ж «	Принято к сведению. Графа 6 исключена
1016	Приложение А, А.2, таблица А.2	АО «ОСК» №32-11009 от 30.06.2022	«Коды причин изменений» дополнить 0 Наименованием «Прочие»	Принято к сведению.
1017	Приложение А, А.2, таблица А.2	АО КБП, б/н	1 Убрать разделительную линию: «- конструктивных - технологических - в результате стандартизации и унификации». 2 Дополнить примечание 2 следующей фразой: «Допускается код причины изменения не указывать. В этом случае графу прочеркивают.»	Принято к сведению.
1018	Приложение А, А.2, таблица А.2	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	1. Слово «Таблица А.2» дать с разрядкой. 2. В примечании к таблице А.2 заменить слово «усмотрению» на «стандарту».	Принято.
1019	Приложение А, А.2, таблица А.2	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Графа «Код причины изменения». Код 9. Заменить термин « представительства заказчика » на « военное представительство » в соответствии ГОСТ РВ 0015-002-2012.	Отклонено. Термин "военное представительство" применяется в государственных военных

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
				стандартах, его применение в национальных стандартах неприемлемо, поскольку национальные стандарты применяются также в организациях, не выполняющих ГОЗ, и для общего случая применяется термин "заказчик / представитель заказчика", которыми могут быть не только государственные ведомства и военные представительства.
1020	Приложение А, А.2, Таблица А.2	АО «Коломенский завод» исх.№504/703 от 29.06.2022	Добавить причину «Импортозамещение» с кодом 17	Отклонено. Введение нового кода причины может приводить к противоречию практике организаций, которые приняли для своих нужд коды. Поскольку коды таблицы А.2 являются рекомендуемыми, а также исходя из примечания 2 к таблице дополнительные коды, в т.ч. "импортозамещение" могут быть установлены организациями самостоятельно в собственных документах по стандартизации.
1021	Приложение А, А.2, таблица А.2	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	Поставить разделительную черту между кодами причины изменения 1 и 2.	Отклонено. Нет обоснованной необходимости
1022	Приложение А, А.2, таблица А.2	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 слово «Т а б л и ц а» пишется с разрядкой.	Принято.
1023	Приложение А, А.2, таблица А.2	АО «НПК «КБМ» № 114/15219 от 22.07.2022	Таблица А.2 Коды причин изменений внести дополнительно: - введение нового документа - 17; - получение номера авторского свидетельства - 18;	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			- по результатам настройки - 19.	
1024	Приложение А, А.2, таблица А.2	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица А.2: - убрать черту после кода 2. «- в результате стандартизации и унификации» относится к «Введению улучшений и усовершенствований»	Отклонено. Черты после кода 2 нет.
1025	Приложение А, А.2, таблица А.2	ПАО Корпорация «Иркут» № 3878 от 18.02.2022	Таблицу привести в редакции ОСТ 1 00430-92 (таблица 1)	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
1026	Приложение А, А.2, таблица А.2	АО «ИЭМЗ «Купол» исх.№070-38-210 от 29.06.2022	Убрать горизонтальную линию в перечислении улучшений и усовершенствований	Принято.
1027	Приложение А, А.2, таблица А.2, коды причин изменений	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	Включить причину изменений - введение документа. В соответствии с п.5.2 изменение разрешено проводить введением новых дополнительных листов и/или документов, таким образом, во избежание разногласий с ВП МО РФ, целесообразно введение данной причины	Отклонено. Дополнение перечня причин невозможно, поскольку коды, отсутствующие в ГОСТ 2.503-2013, используются организациями самостоятельно, их введение в ГОСТ приведет к противоречиям
1028	Приложение А, А.2, таблица А1, графа 10	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	1. Текст графы 10 таблицы А.1 дополнить текстом «по таблице А.2». 2. Дополнительные пояснения ... вместо слов «Описание непосредственной причины проводимого изменения» записать: «0 Наименование причины изменения в соответствии с таблицей А.2».	Принято.
1029	Приложение А, А.2, таблица А1, графа 10	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Необходимо дать примеры заполнения данной графы для технологических документов. Какие записи правильные: «Уточнение КД», «Уточнение ТД» или другое?	Принято.
1030	Приложение А, А.2, таблица А1, графа 12	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Дать пояснения, разъясняющие заполнение граф для технологических документов.	Принято. Расширен вариант перечислений в примерах.
1031	Приложение А, А.2, Таблица А1, графа 12	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» исх.№31-44/19260 от 06.07.2022	Разъясните, каким образом получить эти сведения	Принято к сведению. Как правило это является актуальным для производственных предприятий при исправлении ошибки в КД во время изготовления изделия или

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
				партии изделий. Инициатор со стороны производства понимает на каком этапе находится производство и разработчик документа принимает решение что делать с заделом
1032	Приложение А, А.2, Таблица А1, графа 13	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	В графе 13 таблицы А.1 текст четвертого перечисления «то в графе ставят прочерк» заменить на «(то записывают: внедрению не подлежит)» Текст последней строки графы 13 «При отсутствии указаний о внедрении в графе ставят прочерк» заменить на «Допускается другие указания о внедрении, устанавливаемые стандартом организации».	Принято частично.
1033	Приложение А, А.2, Таблица А1, графа 13	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» исх.№31-44/19260 от 06.07.2022	Разъясните, на основании чего даются указания для сторонней организации	Принято к сведению. Область применения настоящего документа охватывает разные по специфике предприятия машиностроения. На ряде предприятий изготовление идет фактически в режиме единичного или опытного производства и разработчик в порядке авторского контроля за производством может формировать такие указания.
1034	Приложение А, А.2, Таблица А1, графа 14	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Из текста графы 14 исключить слова «например в случае изменения литеры документов»	Отклонено. Имеется ряд замечаний, в которых напротив просят увеличить количество примеров.
1035	Приложение А, А.2, Таблица А1, графа 16	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	В тексте графы 16 заменить «и т.П.» на «и т.п.»	Принято.
1036	Приложение А, А.2, Таблица А1, графа 18	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	1 а) После слов «в том виде» дополнить словом «и масштабе»; 2. д) в Примечании изменить обозначение документа, например, на «АБВГ.ХХХХХХ.022». 3. е) Вторым предложением изложить в редакции: «При этом рекомендуется в примечании привести краткий перечень изменений, например:» и «В графе 17 проставляется номер изменения» 4. На листе 25 в «Дополнительных пояснениях по заполнению»	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			исправить (записать с нижним индексом) «О1» как «O ₁ » 5. В перечислении г) в примере некорректно указано обозначение документа, в перечислении; 6. в перечислении р) исключить «...ставят прочерк или...»	
1037	Приложение А, А.2, Таблица А1, графа 18	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» исх.№31-44/19260 от 06.07.2022	Согласно ГОСТ 2.201в примере д.б. не более трех цифр – (999)	Принято.
1038	Приложение А, А.2., таблица А.1, графа 16	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Исключить графу «Приложение». Графа «Приложение» не удобна в использовании. Для ИИ, по которому производится аннулирование, ограничение, выпуск новых подлинников, для каждого приложения нужно приводить указание, что с ним делать и, возможно, применяемость. В графе приложение этого сделать нельзя, поэтому всегда приходится в этой графе писать «см. ниже», а приложения перечислять в графе «Содержание» в виде таблицы. При включении в приложение расчетов, обоснований (если это кто-то делает), можно указать информацию об этих приложениях в графе «Содержание изменения» под рубрикой «Приложения».	Принято..
1039	Приложение А, заголовок	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Заголовок дать уменьшенным шрифтом.	Принято.
1040	Приложение А...Ж	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	ГОСТом было бы удобнее пользоваться, если бы в приложении А были указаны общие требования к оформлению всех видов извещений, а потом в отдельных приложениях особенности оформления для каждого отдельного вида – ИИ, ДИ, ПИ, ДПИ, ПР.	Принято к сведению. Приложение А определяет ИИ как наиболее общие правила для заполнения. Остальные приложения содержат как раз особенности заполнения в зависимости от вида документа.
1041	Приложение Б	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	1. Заголовок Приложения дать уменьшенным шрифтом как для основного текста) и установить отступы сверху-снизу. См. ГОСТ 1.5-2001 п.п.3.12.4, 3.12.10 - заголовок, это часть текста Приложения. 2. Ввести новый п.Б.5: «ЛР включают в общее количество листов (станци) документа и оформляют последним листом документа».	Принято.
1042	Приложение Б	АО «НПК «КБМ» № 114/15219 от 22.07.2022	Приложение Б Указать, что лист регистрации изменений выпускается по усмотрению разработчика, но при количестве листов в документе не менее трех.	Принято к сведению.
1043	Приложение Б	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-	Рассмотреть возможность более подробного описания требований по замене листа регистрации.	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		1342 от 18.11.2022	Фактически, в действующей версии ГОСТ 2.503 (пункт В.5) и проекте стандарта (пункт Б.3) косвенно описан только один вариант замены ЛР – при полной замене документа. При этом не учтена ситуация, когда все графы ЛР заполнены, а необходимость в полной замене документа отсутствует. Механизм принудительной замены ЛР не описан, но запрет такой замены отсутствует. Механизм введения дополнительного ЛР не описан, но запрет на такое решение отсутствует. Также нет прямого требования о сохранении в таком случае истории предыдущих изменений документа. Поэтому на практике разработчикам зачастую нечем руководствоваться в данной ситуации, кроме каких-то внутренних договоренностей.	согласительном совещании членов ТК
1044	Приложение Б	АО «НПО «Квант» исх.№025/1017 от 15.02.2022	Согласно ГОСТ Р 1.5-2012, при написании пунктов приложения Б не выполнено требование к размеру шрифта. Размер шрифта пункта Б.2 не соответствует размеру шрифта пункта Б.1 (является уменьшенным).	Принято.
1045	Приложение Б, Б.1	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	1. изложить в редакции: «Б.1 ЛР выполняют в соответствии с формой 2» 2. 0 Наименование пункта Б.1 не совпадает с названием приложения Б и наполнением	Принято к сведению.
1046	Приложение Б, Б.1	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В п.Б.1 исправить заголовок. Имеется журнал изменений, должно быть лист регистрации изменений.	Принято к сведению.
1047	Приложение Б, Б.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Дать в редакции: «Б.1 ЛР выполняют в соответствии с формой 2».	Принято. С учетом изменения номера формы на 3.
1048	Приложение Б, Б.1	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Заменить слова «Журнал изменений (далее - журнал)» на «Лист регистрации изменений»	Принято частично.
1049	Приложение Б, Б.1	АО КБП, б/н	Привести в соответствие: «Б.1 Лист регистрации изменений выполняют в соответствии с формой 2.».	Принято к сведению.
1050	Приложение Б, Б.1	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Примечание 1: -после слова «листа» поставить запятую; -дополнить предлогом «для» ...(для технологических документов)	Принято частично.
1051	Приложение Б,	АО «ЦНИИТОЧМАШ»	Примечание 2. Изменить формулировку первого абзаца	Принято частично.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	Б.1	исх.№1223/6 от 11.02.2022	Форму и размеры граф ЛР устанавливает разработчик документа	
1052	Приложение Б, Б.1, примечание	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Дать в редакции: «1 ЛР выполняют на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 с вертикальным или горизонтальным расположением листа с основной надписью по ГОСТ Р 2.104 (для конструкторских документов) или по ГОСТ 3.1103 (для технологических документов).»	Принято.
1053	Приложение Б, Б.1, примечание 1	АО КБП, б/н	Пропущен предлог: «(для технологических документов)».	Принято.
1054	Приложение Б, Б.1, примечание 2	Концерн Уралвагонзавод исх.№ 0885 от 14.2.2022	Изложить в редакции: «2 Форма ЛР и размеры граф ЛР устанавливает разработчик документа.»	Принято.
1055	Приложение Б, Б.2	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В п.Б.2 добавить перечисление 4 «если документ имеет три и более листов, то необходимо выпускать ЛР».	Отклонено. Неприемлемо. Если ввести такое перечисление, то для чертежа, схемы, спецификации, которые выполнены на 3 и более листах, нужен ЛР.
1056	Приложение Б, Б.2	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В Приложении Б, п. Б.2 дополнить: «ЛР предусматривают в документах, состоящих из трех и более листов, включают в общее количество листов документов и помещают последним листом документов: - в текстовых...»	Принято к сведению.
1057	Приложение Б, Б.2	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Во втором перечислении заменить слово «документов» на «документах»	Принято.
1058	Приложение Б, Б.2	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Второе перечисление устранить ошибку «- в эксплуатационных и ремонтных документах...»	Принято.
1059	Приложение Б, Б.2	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Добавить перечисление 4 «если документ имеет три и более листов, то необходимо выпускать ЛР».	Принято к сведению.
1060	Приложение Б, Б.2	АО «Алтайвагон» исх.№ от Ассоциации ОПЖТ №686/опжт от 24.11.2022	Должно быть: «- в текстовых документах в соответствии с ГОСТ Р 2.503, без внесения его в «Содержание»». Лист регистрации изменений в «Содержание» текстового документа не указывают, его включают в общее число листов документа.	Принято.
1061	Приложение Б,	ООО «ВНИИЦТТ»	Исключить.	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	Б.2	исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Содержит информацию, указанную в терминологической статье 3.1.3.	Статья 3.1.3 исключена
1062	Приложение Б, Б.2	Концерн Уралвагонзавод исх.№ 0885 от 14.2.2022	перечисление «- в эксплуатационных и ремонтных документов, изданных типографским способом;» заменить на «- в эксплуатационных и ремонтных документах, изданных типографским способом;»	Принято.
1063	Приложение Б, Б.2	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» исх.№31-44/19260 от 06.07.2022	Предлагаем указать количество листов, при котором необходим лист регистрации. Для устранения разногласий между нормоконтролем, разработчиком и военным представительством	Принято к сведению. ЛР используется на усмотрение разработчика если иное не регламентируется стандартом организации
1064	Приложение Б, Б.2	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Примечание. Изменить формулировку Допускается для изделий, на которые составлена эксплуатационная и ремонтная документация и не предусматривается внесение в нее изменений в процессе эксплуатации и ремонта, ЛР не предусматривать	Отклонено. ЛР - в документах, а не в изделиях, здесь нужно указать, что это допускается в эксплуатационных и ремонтных документах
1065	Приложение Б, Б.2	АО «Российские космические системы» исх.№ РКС 8-875 от 04.07.2022	Пункт Б.2 - Имеется: «-в эксплуатационных и ремонтных документах...», должно быть: «-в эксплуатационных и ремонтных документах...»	Принято.
1066	Приложение Б, Б.2	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Рассмотреть возможность ограничения количества выпускаемых ДИ и ДПИ на одно ИИ и ПИ соответственно. По аналогии с ПИ – их допускается выпускать на один документ не более четырех. Возможно, имеет смысл применить подобное ограничение к ДИ/ДПИ. Ранее в стандартах не оговаривалась возможность разработки даже нескольких ДИ/ДПИ (был указан только один вариант формирования обозначения), однако на практике такая ситуация редко, но все же возникает. При этом не совсем ясна потребность в более чем двух ДИ/ДПИ.	Принято частично. См. Е.3 !На одно ПИ допускается одновременное действие не более четырех ДПИ! Максимальное количество ДИ на одно ИИ устанавливаются в стандарте организации
1067	Приложение Б, Б.2	АО КБП, б/н	Т.к. в 3.2 есть сокращение ЛР изложить в редакции: «Б.2 ЛР предусматривают: - в эксплуатационных и ремонтных документах ...».	Принято.
1068	Приложение Б, Б.2	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Уточнить третье перечисление ссылочными документами ГОСТ 2.102 и ГОСТ 3.1102. Единообразие: для текстовых документов ссылочный стандарт указан.	Принято.
1069	Приложение Б, Б.2,	АО «НПО «Квант» исх.№025/1017 от	Дать в редакции: «- в эксплуатационных и ремонтных документах...»	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	перечисление 2	15.02.2022		
1070	Приложение Б, Б.2, перечисление 2	ФГУП «ВНИИА» б/н	Дать в редакции: «- в эксплуатационных и ремонтных документах...»	Принято.
1071	Приложение Б, Б.2, перечисление 2	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Дать в редакции: «- в эксплуатационных и ремонтных документах...».	Принято.
1072	Приложение Б, Б.2, примечание	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Дать в редакции: «Для изделий, находящихся в процессе эксплуатации и ремонта на которые составлена эксплуатационная и ремонтная документация внесение изменений в нее не предусматривается, допускается в эксплуатационных и ремонтных документах ЛР не предусматривать.»	Принято к сведению. Текст примечания скорректирован
1073	Приложение Б, Б.4	Концерн Уралвагонзавод исх.№ 0885 от 14.2.2022	Дополнить правила заполнения ЛР в соответствии с Б.4 ГОСТ 2.503-2013.	Отклонено. ГОСТ 2.503 прекратит действие на территории РФ после ввода в действие ГОСТ Р 2.503.
1074	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1	АО КБП, б/н	1 Убрать точку в конце текста ячеек: «... по ГОСТ 3.1103 ... указывают «Все». 2 Вероятно, ошибка в последней графе: «... графу либо не заполняют, либо в графе ставят прочерк».	Принято.
1075	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	1. Оформить таблицы в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, пп. 4.5.2, 4.5.6.1. 2. Примечания привести уменьшенным шрифтом в таблицах А.2, Б.1, В.1, Д.2. 3. Привести сноску в таблице И.2 уменьшенным размером шрифта. Обоснование. 1. Уточнение. 2. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.9.4. 3. 3. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.10.1.	Принято.
1076	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) Для графы «Входящий номер сопроводительного документа и дата» правила заполнения графы во втором предложении исключить фразу «...графу либо не в ЛР, либо ...»; б) исправить ссылку на ГОСТ 2.603	Принято.
1077	Приложение Б,	АО «КБП»	В 1 и 2 ячейках графы «Правила заполнения графы» в конце ячейки	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	Б.4, таблица Б.1	исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	стоит точка. В соответствии с ГОСТ 1.5-2001, п 4.5.4 в конце строк точка не ставится. Удалить точки	
1078	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Выражение «Таблица» оформляется разрядкой. Привести в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.2)	Принято.
1079	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1	АО «Северное проектно-конструкторское бюро», №17-05/1090Э от 20.02.2022	Графа «Всего листов (страниц) в документе» не заполняется, если нет новых или аннулированных листов. Так как остальные графы все равно заполняются, предлагаем всегда заполнять и графу «Всего листов (страниц) в документе», для исключения ошибок при сдаче документов в архив (чтобы было понятно, сколько листов сдается).	Принято.
1080	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Графа таблицы Б.1. «0 Наименование графы». Исключить кавычки и дефисы из наименований граф, т.к. сама графа предусматривает запись наименований граф в соответствии с ЛР	Отклонено. Замена текста не обоснована
1081	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Для графы «Входящий номер сопроводительного документа и дата» в «Правила заполнения графы». Предлагается дополнить: «По усмотрению разработчика в графе допускается приводить указание о внедрении извещения, которым проводится изменение КД» или «Графу допускается заполнять в соответствии с нормативными документами организации – разработчика документа»	Принято.
1082	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Слово «Таблица Б. 1» дать с разрядкой	Принято.
1083	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 слово «Т а б л и ц а» пишется с разрядкой.	Принято.
1084	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Ссылка на ГОСТ 2.104 неправомерна, т. к. в основной надписи по ГОСТ нет граф «Номер документа» и «Подпись»	Отклонено. Есть графы "№ докум." и "Подп.", и здесь использована формулировка "аналогичные графы".
1085	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица Б.1 Последняя строка, вторая графа, последнее предложение. Изменить формулировку В остальных случаях графу в ЛР прочеркивают или не предусматривают	Отклонено. Замена текста не обоснована
1086	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблицу Б. 1 оформить в соответствии с п.4.5.2 ГОСТ 1.5-2001)	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1087	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1, последняя строка	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	Последнее предложение в столбце «Правила заполнения...» не согласовано («... графу либо не в ЛР...»)	Принято к сведению. Уточнена формулировка
1088	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1, последняя строка	АО «Компания «Сухой», № 1/152101/669 от 16.02.2022	последняя строка Правила заполнения графы «Входящий номер сопроводительного документа и дата». Последнее предложение изменить «В остальных случаях графу либо не в ЛР» на «В остальных случаях графу либо не предусматривают в ЛР»	Принято. Уточнена формулировка
1089	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1, последняя строка	ПАО «Северная верфь» № 436/34 от 09.02.2022	последняя строка Графа «Правила заполнения графы»: слова «не в ЛР» заменить на: «не заполняют».	Принято к сведению. Уточнена формулировка
1090	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1, последняя строка	АО «Коломенский завод», исх.№ 61/19 от 09.02.2022	последняя строка («Входящий номер сопроводительного документа и дата»), графа «Правила заполнения графы» Дать в редакции: «Заполняют при внесении изменений в эксплуатационные и ремонтные документы в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 2.603. В остальных случаях графу либо не предусматривают в ЛР, либо в графе ставят прочерк.» <i>Пропущено слово «предусматривают»</i>	Принято. Уточнена формулировка
1091	Приложение Б, Б.4, таблица Б.1, последняя строка	АО «НПО «Квант» исх.№025/1017 от 15.02.2022	последняя строка («Входящий номер сопроводительного документа и дата»), графа «Правила заполнения графы» Скорректировать последнее предложение: «В остальных случаях графу либо не в ЛР, либо в графе ставят прочерк»	Принято.
1092	Приложение Б, Б.5	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	не учтено место расположения ЛР в документе. Добавить п.Б.5 в редакции: «ЛР включают в общее количество листов (страниц) документа и помещают последним листом документа.» и увеличить размер шрифта этого пункта до размера шрифта текста стандарта.	Принято.
1093	Приложение Б, заголовок	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Заголовок дать уменьшенным шрифтом.	Принято.
1094	Приложение В	АО «НПО «Квант» исх.№025/1017 от 15.02.2022	1. Согласно ГОСТ Р 1.5-2012, при написании пунктов приложения В не выполнено требование к размеру шрифта. Размеры шрифта пунктов В.1-В.7 не совпадают. 2. Не выдержаны интервалы между заголовками и предыдущим и последующим текстом согласно ГОСТ Р 2.105-2019.	Принято.
1095	Приложение В	ГК «Роскосмос»	Заголовок дать уменьшенным шрифтом.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика				
		исх.№ 78-1887 от 17.02.2022						
1096	Приложение В	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Заголовок Приложения дать уменьшенным шрифтом (как для основного текста) и установить отступы сверху-снизу. См. ГОСТ 1.5-2001 п.п.3.12.4, 3.12.10 - заголовок, это часть текста Приложения.	Принято.				
1097	Приложение В	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Увеличить пробелы между 0 Наименованием и пунктами В.5, В.6, В.7. (п.6.1.2 ГОСТ 1.5-2001)	Принято.				
1098	Приложение В, В.1	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В п.В.1 в форме 3 в заголовке имеется «Журнал изменений», должно быть «Журнал».	Принято.				
1099	Приложение В, В.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Дать в редакции: «Б.1 Журнал изменений (далее журнал)...	Принято.				
1100	Приложение В, В.1	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Заменить на выражение: «...могут быть уточнены организацией, ведущей учет изменений. »	Принято.				
1101	Приложение В, В.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Исправить форму журнала, исключив графу «Подлинники». В форме 3 изменить 0 Наименование граф 6 и 7: <table border="1" data-bbox="1032 935 1431 1155" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Отметка о внесении изменений в копии</td> <td style="text-align: center;">Обозначение ИИ по которому внесены изменения в подлинник</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table>	Отметка о внесении изменений в копии	Обозначение ИИ по которому внесены изменения в подлинник	6	7	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
Отметка о внесении изменений в копии	Обозначение ИИ по которому внесены изменения в подлинник							
6	7							
1102	Приложение В, В.1	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	К пункту В.1 уточнить в редакции: «... могут быть уточнены стандартом организации-подлинников».	Принято к сведению. Формулировка пункта скорректирована				
1103	Приложение В, В.1	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Журнал изменений (далее – журнал) в бумажной или странично-ориентированной электронной форме выполняют в соответствии с формой 3. Для электронных документов, управляемых АС УДИ, журнал изменений рекомендуется вести в электронной форме в АС УДИ. При этом каждую запись журнала изменений рекомендуется выполнять как отдельную запись АС УДИ и	Отклонено. Вопросы управления изменениями в АС УДИ рассматриваются в ГОС Р 2.504-2021				

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			связывать средствами АС УДИ с электронными документами, изменения в которые вносятся в соответствии с данной записью журнала изменений.»	
1104	Приложение В, В.2	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) Дополнить пункт В.2 новым абзацем: «После отработки изделия с учетом внесенных по журналу изменений, разработчик КД должен выпустить ИИ для внесения изменений в подлинник КД»; <i>Внесение изменений в подлинник возможно только по ИИ. Иное противоречит п.4.6 и самому пункту В.2 данного ГОСТ Р 2.503-202Х.</i> б) п. В.2 выполнен уменьшенным шрифтом и без отступа от примечания. Оформить в соответствии с ГОСТ 1.5-2001.	Принято.
1105	Приложение В, В.2	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	В тексте В.2 поставить запятую после слова «производства».	Принято.
1106	Приложение В, В.2	АО КБП, б/н	Использовать термин, указанный в В.1: «Журнал содержит сведения ...».	Принято.
1107	Приложение В, В.2	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Журнал изменений содержит сведения, необходимые для внесения изменений в подлинники и копии конструкторских (технологических) документов, находящихся в производстве без выпуска ИИ или ПИ. » В копии вносят изменения по ПИ. По ИИ вносят изменения в подлинники. В журнале имеется графа «отметка о внесении изменений в подлинники», значит в подлинники тоже вносим.	Принято частично. Журнал изменений предназначен для внесения изменений в подлинник вместо ИИ, а не ПИ
1108	Приложение В, В.3	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) п. В.3 выполнен уменьшенным шрифтом. Оформить в соответствии с ГОСТ 1.5-2001. б) дополнить п. В.3 и добавить запятую после литеры "О1": «По журналу в соответствии с 4.9 проводят изменения конструкторских документов опытного образца (опытной партии) до присвоения литеры "О1", на изделия ... вспомогательного и единичного производства ...».	Принято.
1109	Приложение В, В.3	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	В примечании литеру записать в кавычках «О ₁ »	Принято..
1110	Приложение В, В.3	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ РВ 00015-002-2012 заменить термин «представительством заказчика» на «военным представительством»	Принято.
1111	Приложение В, В.3	АО КБП, б/н	Вероятно, пропущена запятая: «... литеры «О1», на изделия ...».	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1112	Приложение В, В.3	АО «НЦВ Миль и Камов», б/н	Необходимо в стандарте дать раздел описывающий порядок работы с Журналом + описать как погашать или не погашать записи в Журналах для различных вариаций держателей подлинников (для Разработчика, для Изготовителя, для Разработчика-держателя копий, для Изготовителя-держателя копий) <i>Отсутствует указание о погашении записей в журналах в КД</i>	Принято к сведению.
1113	Приложение В, В.3	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	После слова «литеры «О ₁ » поставить запятую	Принято.
1114	Приложение В, В.3	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Текст п.В.3 исключить – повторяет и изменяет текст п.4.9 основного содержания данного проекта.	Принято.
1115	Приложение В, В.4	АО КБП, б/н	Вероятно, имеется ввиду: «... в таблице В.1».	Принято к сведению.
1116	Приложение В, В.4	АО «Коломенский завод», исх.№ 61/19 от 09.02.2022	Дать в редакции: «Правила заполнения граф журнала изменений приведены в таблице В.1. » <i>В таблице Б.1- правила заполнения граф ЛР, а заполнение граф журнала изменений - в таблице В.1</i>	Принято. Формулировка уточнена.
1117	Приложение В, В.4	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Заменить «Б.1» на «В.1»	Принято.
1118	Приложение В, В.4	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Исправить номер таблицы: «Правила заполнения граф журнала изменений приведены в таблице В.1. »	Принято.
1119	Приложение В, В.4	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Конкретизировать случаи в части визирования нормоконтролем.	Принято к сведению.
1120	Приложение В, В.4, таблица В.1	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	1. Оформить таблицы в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, пп. 4.5.2, 4.5.6.1. 2. Примечания привести уменьшенным шрифтом в таблицах А.2, Б.1, В.1, Д.2. 3. Привести сноску в таблице И.2 уменьшенным размером шрифта. Обоснование. 1. Уточнение. 2. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.9.4. 3. 3. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.10.1.	Принято.
1121	Приложение В,	ГК «Роскосмос»	а) 0 Наименование первого столбца изменить на «Индекс графы».	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика								
	В.4, таблица В.1	исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	<p>б) Уточнить правила заполнения графы 5 Внести изменения с учетом замечания п.В.1 по графам 6 и 7 Журнала (см. выше).</p> <table border="1" data-bbox="786 371 1684 683"> <tr> <td data-bbox="786 371 835 467">5</td> <td data-bbox="835 371 1684 467">Указывают должность, Ф.И.О, подпись лица заполнившего графы 1-4 и дату подписания, а также согласующую подпись заказчика (представительства заказчика) по п.4.24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 467 835 563">6</td> <td data-bbox="835 467 1684 563">Приводят сведения о внесении изменений в копии по примеру: «Изменения в копиях провел _____ (должность, Ф.И.О, подпись, дата)»</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 563 835 651">7</td> <td data-bbox="835 563 1684 651">Записывают обозначение ИИ по которому внесены изменения в подлинник</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 651 835 683">8</td> <td data-bbox="835 651 1684 683">Приводят дополнительные сведения (при необходимости)</td> </tr> </table>	5	Указывают должность, Ф.И.О, подпись лица заполнившего графы 1-4 и дату подписания, а также согласующую подпись заказчика (представительства заказчика) по п.4.24	6	Приводят сведения о внесении изменений в копии по примеру: «Изменения в копиях провел _____ (должность, Ф.И.О, подпись, дата)»	7	Записывают обозначение ИИ по которому внесены изменения в подлинник	8	Приводят дополнительные сведения (при необходимости)	Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
5	Указывают должность, Ф.И.О, подпись лица заполнившего графы 1-4 и дату подписания, а также согласующую подпись заказчика (представительства заказчика) по п.4.24											
6	Приводят сведения о внесении изменений в копии по примеру: «Изменения в копиях провел _____ (должность, Ф.И.О, подпись, дата)»											
7	Записывают обозначение ИИ по которому внесены изменения в подлинник											
8	Приводят дополнительные сведения (при необходимости)											
1122	Приложение В, В.4, таблица В.1	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	В каждой ячейке графы «Правила заполнения графы» в конце стоит точка. В соответствии с ГОСТ 1.5-2001, п 4.5.4 в конце строк точка не ставится. Удалить точки	Принято.								
1123	Приложение В, В.4, таблица В.1	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Выражение «Таблица» оформляется разрядкой. Во 2-ом примечании блока Примечания приведено некорректное выражение «...могут быть уточнены организацией – пользователем. ». Что за организация-пользователь? Привести в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.2)	Принято к сведению.								
1124	Приложение В, В.4, таблица В.1	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблицу В.1 оформить в соответствии с п.4.5.2 ГОСТ 1.5-2001	Принято.								
1125	Приложение В, В.4, таблица В.1	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	1. Уточнить примечание В.2 «Журнал ... в производстве с последующим выпуском ИИ.» 2. Исключить пункт В.3 Обоснование. Обязательно должно выпускаться извещение об изменении	Принято.								
1126	Приложение В, В.4, Таблица В.1, графа 1	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Указывают порядковый номер изменений по данному журналу, общий для всех одновременно производимых изменений в одном документе. Номера изменений являются сквозными для всех документов по данному журналу. » В журнале нужен номер пункта с изменением именно по данному журналу. Номер изменения в документе не так важен – он просто продолжение нумерации изменений в документе. Также номера	Принято к сведению. Формулировка пункта уточнена.								

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			изменений в одном документе, выполненные по разным журналам (например, в разных цехах) могут отказаться одинаковыми для одного и того же КД (если изменения вносятся в копии).	
1127	Приложение В, В.4, Таблица В.1, графа 4	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Приводят содержание изменяемого участка (графическое, текстовое и т. Д.) и дают указания об использовании или доработке задела. При необходимости допускается наклеивать или помещать в виде приложения копии изменяемых документов, при этом в графе 4 указывают "См. приложение...". При изменении электронных документов вместо содержания изменения допускается давать ссылки на предварительные версии изменяемых электронных документов.»	Отклонено. Вопросы управления изменения в АС УДИ рассмотрены в ГОС Р 2.504-2021
1128	Приложение В, В.5	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В п.В.5 уточнить какой отдел ведет и выдает журнал.	Отклонено. Такая конкретизация в стандарте недопустима, поскольку зависит от процессов в организации, и в разных организациях они могут быть разные. ГОСТ определяет требования к конечному оформлению, а какие службы это делают должно регламентироваться в системе менеджмента качества организации.
1129	Приложение В, В.5 – В.7	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	П.п. В.5 - В.7 не могут иметь заголовков - по ГОСТ 1.5— 2001 п. 4.3.1 (все пункты и не менее пяти). Снять выделение, на конце поставить точку.	Принято.
1130	Приложение В, В.5.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) Первый абзац дополнить: «Журнал ведут для каждого изделия отдельно. Допускается при небольшом объеме документов на изделие вести один журнал на несколько изделий. Для конструкторской и технологической документации журнал ведут отдельно». б) Допущение к п. В.5.1 исключить, поскольку оно делает пункт бессмысленным	Принято.
1131	Приложение В, В.5.2 – В.5.3	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Конкретизировать, как выполнять требования пунктов, если по пункту В.5.1 журнал можно вести в электронной форме.	Принято. Уточнен п. В.5. Правила ведения журнала в электронной форме устанавливаются в стандарте

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
				организации
1132	Приложение В, В.5.3	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Заменить выражение «... ручкой черного или синего цвета...». ... чернилами или пастой черного или синего цвета...	Принято к сведению.
1133	Приложение В, В.5.3	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Изменить формулировку Журнал заполняют пастой черного или синего цвета.	Отклонено. Паста - это блюдо, пищевой продукт (томатная паста, макароны и т.д.), а ручка может быть и гелевой.
1134	Приложение В, В.5.3	АО КБП, б/н	Предлагается заменить выражение: «...чернилами или пастой черного или синего цвета...».	Принято к сведению
1135	Приложение В, В.6	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Отсутствует информация о том, пастой какого цвета вносятся изменения в документы	Принято к сведению. Пункт В.6 удален
1136	Приложение В, В.6	ФГУП «ВНИИА» б/н	Предлагаю уточнить, что этот порядок применим только для бумажных документов	Принято к сведению. Пункт В.6 удален
1137	Приложение В, В.6.1	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Внесение изменений в бумажные копии документов осуществляют путем непосредственного исправления копий или их замены. Внесение изменений в электронные копии документов осуществляют путем создания новой версии с копии документа и внесения исправлений, либо путем замены копий после исправления подлинника электронного документа. В случае внесения нескольких изменений по журналу в электронные копии допускается не создавать новую версию для второго и последующих изменений по журналу, а вносить изменения в ту же версию, в которую было внесено первое изменение по журналу. »	Принято к сведению. Пункт В.6 удален
1138	Приложение В, В.6.2	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Изменить формулировку (приведение в соответствии с предыдущим пунктом): « При внесении изменений в подлинник и копии документов по журналу в таблице изменений по ГОСТ Р 2.104 указывают: ...»	Принято к сведению. Пункт В.6 удален
1139	Приложение В, В.6.2, перечисление 1	ФГУП «ВНИИА» б/н	Пропущена «,» после «например»	Принято к сведению. Пункт В.6 удален
1140	Приложение В, В.6.3	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК	Выполнение данного пункта затруднительно при большом количестве копий и нескольких журналах в нескольких цехах. Предлагается	Принято к сведению. Пункт В.6 удален

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		№1/152101/3203 от 06.07.2022	формулировка: «Внесение изменений только в копии подразделения (цеха) организации, в котором ведется журнал, или во все имеющиеся учтенные копии документов в организации определяется стандартом организации. В случае внесения изменений в копии только подразделения, в котором ведется журнал, после окончания работ в данном подразделении изменения должны быть перенесены в подлинник или переоформлены в ПИ.»	
1141	Приложение В, В.6.4	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Добавить новый пункт после п.В.6.4 «В случае, если организация, в которой ведется журнал, не является держателем подлинников, изменения по журналу вносятся только в копии, а после окончания работ изменения по журналу переоформляются в ПИ и направляются в организацию – держатель подлинников для внесения изменений.»	Принято к сведению. Пункт В.6 удален
1142	Приложение В, В.6.4	АО КБП, б/н	Лишняя запятая: «Все копии документов ... изделия заменяют».	Принято к сведению. Пункт В.6 удален
1143	Приложение В, В.6.4	АО «Российские космические системы» исх.№ РКС 8-875 от 04.07.2022	Пункт В.6.4 - заменить «...заменяют новыми копиями, снятыми с подлинников.» на «...заменяют новыми копиями, снятыми с подлинников, с учетом проведенных в них изменений.»	Принято к сведению. Пункт В.6 удален
1144	Приложение В, В.7	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.6170/65 от 28.07.2022	Заменить ГОСТ 2.11 на ГОСТ 2.111	Принято.
1145	Приложение В, В.7	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Исключить <i>Внесение изменений в подлинник возможно только по ИИ. Весь порядок по п.В.7 противоречит п.4.6 и п.В.2 данного ГОСТ Р 2.503-202X. Необходимо исправить форму журнала, исключив графу «Подлинники». Журнал изменений может быть предназначен только для коррекции копий документов без выпуска ИИ.</i>	Принято.
1146	Приложение В, В.7	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Неверно указана ссылка на ГОСТ 2.11. Данного документа по стандартизации не существует.	Принято к сведению. Ссылка исправлена. Визирование нормоконтролером в пункте оговорено, дополнительная конкретизация не требуется
1147	Приложение В, В.7.1	АО «НЦВ Миль и Камов», б/н	Исключить <i>Категорически нельзя ничего вносить в КД без извещения, т.к. журналы могут вестись на разных предприятиях, хранятся отдельно от КД, невозможно проследить историю изменений.</i>	Принято

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1148	Приложение В, В.7.1	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	1. Уточнить название «Внесение изменений по журналу в подлинники документов с последующим выпуском извещения об изменении» 2. Уточнить пункт В.7.1 «..., выполненные с последующим выпуском ИИ, должны...»	Отклонено». Речь идет о внесении изменений без выпуска ИИ, поэтому предложенное изменение не обосновано.
1149	Приложение В, В.7.2	АО «Российские космические системы» исх.№ РКС 8-875 от 04.07.2022	Пункт В.7.2 - для учета проводимых изменений в подлинниках документов на основании записи в журнале предлагается внесение изменений регистрировать аналогично пункту В.6.2.	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
1150	Приложение В, В.7.4	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В п.В.7.4 неверно указана ссылка на ГОСТ 2.11. Данного документа по стандартизации не существует. Пояснить п.В.7.4 в части визирования нормоконтролем, конкретизировать случаи.	Принято.
1151	Приложение В, В.7.4	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В Приложении В, п.7.4. Ошибочно в скобках указан «ГОСТ 2.11» вместо «ГОСТ 2.111»	Принято.
1152	Приложение В, В.7.4	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	В пункте В.7.4 уточнить обозначение ГОСТ 2.111 Обоснование. 1, 2. Обязательно должно выпускаться извещение об изменении	Принято.
1153	Приложение В, В.7.4	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	В пункте В.7.4 уточнить обозначение стандарта – должно быть «(ГОСТ 2.111)». Некорректная ссылка на ГОСТ 2.11.	Принято.
1154	Приложение В, В.7.4	АО СКБ «Турбина» б/н	В.7.4 ... (ГОСТ 2.11) Верно - В.7.4 ... (ГОСТ 2.111)	Принято.
1155	Приложение В, В.7.4	АО «ПО «Севмаш» № 83.60.1/384 от 14.03.2022	Заменить «ГОСТ 2.11» на «ГОСТ 2.111»	Принято.
1156	Приложение В, В.7.4	Концерн Уралвагонзавод исх.№ 0885 от 14.2.2022	Заменить «ГОСТ 2.11» на «ГОСТ 2.111»	Принято.
1157	Приложение В, В.7.4	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Заменить ГОСТ 2.11 на ГОСТ 2.111. Ссылку оформить в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 1.5-2012	Принято.
1158	Приложение В, В.7.4	АО «ПО «УОМЗ» исх.№237/96 от 02.06.2022»	Исправить на ГОСТ 2.111. Ошибочно указана ссылка на ГОСТ 2.11	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1159	Приложение В, В.7.4	АО «НАРЗ» Электронное письмо от 17.06.2022	Не правильная ссылка на ГОСТ 2.11 ГОСТ 2.111	Принято.
1160	Приложение В, В.7.4	Госкорпорация «Росатом» исх.№1-8.15/26359 от 23.05.2022	Привести корректную ссылку и устранить техническую ошибку (в скобках дана ссылка на ГОСТ 2.11) <i>Положения подраздела 4.8 ГОСТ 1.5-2001</i>	Принято.
1161	Приложение В, В.7.4	Госкорпорация «Росатом» исх.№б/н от 22.08.2022	Привести корректную ссылку и устранить техническую ошибку (в скобках дана ссылка на ГОСТ 2.11). Положения подраздела 4.8 ГОСТ 1.5-2001	Принято.
1162	Приложение В, В.7.4	АО «НПК «КБМ» № 114/15219 от 22.07.2022	Приложение В, п. В.7.4 Откорректировать обозначение ГОСТ 2.11. Должно быть ГОСТ 2.1	Принято.
1163	Приложение В, В.7.4	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№155/40 от 10.02.2022	Указана неправильная ссылка на ГОСТ. Исправить ГОСТ 2.11 на ГОСТ 2.111 .	Принято.
1164	Приложение В, В.7.4	АО КБП, б/н	Указана неправильная ссылка на ГОСТ. Исправить ГОСТ 2.11 на ГОСТ 2.111 .	Принято.
1165	Приложение В, В.7.4	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Указана неправильная ссылка на ГОСТ. Исправить ГОСТ 2.11 на ГОСТ 2.111 .	Принято.
1166	Приложение В, В.7.4	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «При внесении изменений по журналу подлинники документов подвергаются повторному нормоконтролю (ГОСТ 2.11). Бумажные подлинники визируются нормоконтролером на поле для подшивки этих документов, электронные при подписании измененной по журналу версии документа. »	Отклонено. Внесение изменений в документы в электронной форме определено в п. В.7.5.
1167	Приложение В, В.7.5	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Исключить пункт. Разделение процедур изменения для бумажных и электронных подлинников не нужно, а если говорить о том, что электронные подлинники меняются только по ИИ, тогда этот раздел на электронным подлинники вообще не распространяется и можно их здесь не упоминать.	Отклонено. Пункт дает уточнение при работе с документами в электронной форме.
1168	Приложение В, В.7.5	АО «ПО «Севмаш» № 83.60.1/384 от 14.03.2022	Номер пункта «В.7.5» заменить на «В.8», т.к. в подразделе В.7 говорится о внесении изменений без выпуска ИИ.	Отклонено. Пункт дает уточнение при работе с документами в электронной форме.
1169	Приложение Г	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017	В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 3.10.1 если в стандарте необходимо использовать значительное количество сокращений, то для их установления используют элемент	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		от 14.02.2022	«Сокращения», который приводят в виде отдельного одноименного раздела стандарта. Рекомендуется далее по тексту применять сокращения из данного раздела. (например, Дополнительное предварительное извещение - ДПИ).	
1170	Приложение Г	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 3.10.1 следует использовать только сокращение слова «дополнительное извещение» (ДИ), поскольку оно описано в разделе 3 «Сокращения».	Принято.
1171	Приложение Г	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Заголовок Приложения дать уменьшенным шрифтом (как для основного текста) и установить отступы сверху-снизу. См. ГОСТ 1.5-2001 п.п.3.12.4, 3.12.10 - заголовок, это часть текста Приложения.	Принято.
1172	Приложение Г, Г.1	АО КБП, б/н	Ввиду наличия в п.3.2 сокращения ДИ (дополнительное извещение об изменении) необходимо по тексту заменить фразу «дополнительное извещение об изменении...» на соответствующее сокращение.	Принято.
1173	Приложение Г, Г.1	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Использовать сокращение «ДИ»	Принято.
1174	Приложение Г, Г.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Не применено сокращение: «Дополнительное извещение об изменении» - «ДИ»	Принято.
1175	Приложение Г, Г.1	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Некорректная ссылка на 4.17 - «...по 4.17.»	Принято.
1176	Приложение Г, Г.1	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	п. Г.1 «Дополнительное извещение» изменить на «ДИ»,	Принято.
1177	Приложение Г, Г.1	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Бумажное и странично-ориентированное электронное дополнительное извещение об изменении выполняются на формах 1 и 1а (см. приложение А). Электронное дополнительное извещение может выполняться в виде структурированного документа (см. приложение Л). Дополнительное извещение об изменении составляют на одно ИИ в случае, предусмотренном в 4.17.»	Отклонено. Дублирует положения п.4.27
1178	Приложение Г, Г.2	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	п. Г.2 изменить текст на: «Обозначение ДИ состоит из обозначения ИИ, к которому оно составлено, и кода «ДИ», например, если обозначение ИИ - АБВГ. 17-04, то обозначение ДИ - АБВГ. 17-04ДИ (при необходимости выпуска к	Принято к сведению. Формулировка пункта изменена.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			одному ИИ более одного ДИ, им присваиваются соответствующие шифры ДИ1, ДИ2 и т.д.). Допускается по последующим ДИ при наличии в них соответствующих указаний аннулировать предыдущие ДИ.»;	
1179	Приложение Г, Г.2	АО «Российские космические системы» исх.№ РКС 8-875 от 04.07.2022	Пункт Г.2 - обозначение ДИ должно однозначно совпадать с обозначением ИИ с добавлением кода «ДИ»	Принято к сведению. Формулировка пункта изменена.
1180	Приложение Г, Г.2	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Ссылку на структурный элемент оформить в соответствии с п.4.8.2.3 или 4.8.2.4 ГОСТ 1.52001	Принято.
1181	Приложение Г, Г.2	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Уточнить редакцию п. Г.2: «присваивать с использованием обозначения (по п.6.2) ИИ...»	Принято к сведению. Формулировка пункта изменена.
1182	Приложение Г, Г.3	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	п. Г.3 дополнить: «На подлиннике и копиях ИИ, к которым выпущено ДИ...»;	Принято к сведению. Пункт удален.
1183	Приложение Г, Г.3	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	После слова «например» запятую заменить на двоеточие	Принято к сведению. Пункт удален.
1184	Приложение Г, Г.3	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «На бумажных подлинниках и копиях ИИ, к которому выпущено ДИ, в верхней правой части первого (заглавного) листа над рамкой приводят ссылки на ДИ, например, "Действителен с АБВГ.17–2004ДИ". В электронные ИИ добавляют дополнительный реквизит, в который вносят перечень обозначений ДИ, с которыми действует данное ИИ. »	Принято к сведению. Пункт удален.
1185	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	1 Слово «Таблица Г. 1» дать с разрядкой. 2. Графы 12, 13. Из таблицы исключить (данные графы в ДИ не заполняются);	Принято частично. Как раз графы 12 и 13 являются основными для ДИ
1186	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	1. Оформить таблицы в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, пп. 4.5.2, 4.5.6.1. 2. Примечания привести уменьшенным шрифтом в таблицах А.2, Б.1, В.1, Д.2. 3. Привести сноску в таблице И.2 уменьшенным размером шрифта. Обоснование. 1. Уточнение.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			2. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.9.4. 3. 3. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.10.1.	
1187	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) исправить ссылку на 4.17 - «...предусмотренном по п. 4.17».; б) 0 Наименование первого столбца изменить на «Индекс графы»; в) исправить ссылку на Приложение-А.	Принято к сведению. Пункт исключен
1188	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Выражение «Таблица» оформляется разрядкой. Привести в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.2)	Принято.
1189	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Не понятно, что значит «Аналогично ИИ» – сюда копируется информация из изменяемого ИИ или заполняется значениями, которые указаны в таблице А.1 для ИИ? Будет гораздо понятнее и станет проще пользоваться документом, если в данную таблицу внести конкретные требования по заполнению граф для ДИ. До исправления (конкретизации требований) таблицы дать конкретные замечания к содержанию таблицы невозможно.	Принято. Таблица изменена.
1190	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1	АО КБП, б/н	Объединить часть строк: «1,1а... 2 ... 4, 8, 9 ...».	Принято к сведению.
1191	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 слово «Т а б л и ц а» пишется с разрядкой.	Принято.
1192	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1	АО «ПО «Севмаш» № 83.60.1/384 от 14.03.2022	Таблицу Г.1 выполнить в виде текста с пунктами (см. обоснование к пункту А.2).	Принято.
1193	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблицу Г.1: - оформить в соответствии с п.4.5.2 ГОСТ 1.5-2001); - ссылку на приложение оформить в соответствии с п.4.8.2.3 или 4.8.2.4 ГОСТ 1.5-2001; - предлагаем в графе «Номер графы», в первой строке перечислить все номера граф, заполняемые аналогично ИИ «1, 1а, 4, 8, 9, 19-22».	Принято частично.
1194	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1, графа 18	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В графе «Правила заполнения графы» для строки 18 изменить текст на «Указывают содержание новых производственно-технических указаний». В графе «Правила заполнения графы» для строки «Остальные» исключить фразу «ставят прочерк». - в;	Принято к сведению. Графа исключена из приложения Г
1195	Приложение Г,	АО «НИИЭП»	В табл. Г.1, графа 18 изменить формулировку на более конкретную:	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	Г.4, таблица Г.1, графа 18	исх.№4027/941 от 30.06.2022	«Приводят содержание изменения, вносимого в ИИ. если недостаточно места в других графах ДИ».	Графа исключена из приложения Г
1196	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1, графа 18	АО КБП, б/н	Что значит: «...если это содержание не вошло в другие графы ДИ»? Можно указывать новое в других графах?	Принято к сведению.
1197	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1, графа 2	АО СКБ «Турбина» б/н	Указывают обозначение ДИ. При необходимости выпуска к ИИ нескольких ДИ к обозначению ДИ, начиная со второго, добавляют цифры 1, 2, 3 и т.д. Например: обозначение второго ДИ - АБВГ.17-2022ДИ1; обозначение третьего ДИ - АБВГ.17-2022ДИ2 и т.д.	Принято к сведению. Формулировка пункта изменена.
1198	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1, графа остальные	АО КБП, б/н	Написать «Остальные» по аналогии с таблицами Д.1, Д.2.	Принято к сведению.
1199	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1, графы 12, 13	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	в п. Г.4 изменить таблицу Г.1: Исключить заполнение граф 12, 13. ДИ выпускается в основном на эти графы, их заполнение в бланке ДИ нарушает все устои, действующие с самого основания системы ЕСКД.	Принято к сведению.
1200	Приложение Г, Г.4, таблица Г.1, графы 12, 13	АО ААК «ПРОГРЕСС» №2572/ГД-899 от 27.06.2022	Если в графах 12,13 ДИ необходимо указывать измененное содержание изменения относительно граф ИИ, то нецелесообразно эти графы делать обязательными для заполнения при оформлении ДИ. Необходимо уточнить или дать пояснения с примерами заполнения.	Принято к сведению. Если графы не заполнены, то принимается значение указанное в ИИ или предыдущем ДИ если такое было.
1201	Приложение Г, Д, Е, Ж	НАЗ «Сокол» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Сделать разделами стандарта	Отклонено. Предложение не обосновано.
1202	Приложение Г, заголовок	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Заголовок дать уменьшенным шрифтом.	Принято.
1203	приложение Г, таблица Г.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Исключить заполнение граф 12 и 13. Избыточно, так как ДИ выпускают к ИИ с целью его корректировки, для ДИ указанные характеристики не применимы. В ИИ уже указана вся необходимая информация применительно к КД (задел и указание о внедрении).	Отклонено. Данные графы заполняются при необходимости корректировки указанных граф в ИИ
1204	приложение Г, таблица Г.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Исключить. Данный пункт ссылается на 6.4, где описаны требования к ИИ. Кроме того, он содержит требование о выполнении на формах 1 и 1а, уже	Принято к сведению. Текст приложения скорректирован.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			указанное в Д.1.	
1205	приложение Г, таблица Г.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Привести оформление сноски в соответствии с требованиями См. ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (пп. 4.5.22, 4.10).	Принято.
1206	приложение Г, таблица Г.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Уточнить графу «Правила заполнения графы» данная графа должна заполняться аналогично ПИ. Сейчас указана аналогии с ИИ (приложение А).	Отклонено. ДИ заполняется аналогично ИИ, а ДПИ аналогично ПИ.
1207	Приложение Д	АО КБП, б/н	1 Ввиду наличия в п.3.2 сокращения ПИ (предварительное извещение об изменении), необходимо по тексту заменить фразу «предварительное извещение об изменении» на соответствующее сокращение. 2 п. Д.5, п. Е.2 и п. Ж.2 привести к единообразию, или «с использованием кода...», или «с добавлением дополнительного кода...».	Принято.
1208	Приложение Д	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 3.10.1 если в стандарте необходимо использовать значительное количество сокращений, то для их установления используют элемент «Сокращения», который приводят в виде отдельного одноименного раздела стандарта. Рекомендуется далее по тексту применять сокращения из данного раздела. (например, Предварительное извещение - ПИ).	Принято.
1209	Приложение Д	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 3.10.1 следует использовать только сокращение слова «предварительное извещение» (ПИ), поскольку оно описано в разделе 3 «Сокращения».	Принято.
1210	Приложение Д	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Д.7, Д.8, Д.10, Д.11, Д.14. Поставить/заменить знак после слова «например» на двоеточие	Принято.
1211	Приложение Д	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Заголовок Приложения дать уменьшенным шрифтом (как для основного текста) и установить отступы сверху-снизу. См. ГОСТ 1.5-2001 п.п.3.12.4, 3.12.10 - заголовок, это часть текста Приложения.	Принято.
1212	Приложение Д	Госкорпорация «Росатом» исх.№б/н от 22.08.2022	Отсутствует информация о недопустимости внесения сведений о ПИ в подлинник документа. Обеспечение сохранности подлинников Дополнить пунктом: «Сведения о ПИ в подлинник документа не вносятся»	Принято к сведению.
1213	Приложение Д	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Предлагается ввести процедуру, обеспечивающую автоматическое аннулирование ПИ по истечению их срока действия. В настоящее время такой нормы не существует, и на практике на значительном	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			количестве предприятий ПИ действуют де факто неограниченно долго. Предлагается возложить ответственность за данную процедуру на службу технической документации.	членов ТК
1214	Приложение Д	АО «Северное проектно-конструкторское бюро», №17-05/1090Э от 20.02.2022	Привести определение понятия «Внешний абонент».	Отклонено. Такой термин не предусмотрен в проекте
1215	Приложение Д	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Увеличить расстояние между заголовком и пунктом	Принято.
1216	Приложение Д	АО «Северное проектно-конструкторское бюро», №17-05/1090Э от 20.02.2022	Уточнить, если ПИ выпущено на несколько документов, можно ли погасить это ПИ несколькими извещениями?	Принято к сведению.
1217	Приложение Д, Д.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) исключить второй абзац, т.е. исключить требование о выпуске ПИ на несколько документов; <i>По ПИ никаких изменений в документах не проводится. ПИ выпускают только для копий КД в производстве. (См. назначение ПИ п.4.18), поэтому срок проведения изменений не важен, важен срок действия ПИ в производстве. К тому же ПИ рассылается не всем абонентам, а только тем, где в производстве предусмотрено внедрение изменений по данному ПИ, согласно граф 12 и 13. Если ПИ выпустил завод-изготовитель, то рассылка этого ПИ только организации-разработчику КД для реализации.</i> б) исправить ссылку на 4.18 - «...предусмотренном по п. 4.18»; в) не применено сокращение: «Предварительное извещение об изменении» - «ПИ».	Принято.
1218	Приложение Д, Д.1	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Предварительное извещение об изменении в бумажной и странично-ориентированной электронной форме выполняются на формах 1 и 1а (см. приложение А). Электронное предварительное извещение может выполняться в виде структурированного документа (см. приложение Л). ПИ составляют на один документ в случае, предусмотренном в 4.18. ...»	Отклонено. Уточнение дублирует положения п. 4.27
1219	Приложение Д,	АО «ВПК «НПО	пп. Д.1 - Д.3 словосочетание «Предварительное извещение» изменить	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	Д.1 – Д.3	машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	на «ПИ»	
1220	Приложение Д, Д.1, второй абзац	АО «ПО «Севмаш» № 83.60.1/384 от 14.03.2022	Заменить слово «составлять» на «оформлять»	Принято.
1221	Приложение Д, Д.1, Д.2, Д.3	АО «ПО «Севмаш» № 83.60.1/384 от 14.03.2022	Заменить слова «предварительное извещение об изменении» на сокращение «ПИ»	Принято.
1222	Приложение Д, Д.11	АО «У-УАЗ» Электронное письмо от 01.07.2022	<i>"Данным извещением погашается АБВГ.83–2004ПИ"</i> <i>"Данным извещением частично погашается АБВГ.83–2004ПИ. – в случае не полного погашения ПИ в подлинник"</i> Акцентировать внимание на не полное погашение ПИ	Принято к сведению. Пункт удален
1223	Приложение Д, Д.11	АО «У-УАЗ» Электронное письмо от 01.07.2022	«...выпущенных организацией – держателем копий...». «...выпущенных организацией – держателем копий или дубликатов...»	Принято к сведению. Пункт удален
1224	Приложение Д, Д.11	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	В последнем предложении словосочетание «например, «Данным извещением погашается АБВГ.83-2004ПИ» дать в следующей редакции: «Данным извещением аннулируется АБВГ.83-2004ПИ», или «Данным извещением погашается АБВГ.83-2004ПИ, при этом...»	Принято к сведению. Пункт удален
1225	Приложение Д, Д.11	АО «СПМБМ «Малахит» № 4/222-104 08.02.2022	Изложить в редакции: «Если при переоформлении ПИ в ИИ выявилась необходимость неполного внесения изменений по ПИ или внесения дополнительных изменений в документ, то следует выпускать ИИ о погашении ПИ в соответствии с п. Д.12 или п. Д.13. соответственно. Вносить какие-либо изменения в графу 18 ПИ не допускается.»	Принято к сведению. Пункт удален
1226	Приложение Д, Д.11	АО «НЦВ Миль и Камов», б/н	Необходимо внести требование по описанию в ИИ порядка доработки задела при частичном погашении или аннулировании ПИ. <i>Отсутствует описание - что делать с заделом при частичном погашении ПИ.</i>	Принято к сведению. Пункт удален
1227	Приложение Д, Д.12	АО «У-УАЗ» Электронное письмо от 01.07.2022	Необходимо дополнить информацией в какой графе ПИ при погашении проставлять отметку «ПИ погашено». Добавить пункт: В графе 14 или 15 делается отметка «ПИ погашено».	Принято к сведению. Пункт удален
1228	Приложение Д, Д.12	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Предлагаю исключить процесс переоформления ПИ в ИИ и данный пункт.	Принято. Пункт удален
1229	Приложение Д,	АО «СПМБМ «Малахит»	После п. Д.11 добавить пп. Д.12 и Д.13, при этом перенумеровав	Отклонено.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	Д.12, Д.13	№ 4/222-104 08.02.2022	последующие пункты представленной редакции стандарта. Новый п. Д.12 изложить в редакции: «При выпуске ИИ о погашении ПИ, содержание которых не полностью вносят в подлинник документа, в графе 18 ИИ делают следующую запись: «Погасить АБВГ.96-2005ПИ с внесением изменений в подлинник с частичным отступлением от текста ПИ», после записи приводят перечень принятых изменений.» Новый п. Д.13 изложить в редакции: «Если при погашении ПИ выявилась необходимость внесения в документ дополнительных изменений, то в графе 18, после записи по Д.12, делают запись: «Дополнительно к тексту ПИ:» и приводят необходимое содержание изменений».	Термин «погашение» из текста стандарта исключен
1230	Приложение Д, Д.13	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Аннулирование ПИ осуществляется выпуском ИИ или выпуском нового ПИ. Целесообразно указать в пункте для каких случаев применим ИИ, а для каких ПИ. Уточнить в каких случаях необходимо выпускать ИИ, а в каких ПИ. Предлагается в следующей редакции - «Аннулирование ПИ осуществляется выпуском ИИ или выпуском нового ПИ, при этом в таком ПИ графу 7 не заполняют».	Принято к сведению. При выпуске ПИ графу 7 никогда не заполняют (заполняют прочерком.)
1231	Приложение Д, Д.13	АО «ИМЭЗ «Купол» исх.№070-38-60 от 15.02.2022	Пункт Д13 - почему допускается аннулирование ПИ ИИ. Аннулирование ПИ можно проводить только выпуском нового ПИ (вопрос от ВП).	Принято к сведению. Аннулирование частный случай погашения ПИ на основании ИИ
1232	Приложение Д, Д.14	ФГУП «ВНИИА» б/н	Пропущена «,» после «например»	Принято.
1233	Приложение Д, Д.14, новый пункт после	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Добавить пункт: «При погашении или аннулировании ПИ на бумажном подлиннике ПИ приводят запись или проставляется штамп со ссылкой на ИИ, например "Погашено по АБВГ.37–2004". В электронном подлиннике сведения о погашении ПИ указывают в реквизитной части (путем присвоения статуса «Погашено» электронному ПИ и связывания его с ИИ, которым оно погашено).»	Отклонено. Термин «погашение» из текста стандарта исключен
1234	Приложение Д, Д.15	АО «СПМБМ «Малахит» № 4/222-104 08.02.2022	Д.15 исключить. С учетом требований, указанных в п. Д.13 является избыточным	Принято.
1235	Приложение Д, Д.15	АО «У-УАЗ» Электронное письмо от 01.07.2022	Нужно добавить, что при этом ПИ с ошибкой необходимо аннулировать	Принято к сведению. Пункт удален
1236	Приложение Д, Д.15	АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» исх.№ 1817/кос-146э от	Требуется подробней описать случай, когда в предварительном извещении обнаружены ошибки, а именно выпускается ПИ с новым обозначением, в котором приводят указания об исправлении уже	Принято к сведению. Пункт удален

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		05.12.2022	исправленных по первому ПИ копий, или обязательно аннулировать предыдущее ПИ, и выполнить его правильно. Не указано сколько одновременно ПИ может действовать к одному документу	
1237	Приложение Д, Д.2	АО КБП, б/н	Почему ссылка на 6.4?	Принято к сведению. Пункт удален
1238	Приложение Д, Д.3	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Предлагается в следующей редакции: «Предварительное извещение об изменении действует в производстве до его погашения ИИ, переоформления в ИИ, или аннулирования по окончании срока действия ПИ»	Принято к сведению. Формулировка пункта уточнена.
1239	Приложение Д, Д.4	АО «Компания «Сухой», № 1/152101/669 от 16.02.2022	В пункте «Д4» заменить «... не более четырех ПИ» на «... не более пяти ПИ»	Отклонено. Необоснованное предложение.
1240	Приложение Д, Д.4	АО «НЦВ Миль и Камов», б/н	Дать в редакции: «...не более 4 ПИ для КД литеры О1 и выше, и не более 7 ПИ для КД литеры О и ниже» <i>4 ПИ для изготовления опытного образца недостаточно.</i>	Принято к сведению. ПИ временный документ на период оформления ИИ.
1241	Приложение Д, Д.4	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Изменить формулировку: «Количество ПИ, действующих на один документ одновременно, а также предельные сроки действия ПИ и условия, при которых ПИ должны быть в обязательном порядке погашены, определяется отраслевыми стандартами или стандартами организации. При отсутствии таких стандартов на один документ допускается одновременное действие не более четырех ПИ.»	Принято частично. Дополнены правила по графе 7 таблицы Д.1.
1242	Приложение Д, Д.4	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Исключить данный пункт. Или ввести процедуру, обеспечивающую исполнение данного требования. Предлагается возложить ответственность за проверку количества одновременно действующих ПИ на службу нормоконтроля, либо на службу технической документации (например, путем внесения данного требования в п. И.2)	Отклонено. Процедурные вопросы текущим документом не рассматриваются.
1243	Приложение Д, Д.4	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	п. Д.4 дополнить абзацем «Для документов опытного образца (опытной партии) и изделий единичного (индивидуального) и вспомогательного производства допускается одновременное действие не более семи ПИ»;	Отклонено ПИ временный документ на период оформления ИИ.
1244	Приложение Д, Д.5	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Изложить в редакции: «...с добавлением кода «ПИ».»	Принято к сведению. Формулировка пункта уточнена.
1245	Приложение Д, Д.5	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Уточнить редакцию П.Д.5: «Обозначение ПИ присваивают аналогично п.6.2 с использованием кода «ПИ».	Принято к сведению. Формулировка пункта уточнена.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика																
1246	Приложение Д, Д.6	АО «ПО «Севмаш» № 83.60.1/384 от 14.03.2022	<p>1 Не должно быть разницы в оформлении ПИ организацией-держателем учтенных копий и зависимости от того, как поступит в дальнейшем организация-держатель подлинника - погасит ПИ отдельным ИИ или переоформит ПИ в ИИ. Необходимо указать однозначный порядок заполнения граф ПИ</p> <p>2 пункт Д.6. Дополнить предложением в редакции: «Допускается для ПИ присваивать литеру изменения в соответствии с системой, принятой в организации - держателе учтенных копий».</p>	Принято частично. Таблица Д.2 удалена. Таблица Д.1 изменена. Понятие «литера изменения» в ЕСКД не определено.																
1247	Приложение Д, Д.6	ПАО «Корпорация «Иркут» исх.№ 15445 от 28.06.2022	<p>Д.6 Правила заполнения граф ПИ, подлежащего погашению ИИ, приведены в таблице Д.1.</p> <p>Правила заполнения граф ПИ, подлежащего переоформлению в ИИ, приведены в таблице Д.2.</p> <p>Правила заполнения граф ПИ, оформляемого до окончания срока действия, приведены в таблице Д.3.</p> <p>Таблица Д.3 - Правила заполнения граф ПИ, оформляемого до окончания срока действия</p> <p>Комментарий. Не приведены правила заполнения граф ПИ, оформляемого до окончания срока действия согласно пункту Д.з.</p> <table border="1" data-bbox="772 874 1695 1321"> <thead> <tr> <th data-bbox="772 874 936 938">Номер графы</th> <th data-bbox="936 874 1695 938">Правила заполнения графы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="772 938 936 970">2</td> <td data-bbox="936 938 1695 970">Не заполняют (ставят прочерк)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 970 936 1121">5</td> <td data-bbox="936 970 1695 1121">Указывают дату, до наступления которой должна быть осуществлена соответствующая запись в копиях или изменении копии, а также, при необходимости, отосланы копии ПИ в другую организацию.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 1121 936 1153">6</td> <td data-bbox="936 1121 1695 1153">Указывают обозначение ПИ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 1153 936 1185">7</td> <td data-bbox="936 1153 1695 1185">Указывают дату, до которой действует ПИ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 1185 936 1217">17</td> <td data-bbox="936 1185 1695 1217">Не заполняют (ставят прочерк)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 1217 936 1249">23, 24</td> <td data-bbox="936 1217 1695 1249">Не заполняют (ставят прочерк)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 1249 936 1321">Остальные</td> <td data-bbox="936 1249 1695 1321">Заполняют аналогично ИИ (приложение А)</td> </tr> </tbody> </table>	Номер графы	Правила заполнения графы	2	Не заполняют (ставят прочерк)	5	Указывают дату, до наступления которой должна быть осуществлена соответствующая запись в копиях или изменении копии, а также, при необходимости, отосланы копии ПИ в другую организацию.	6	Указывают обозначение ПИ	7	Указывают дату, до которой действует ПИ	17	Не заполняют (ставят прочерк)	23, 24	Не заполняют (ставят прочерк)	Остальные	Заполняют аналогично ИИ (приложение А)	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена, Таблица Д.1 изменена.
Номер графы	Правила заполнения графы																			
2	Не заполняют (ставят прочерк)																			
5	Указывают дату, до наступления которой должна быть осуществлена соответствующая запись в копиях или изменении копии, а также, при необходимости, отосланы копии ПИ в другую организацию.																			
6	Указывают обозначение ПИ																			
7	Указывают дату, до которой действует ПИ																			
17	Не заполняют (ставят прочерк)																			
23, 24	Не заполняют (ставят прочерк)																			
Остальные	Заполняют аналогично ИИ (приложение А)																			
1248	Приложение Д, Д.6, окончание таблицы Д.2	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	<p>а) исправить опечатку - окончание таблицы Д.2;</p> <p>б) пропущена строка 12а. добавить в редакции: «Дают указания об использовании задела изменяемых изделий в организации, выпустившей ПИ» или «Конкретные указания по использованию</p>	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена.																

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			задела изменяемых изделий в поступившей ПИ организации».	
1249	Приложение Д, Д.6, окончание таблицы Д.2	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	Примечание расположить до линии-окончания границы	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена.
1250	Приложение Д, Д.6, перечисление	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» исх.№31-44/19260 от 06.07.2022	Как заранее знать последующие действия с ПИ	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена. Таблица Д.1 изменена.
1251	Приложение Д, Д.6, примечание	АО «НЦВ Миль и Камов», б/н	Не описано, что делать с изготовленной и сданной продукцией в случае если ПИ прекратило свое действие.	Принято к сведению. Порядок указан в п. Д.6. Примечание 2.
1252	Приложение Д, Д.6, примечание	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Не указано, необходимо ли аннулировать ПИ, действие которого прекратилось и его просто надо уничтожить? Что делать с записями «Действителен с ...ПИ» на копиях документов, если действие ПИ прекратилось?	Принято. Скорректирован пункт Д.7
1253	Приложение Д, Д.6, примечание 1	ООО «УК РМ РЕЙЛ» исх.№ от Ассоциации ОПЖТ №686/опжт от 24.11.2022	Предлагаем конкретизировать срок действия ПИ или указать, что срок действия ПИ устанавливается по усмотрению составителя извещения: «При наступлении даты, указанной в графе 7, если ПИ не было погашено ИИ, не переоформлено в ИИ и не было аннулировано, действие ПИ прекращается. Период действия ПИ не может превышать 6 месяцев. » или «При наступлении даты, указанной в графе 7, если ПИ не было погашено ИИ, не переоформлено в ИИ и не было аннулировано, действие ПИ прекращается. Срок действия ПИ устанавливается по усмотрению составителя извещения. » Неоднозначность формулировки. В определении 3.1.3 сказано, что ПИ это временный документ, а требования к сроку его действия отсутствуют.	Принято. Таблица Д.1, графа 7 изменена.
1254	Приложение Д, Д.6, примечание 1	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку (исключить переоформление ПИ в ИИ): «При наступлении даты, указанной в графе 7, если ПИ не было погашено ИИ и не было аннулировано, действие ПИ прекращается.»	Принято.
1255	Приложение Д, Д.6, Примечание 2	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку (исключить переоформление ПИ в ИИ): «Наступление даты, указанной в графе 7 (независимо от того, было ли ПИ погашено или аннулировано), не подразумевает ...»	Принято.
1256	Приложение Д, Д.6, примечания	ПАО «Корпорация «Иркут» исх.№ 15445 от 28.06.2022	Предлагается следующая редакция. «Примечания 1 До наступления даты, указанной в графе 7 (таблицы Д. 1 и Д.2), если ПИ не было аннулировано, оно должно быть погашено,	Принято частично. Скорректирован п. 4.28

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			<p>переоформлено в ИИ или срок погашения (или переоформления ПИ в ИИ) должен быть продлен выпуском дпи.</p> <p>2 . При наступлении даты, указанной в графе 7 (таблица Д.3), если ПИ не было аннулировано, действие ПИ прекращается.</p> <p>Наступление даты, указанной в графе 7 (независимо от того, было ли ПИ погашено, переоформлено в ИИ или оформлено с окончанием срока действия), не подразумевает невозможность дальнейшего применения задела в производстве (или использования продукции в эксплуатации), изготовленного с учетом данного ПИ в период его действия и в рамках указания о его внедрении; при необходимости, указания о таком заделе или доработке такой продукции могут быть приведены в отдельных извещениях или бюллетенях. «</p>	
1257	Приложение Д, Д.6, Таблица Д.1	ПАО «Корпорация «Иркут» исх.№ 15445 от 28.06.2022	<p>Правила заполнения граф ПИ, подлежащего погашению ИИ Номер графы 7</p> <p>«Указывают дату, до которой действует ПИ» заменить на «Указывают: «До погашения _____» - дата погашения</p> <p>- если ПИ оформляют с последующим погашением согласно д.6.</p> <p>«До получения подлинников» - если ПИ оформляет организация держатель копий «</p>	Отклонено. Процедуры переоформления и погашения из текста стандарта исключены как частные случаи процедуры аннулирования
1258	Приложение Д, Д.6, таблица Д.1	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 слово «Т а б л и ц а» пишется с разрядкой.	Принято.
1259	Приложение Д, Д.6, таблица Д.1	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	<p>Таблицу Д.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оформить в соответствии с п.4.5.2 ГОСТ 1.5-2001; - ссылки на приложение оформить в соответствии с п.4.8.2.3 или 4.8.2.4 ГОСТ 1.5-2001 	Принято.
1260	Приложение Д, Д.6, таблица Д.1, графа 17	ПАО «Северная верфь» № 436/34 от 09.02.2022	В графе 17 должна проставляться соответствующая по порядку литера изменений (повторно см. ГОСТ 23896-91 графа 14а).	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена.
1261	Приложение Д, Д.6, таблица Д.1, графа 17, 23, 24	АО КБП, б/н	Объединить строки 17, 23, 24 ... Не заполняют.	Принято.
1262	Приложение Д, Д.6, таблица Д.1, графа 5а	ФГУП «ВНИИА» б/н	Исключить «.» в конце последнего предложения	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1263	Приложение Д, Д.6, таблица Д.1, графа 5а	АО КБП, б/н	Точка в конце ячейки: «... в другие организации».	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена.
1264	Приложение Д, Д.6, таблица Д.1, графа 7	АО «У-УАЗ» Электронное письмо от 01.07.2022	Указывают дату или событие, до наступления которого действует ПИ (например: до ОТО ВП в ЦОС)	Отклонено. Указывается именно дата. Если событие до указанной даты не наступило – необходимо выпустить ДПИ.
1265	Приложение Д, Д.6, таблица Д.2	АО КБП, б/н	1 Точка в конце ячейки: «... в другие организации». 2 Объединить строки: «1, 1а, 2, 4 ...» «12, 13 ...». 3 Привести в соответствие: «... выпустившей ПИ организации».	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена.
1266	Приложение Д, Д.6, таблица Д.2	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	1. В графах 12а и 13а таблицы П.Д.2 заменить текст «на выпустившем ПИ организации...» на «в выпустившей ПИ организации...» 2. Некорректные 4 ссылки на Приложение А в таблице Д.2 3. Примечания д.б. включены в состав Таблицы Д.2 - касаются только графы-7.	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена.
1267	Приложение Д, Д.6, таблица Д.2	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	В строке 13а заменить выражение «...в выпустившем ПИ организации». ...в выпустившей ПИ организации	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена
1268	Приложение Д, Д.6, таблица Д.2	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Переоформление ПИ в ИИ имело смысл при полностью ручном выпуске КД для сокращения ручного труда. В 21 веке при наличии копировальных машин и компьютеров данная методика не имеет смысла (даже при ручном документообороте, когда компьютер используется как печатная машинка), а копии правятся смывкой и подчисткой. Предлагаю исключить подход с переоформлением ПИ в ИИ. Если какой-то организации он жизненно необходим (нет у организации компьютеров и копировальных машин), то они просто не будут внедрять редакцию ГОСТа 2022 года.	Принято. Таблица Д.2 удалена
1269	Приложение Д, Д.6, таблица Д.2	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Предлагаю исключить подход с переоформлением ПИ в ИИ и таблицу Д.2 убрать.	Принято. Таблица Д.2 удалена
1270	Приложение Д, Д.6, таблица Д.2	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 слово «Т а б л и ц а» пишется с разрядкой. В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.6.1 в таблице Д.2 над головкой таблицы написать <i>Окончание таблицы Д.2</i> или	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			<i>Продолжение таблицы Д.2</i>	
1271	Приложение Д, Д.6, таблица Д.2	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблицу Д.2: - оформить в соответствии с п.4.5.2, 4.5.6.2 ГОСТ 1.5-2001; - ссылку на приложение оформить в соответствии с п.4.8.2.3 или 4.8.2.4 ГОСТ 1.5-2001	Принято.
1272	Приложение Д, Д.6, Таблица Д.2, графа 7	ПАО «Корпорация «Иркут» исх.№ 15445 от 28.06.2022	<p>Правила заполнения граф ПИ, подлежащего переоформлению в ИИ Номер графы 7 «Указывают дату, до которой действует ПИ» заменить на «Указывают: «До переоформления _____» - дата переоформления - если ПИ оформляют с последующим переоформлением согласно Д.6. «До получения подлинников» - если ПИ оформляет организация держатель копий» Комментарии. 1. Если в графе 7 указать просто дату, до которой действует ПИ, то производству невозможно определить будет ли данное ПИ погашено, переоформлено в ИИ (и соответственно внесено изменение в КД) или ПИ будет действовать временно (без внесения изменения в КД) и прекратит действие при наступлении даты, указанной в графе 7. Это важно для подготовки производства, разработки техпроцессов, изготовления оснастки (различные подходы при временном и постоянном изменении КД). 2. Автоматическое прекращение действия ПИ в случае указания одной даты (когда погашение или переоформление не выполнено в срок) приведет к тому, что производству необходимо будет со следующего дня продолжить изготовление детали без учета изменений по ПИ. При этом конструктор не планировал отказаться от изменения КД, только не выполнил в срок погашение ПИ. При наступлении любой даты, указанной в графе 7, изделия (самолеты), изготовленные с учетом ПИ, находятся в различном состоянии готовности (в зависимости от стадии изготовления). Для приведения изделий в единое состояние (в случае прекращения действия ПИ) потребуется дополнительное время, что будет противоречить дате, указанной в графе 7 ПИ. Кроме того, для этого потребуется принятие дополнительных технических решений и, как правило, выпуск дополнительных документов на доработку изделий. Это делает практически невозможным эффективное управление</p>	Отклонено. Процедуры переоформления и погашения из текста стандарта исключены как частные случаи процедуры аннулирования

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			конфигурацией изделия и ведет к дополнительным издержкам производства и снижению качества изготовления изделий. В связи с этим прекращение действия ПИ после наступления даты, указанной в графе 7, возможно только в случае, когда внесение изменения в КД по ПИ не планируется. Например: временная замена материала детали	
1273	Приложение Д, Д.6, таблица Д.2, графа 7	АО «У-УАЗ» Электронное письмо от 01.07.2022	Указывают дату или событие, до наступления которого действует ПИ	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена.
1274	Приложение Д, Д.6, таблица Д.2, примечание 1	АО «У-УАЗ» Электронное письмо от 01.07.2022	«...действие ПИ прекращается» – Нужна процедура, что дальше с такими ПИ делать: перекладывать в другую папку для хранения, отдельную от действующих ПИ и т.п. Поскольку имеются предпосылки к оформлению временных ПИ с ограниченным сроком действия без перспектив погашения в КД и аннулирования – временная замена материалов в соответствии с примечанием п. 1.2 ОСТ 1 00430-92	Принято к сведению. Порядок учета и хранения ПИ определен ГОСТ 2.501
1275	Приложение Д, Д.6, таблица Д.1 графа 23, 24	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Добавить к формулировке: «Допускается данные графы не приводить».	Отклонено. При необходимости можно воспользоваться положениями п. 6.4 Примечание 1 и 2.
1276	Приложение Д, Д.6, таблица Д.1 графа 17	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Добавить: «Допускается графу в ПИ не приводить»	Отклонено. При необходимости можно воспользоваться положениями п. 6.4 Примечание 1 и 2.
1277	Приложение Д, Д.6, таблица Д.1, графа 2, графа 6	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Предлагаю исключить переоформление ПИ в ИИ, в графе 2 писать обозначение всех извещений, а и графу 6 исключить.	Принято.
1278	Приложение Д, Д.6, таблицы Д.1 и Д.2	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	1. Оформить таблицы в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, пп. 4.5.2, 4.5.6.1. 2. Примечания привести уменьшенным шрифтом в таблицах А.2, Б.1, В.1, Д.2. 3. Привести сноску в таблице И.2 уменьшенным размером шрифта. Обоснование. 1. Уточнение. 2. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.9.4. 3. 3. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.10.1.	Принято.
1279	Приложение Д, Д.6, таблицы	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от	1. Слова «Таблица Д.1» и «Таблица Д.2» дать с разрядкой. 2. Убрать «дно» таблицы в первом сегменте нижнюю горизонтальную -	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	Д.1 и Д.2	01.07.2022	по ГОСТ 1.5-2001 п.4.5.6.2. 3. Над вторым сегментом дать надпись «Окончание таблицы Д.2».	
1280	Приложение Д, Д.6, таблицы Д.1 и Д.2	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) 0 Наименование первого столбца изменить на «Индекс графы»; б) «дно» таблицы А.1 (нижняя горизонталь на стр. 16-26) нужно убрать; <i>согласно ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.6.2).</i> г) исправить обе ссылки на Приложение-А.	Принято.
1281	Приложение Д, Д.6, таблицы Д.1 и Д.2	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В таблицах Д.1, Д.2 исключить фразу «(ставят прочерк)»	Отклонено. Графы должны быть заполнены явным образом
1282	Приложение Д, Д.6, таблицы Д.1 и Д.2	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Выражение «Таблица» оформляется разрядкой. Привести в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.2). Оформление продолжения таблицы на следующем листе не соответствует ГОСТ 1.5-2001 –отсутствует заголовок «окончание таблицы 1» Привести в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.6.1, рис.2)	Принято.
1283	Приложение Д, Д.6, таблицы Д.1 и Д.2	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Фраза «аналогично ИИ» может быть понята неоднозначно. Будет гораздо понятнее и станет проще пользоваться документом, если в данную таблицу внести конкретные требования по заполнению граф для ПИ.	Принято. Формулировка пункта изменена.
1284	Приложение Д, Д.7	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Д.7 Поставить знак запятая. Имеется ...например «Действителен...» , должно быть ...например, «Действителен...» .	Принято
1285	Приложение Д, Д.7	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	п. Д.7 дополнить третьим абзацем: «Копии документов, которые действовали с ПИ, должны заменяться при погашении, переоформлении или аннулировании ПИ»	Принято
1286	Приложение Д, Д.7	ФГУП «ВНИИ «Центр» б/н	П. Д.7 Пример обозначения ПИ противоречит требованиям п. 6.2	Принято.
1287	Приложение Д, Д.7	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	Поставить знак запятая. Имеется ...например «Действителен...» , должно быть ...например, «Действителен...» .	Принято к сведению. Таблица Д.2 удалена

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1288	Приложение Д, Д.7	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «На находящихся в производстве бумажных копиях документа, к которому выпущено ПИ, на поле для подшивки делают запись или проставляют штамп со ссылкой на ПИ, например "Действителен с АБВГ.58–2004ПИ", с подписью лица, сделавшего эту запись, и указывают дату записи. Копии документов на опытный образец (опытную партию) и на изделия единичного и вспомогательного производства допускается изменять по ПИ с соответствующими отметками в таблице изменений по ГОСТ Р 2.104 (за исключением графы «Изм.») или в блоке внесения изменений по ГОСТ 3.1103 (за исключением графы 16) без записи или штампа "Действителен с ...". Используемые копии версий электронных документов заменяют копиями, снятыми с предварительных версий, приложенных к ПИ.»	Отклонено. Понятие «предварительная версия» в ЕСКД не определено. Форма представления документа в производстве не является определяющей для указанных требований.
1289	Приложение Д, Д.7	Госкорпорация «Росатом» исх.№б/н от 22.08.2022	Штамп, проставляемый на поле для подшивки документа, не виден при переплете копий документа в альбом. Запись делается не только на копиях документа, находящихся в производстве, но и на всех копиях, в том числе хранящихся в архиве, которыми пользуются технологи и конструктора отделов. Внести изменение в текст. На копиях документа, к которому выпущено ПИ, на свободном поле с правой стороны делается запись или проставляется штамп со ссылкой на ПИ, например: «Действителен с АБВГ.58-2004ПИ», с подписью лица, сделавшего запись с указанием даты записи.	Принято.
1290	Приложение Д, Д.7, первый абзац; Д.8	ФГУП «ВНИИА» б/н	Пропущена «,» после «например»	Принято.
1291	Приложение Д, Д.8	АО «Алтайвагон» исх.№ от Ассоциации ОПЖТ №686/опжт от 24.11.2022	Внести ясность в отношении листов, введенным по ПИ, при переоформлении их в ИИ. Можно использовать эти листы без переоформления? И что делать с надписью «Действителен с АБВГ.37-2004ПИ»?	Принято к сведению. Пункт удален
1292	Приложение Д, Д.8	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Дополнить требованием по заполнению в ПИ графы 16 - При выпуске документа или замене его документом с новым обозначением по ПИ..., например «Действителен с АБВГ.37-2004ПИ». В этом случае в ПИ обязательно заполняют графу 16.	Принято к сведению. Пункт удален
1293	Приложение Д, Д.8	АО «НЦВ Миль и Камов», б/н	Текст «... Действителен с...» заменить на «... Выпущено по...»	Принято к сведению. Пункт удален

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1294	Приложение Д, Д.8	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Если по ПИ выпускается документ с новым обозначением, для этих новых документов допускается не вести учет по ГОСТ 2.501, при этом на поле для подшивки бумажных подлинников или в реквизитной части электронных подлинников таких документов делают запись или проставляется штамп со ссылкой на ПИ, например "Действителен с АБВГ.37–2004ПИ".»	Принято к сведению. Пункт удален
1295	Приложение Д, Д.8	Госкорпорация «Росатом» исх.№б/н от 22.08.2022	Штамп, проставляемый на поле для подшивки документа, не виден при переплете копий документа в альбом. Внести изменение в текст. Если по ПИ выпускается новый документ с новым обозначением, для новых созданных документов допускается не вести учет по ГОСТ 2.502, при этом на свободном поле с правой стороны таких документов делается запись или проставляется штамп со ссылкой на ПИ, например, «Действителен с АБВГ.37-2004ПИ».	Принято к сведению. Пункт удален
1296	Приложение Д, Д.9	АО КБП, б/н	1 Привести в соответствие: «... она ... в которых ... переоформленных ...» «... она сообщает ...». 2 Отклоненное ПИ нельзя аннулировать по ИИ? Предлагаем редакцию: «... аннулирует отклоненное ПИ в соответствии с Д.13 или действие ПИ прекращается после наступления даты, указанной в графе 7 ПИ».	Принято к сведению Пункт удален
1297	Приложение Д, Д.9	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	В первом и втором абзаце заменить выражение «Если организация ... то оно...». Если организация ... то она...	Принято к сведению. Пункт удален
1298	Приложение Д, Д.9	АО «У-УАЗ» Электронное письмо от 01.07.2022	Второй абзац: «...случае организация – держатель копий аннулирует отклоненное ПИ другим ПИ или действие ПИ прекращается после наступления даты, указанной в графе 7 ПИ» противоречит Д.13 ПИ можно аннулировать через ПИ или ИИ. Если держатель подлинников отклонил изменение по ПИ, считаем, что ПИ нужно только аннулировать. «...случае организация – держатель копий (дубликатов) аннулирует отклоненное ПИ другим ПИ или ИИ или действие ПИ прекращается после наступления даты, указанной в графе 7 ПИ ».	Принято к сведению. Пункт удален
1299	Приложение Д, Д.9	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Изложить в реакции: «Если организация...принимает ПИ, то она высылает...».	Принято к сведению. Пункт удален
1300	Приложение Д,	Концерн	изложить в следующей редакции:	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	Д.9	Уралвагонзавод исх.№ 0885 от 14.2.2022	«Д.9 Подлинники ПИ, выпущенные в организации - держателе копий документов, высылают организации - держателю подлинников документов для рассмотрения. Если организация - держатель подлинников принимает ПИ, то оно высылает организации - держателю копий документов копии ИИ в котором указывают о погашении ПИ, или копии ПИ, переоформленного в ИИ. Если организация - держатель подлинников не принимает присланное ПИ, то оно сообщает об его отклонении. В этом случае организация - держатель копий аннулирует отклоненное ПИ другим ПИ, а изготовленный по ПИ задел в организации - держателе копий документов должен быть приведен в соответствие с документами без учета изменений по ПИ.»	Пункт удален
1301	Приложение Д, Д.9	АО «У-УАЗ» Электронное письмо от 01.07.2022	Имеется: «Подлинники ПИ, выпущенные в организации – держателе копий документов, высылают организации – держателю подлинников документов для рассмотрения. Если организация – держатель подлинников принимает ПИ, то <u>оно</u> высылает организации – держателю копий документов копии ИИ, в котором указывают о погашении ПИ, или копии ПИ, переоформленного в ИИ». Т.к. организация, держатель копий (или дубликатов) не имеет права вносить изменения в КД то ей нужна в первую очередь исправленная, в соответствии с предлагаемым изменением, КД (новая копия или дубликат). Предлагается добавить: «...переоформленного в ИИ, а так же уточненную по этому ИИ копию или дубликат КД, к которой выпускалось ПИ»	Принято к сведению. Пункт удален
1302	Приложение Д, Д.9	АО «Северное проектно-конструкторское бюро», №17-05/1090Э от 20.02.2022	Необходимо обозначить сроки погашения ПИ	Принято к сведению. Сроки указаны в таблице Д.1 графа 7
1303	Приложение Д, Д.9	АО «Российские космические системы» исх.№ РКС 8-875 от 04.07.2022	Пункт Д. 9: предлагаю в следующей редакции - «... В этом случае организация - держатель копий аннулирует отклоненное ПИ другим ПИ, при этом в таком ПИ графу 7 не заполняют (ставят прочерк), или действие ПИ ...»	Принято к сведению. Пункт удален
1304	Приложение Д, Д.9	АО «НЦВ Миль и Камов», б/н	См. замечания к п.4.24 про порядок рассмотрения ПИ держателя копий <i>В авиации кроме держателя подлинников и держателя копий важную роль при внесении изменений в КД играет разработчик изделия (вне зависимости от того, кто держатель подлинников). В проекте</i>	Принято к сведению. Пункт удален

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			<i>ГОСТ это никак не отражено.</i>	
1305	Приложение Д, Д.9	АО «У-УАЗ» Электронное письмо от 01.07.2022	Указано: «Если организация – держатель подлинников не принимает присланное ПИ, то <u>оно</u> сообщает об его отклонении». При этом, считаем, что держатель подлинника должен выпустить свой документ с описанием изменения как он видит и с обязательным принятием решения в этом документе по доработке задела, изготовленному по не принятому ПИ/ Должно быть: «Если организация – держатель подлинников не принимает присланное ПИ, то <u>она...</u> » Добавить требование: «в случае отклонения ПИ держателя дубликатов КД, держатель подлинников должен выпустить свой документ с описанием изменения и с обязательным принятием решения в этом документе по доработке задела, изготовленному по не принятому ПИ»	Принято к сведению. Пункт удален
1306	Приложение Д, Д.9	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Подлинники ПИ, выпущенные в организации – держателе копий документов, высылают организации – держателю подлинников документов для рассмотрения. Если организация – держатель подлинников принимает ПИ, то оно высылает организации – держателю копий документов копии ИИ, в котором указывают о погашении ПИ. Если организация – держатель подлинников не принимает присланное ПИ, то оно сообщает об его отклонении. В этом случае организация – держатель копий аннулирует отклоненное ПИ другим ПИ или действие ПИ прекращается после наступления даты, указанной в графе 7 ПИ. Действия с заделом, изготовленным с учетом такого ПИ, в соответствии с указаниями организации – держателя подлинников.» Предлагаю исключить процесс переоформления ПИ в ИИ.	Принято к сведению. Пункт удален
1307	Приложение Д, заголовок	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Заголовок дать уменьшенным шрифтом.	Принято.
1308	Приложение Д, приложение Ж	АО «НИИЭП» исх.№160/941 от 15.02.2022	Предлагаемая редакция: «- в графе 18 указывают содержание изменения, вносимого в ИИ, если недостаточно места в других графах ДИ (ДПИ);»	Принято к сведению. Графа 18 из таблицы удалена
1309	Приложение Е	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 3.10.1 если в стандарте необходимо использовать значительное количество сокращений, то для их установления используют элемент «Сокращения», который приводят в виде отдельного одноименного	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			раздела стандарта. Рекомендуется далее по тексту применять сокращения из данного раздела. (например, Дополнительное предварительное извещение - ДПИ).	
1310	Приложение Е	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 3.10.1 следует использовать только сокращение слова «дополнительное предварительное извещение» (ДПИ), поскольку оно описано в разделе 3 «Сокращения».	Принято.
1311	Приложение Е	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Заголовок дать уменьшенным шрифтом.	Принято.
1312	Приложение Е	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Заголовок Приложения дать уменьшенным шрифтом (как для основного текста) и установить отступы сверху-снизу. См. ГОСТ 1.5-2001 п.п.3.12.4, 3.12.10 - заголовок, это часть текста Приложения.	Принято.
1313	Приложение Е	АО «Северное проектно-конструкторское бюро», №17-05/1090Э от 20.02.2022	Исключить дублирование обозначения пункта Е1	Принято к сведению.
1314	Приложение Е, Е.1	АО КБП, б/н	1 Ввиду наличия в п.3.2 сокращения ДПИ (дополнительное предварительное извещение об изменении), необходимо заменить фразу «Дополнительное предварительное извещение об изменении...» на соответствующее сокращение. 2 Привести в соответствие: «выполняют по формам 1 и 1а...»	Принято.
1315	Приложение Е, Е.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) 0 Наименование первого столбца изменить на «Индекс графы»; б) исправить ссылку на Приложение-А; в) в таблице указано, что графы 1, 1а, 4, 8, 9, 19-22 «заполняют аналогично ИИ», в ГОСТ 2.503 «...графы 1, 1а, 4, 8, 9, 19-22 заполняют также, как в ПИ...».	Принято. Таблица переработана.
1316	Приложение Е, Е.1	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	в п. Е.1 «Дополнительное предварительное извещение» изменить на «ДПИ»	Принято к сведению.
1317	Приложение Е, Е.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	исправить ссылку на 4.19 - «...предусмотренном по п. 4.19»;	Принято к сведению. Исправлено в соответствии с ГОСТ Р 1.5
1318	Приложение Е, Е.2	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от	В п. Е.2 изменить текст на «Обозначение ДПИ состоит из обозначения ПИ, к которому оно составлено, и кода «ДПИ», вместо кода ПИ, например, если обозначение ПИ - АБВГ.17-04ПИ, то обозначение ДПИ	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		17.06.2022	- АБВГ.17-04ДПИ (при необходимости выпуска к одному ПИ более одного ДПИ, им присваиваются соответствующие шифры ДПИ1, ДПИ2 и т.д.). Допускается по последующим ДПИ при наличии в них соответствующих указаний аннулировать предыдущие ДПИ»;	
1319	Приложение Е, Е.2	Концерн Уралвагонзавод исх.№ 0885 от 14.2.2022	исключить слово «дополнительного»	Принято.
1320	Приложение Е, Е.2	АО КБП, б/н	Предлагаем изложить: «Е.2 Обозначение ДПИ присваивать на основании обозначения...».	Принято к сведению.
1321	Приложение Е, Е.2	АО «Российские космические системы» исх.№ РКС 8-875 от 04.07.2022	Пункт Е.2 - Обозначение ДЛИ должно однозначно совпадать с обозначением ПИ с добавлением кода «ДЛИ»	Принято.
1322	Приложение Е, Е.2	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Текст П.Е.2 уточнить в редакции: «... присваивать с использованием обозначения (по П.Д.5) ПИ ...с введением кода ДПИ...»	Принято.
1323	Приложение Е, Е.2, Е.3	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) исправить в двух местах «ПДИ» на «ДПИ»; б) добавить «ПИ» - «...(заглавного) листа ПИ над рамкой».	Принято.
1324	Приложение Е, Е.3	АО «РСК «МиГ» № 4395-12-97-2022 от 08.02.2022	Изменить «ПДИ» на «ДПИ»	Принято к сведению. Пункт удален. Корректировка ПИ путем внесения отметок о ДПИ, является фактически внесением изменений в ПИ.
1325	Приложение Е, Е.3	Концерн Уралвагонзавод исх.№ 0885 от 14.2.2022	Изменить «ПДИ» на «ДПИ»	Принято к сведению. Пункт удален. Корректировка ПИ путем внесения отметок о ДПИ, является фактически внесением изменений в ПИ.
1326	Приложение Е, Е.3	АО «Компания «Сухой», № 1/152101/669 от 16.02.2022	Изменить «ПДИ» на «ДПИ» два раза	Принято к сведению. Пункт удален. Корректировка ПИ путем внесения отметок о ДПИ, является фактически внесением изменений в ПИ.
1327	Приложение Е, Е.3	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	Исправить. Имеется «Е.3 На ПИ к которому выпущено ПДИ , в верхней правой части (заглавного) листа над рамкой приводят ссылку на ПДИ... », должно быть «Е.3 На ПИ к которому выпущено ДПИ , в верхней правой части (заглавного) листа над рамкой приводят ссылку	Принято к сведению. Пункт удален. Корректировка ПИ путем внесения отметок о ДПИ, является фактически внесением

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			на ДПИ...»	изменений в ПИ.
1328	Приложение Е, Е.3	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	п. Е.3 дополнить: «На подлиннике и копиях ПИ, к которым выпущено ДПИ...»	Принято к сведению. Пункт удален. Корректировка ПИ путем внесения отметок о ДПИ, является фактически внесением изменений в ПИ.
1329	Приложение Е, Е.3	АО КБП, б/н	Указано неверное сокращение. Исправить ПДИ на ДПИ .	Принято к сведению. Пункт удален. Корректировка ПИ путем Принято к сведению. Пункт удален. Корректировка ПИ путем внесения отметок о ДПИ, является фактически внесением изменений в ПИ. внесения отметок о ДПИ, является фактически внесением изменений в ПИ.
1330	Приложение Е, Е.3	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «На бумажных подлинниках и копиях ПИ, к которому выпущено ДПИ, в верхней правой части первого (заглавного) листа над рамкой приводят ссылки на ДПИ, например, "Действителен с АБВГ.175–2004ДПИ". В электронные ПИ добавляют дополнительный реквизит, в который вносят перечень обозначений ДПИ, с которыми действует данное ПИ. »	Принято к сведению. Пункт удален. Корректировка ПИ путем внесения отметок о ДПИ, является фактически внесением изменений в ПИ.
1331	Приложение Е, Е.3, таблица Е.1	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	1. Оформить таблицы в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, пп. 4.5.2, 4.5.6.1. 2. Примечания привести уменьшенным шрифтом в таблицах А.2, Б.1, В.1, Д.2. 3. Привести сноску в таблице И.2 уменьшенным размером шрифта. Обоснование. 1. Уточнение. 2. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.9.4. 3. 3. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.10.1.	Принято.
1332	Приложение Е, Е.3, таблица Е.1	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Выражение «Таблица» оформляется разрядкой. Привести в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.2)	Принято.
1333	Приложение Е, Е.4	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017	Исправить нумерацию. Имеется «Е.1 Правила заполнения граф...», должно быть « Е.4 Правила заполнения граф...»	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		от 14.02.2022		
1334	Приложение Е, Е.4	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	Исправить нумерацию. Имеется «Е.1 Правила заполнения граф...», должно быть «Е.4 Правила заполнения граф...»	Принято.
1335	Приложение Е, Е.4	АО КБП, б/н	Нарушена нумерация: исправить Е.1 на «Е.4».	Принято.
1336	Приложение Е, Е.4	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	После п. Е.3 исправить № п. Е.1 на № п. Е.4.	Принято.
1337	Приложение Е, Е.4, таблица Е.1	АО КБП, б/н	1 Объединить строки : «1, 1 а, 4 ...». 2 Убрать точку в конце ячейки: «... в графе ставят прочерк».	Принято к сведению. Таблица изменена
1338	Приложение Е, Е.4, Таблица Е.1	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	1. Слово «Таблица Е. 1» дать с разрядкой. 2. Графы 12, 13 из таблицы исключить (данные графы в ДПИ не заполняются).	Принято.
1339	Приложение Е, Е.4, таблица Е.1	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В п. Е.4 изменить таблицу Е. 1: Исключить заполнение граф 12, 13. ДПИ выпускается в основном на эти графы, их заполнение в бланке ДПИ нарушает устои, действующие с самого основания системы ЕСКД.	Принято к сведению.
1340	Приложение Е, Е.4, Таблица Е.1	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Не понятно, что значит «Аналогично ИИ» – сюда копируется информация из изменяемого ИИ на которое выпущено ПИ (или из ПИ) или заполняется значениями, которые указаны в таблице А.1 для ИИ? Будет гораздо понятнее и станет проще пользоваться документом, если в данную таблицу внести конкретные требования по заполнению граф для ДПИ. До исправления (конкретизации требований) таблицы дать конкретные замечания к содержанию таблицы невозможно.	Принято. Таблица изменена
1341	Приложение Е, Е.4, таблица Е.1	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 слово «Т а б л и ц а» пишется с разрядкой.	Принято.
1342	Приложение Е, Е.4, Таблица Е.1, графа 13	ПАО «Туполев» исх.№14873-40/02 от 05.07.2022	Стр. 35, Приложение Е, Таблица Е.1, в графе 13 «Правила заполнения графы» добавить пробел между «аналогично» и «ИИ»	Принято к сведению. Таблица изменена
1343	Приложение Е, Е.4, таблица Е.1, графа 18	АО «НИИЭП» исх.№4027/941 от 30.06.2022	«В табл. Е.1, графа 18 изменить формулировку на более конкретную: Приводят содержание изменения, вносимого в ПИ, если недостаточно места в других графах ДПИ. В остальных случаях в графе ставят прочерк.»	Принято к сведению. Графа 18 из таблицы удалена
1344	Приложение Е, Е.4, таблица	АО «ВПК «НПО машиностроения»	В графе «Правила заполнения графы» для строки 18 изменить текст на «Указывают содержание новых производственно-технических	Принято к сведению. Графа 18 из таблицы удалена

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	Е.1, графа 18	исх.№131/225 от 17.06.2022	указаний). В графе «Правила заполнения графы» для строки «Остальные» исключить фразу «ставят прочерк»	Прочерк оставлен – требуется явное заполнение граф.
1345	Приложение Е, Е.4, таблица Е.1, графа 6	АО СКБ «Турбина» б/н	Указывают обозначение ДПИ. При необходимости выпуска к ПИ нескольких ДПИ к обозначению ДПИ, начиная со второго, добавляют цифры 1, 2, 3 и т.д. Например: обозначение второго ДПИ - АБВГ.17-2022ДПИ1; обозначение третьего ДПИ - АБВГ.17-2022ДПИ2 и т.д.	Принято.
1346	Приложение Е, Е.4, таблица Е.1, графы 12,13	АО ААК «ПРОГРЕСС» №2572/ГД-899 от 27.06.2022	Если в графах 12,13 ДИ необходимо указывать измененное содержание изменения относительно граф ПИ, то нецелесообразно эти графы делать обязательными для заполнения при оформлении ДИ. Необходимо уточнить или дать пояснения с примерами заполнения.	Принято к сведению. Таблица изменена
1347	Приложение Ж	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 3.10.1 если в стандарте необходимо использовать значительное количество сокращений, то для их установления используют элемент «Сокращения», который приводят в виде отдельного одноименного раздела стандарта. Рекомендуется далее по тексту применять сокращения из данного раздела. (например, Предложения об изменении - ПР).	Принято.
1348	Приложение Ж	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 3.10.1 следует использовать только сокращение слова «предложение об изменении» (ПР), поскольку оно описано в разделе 3 «Сокращения».	Принято.
1349	Приложение Ж	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Заголовок Приложения дать уменьшенным шрифтом (как для основного текста) и установить отступы сверху-снизу. См. ГОСТ 1.5-2001 п.п.3.12.4, 3.12.10 - заголовок, это часть текста Приложения.	Принято.
1350	Приложение Ж, Ж.1	АО КБП, б/н	1 Ввиду наличия в п.3.2 сокращения ПР (предложение об изменении), необходимо заменить фразу «предложение об изменении» на соответствующее сокращение. 2 Привести в соответствие: «выполняют по формам 1 и 1а...».	Принято.
1351	Приложение Ж, Ж.1	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В п. Ж.1 «Предложение об изменении» изменить на «ПР»	Принято.
1352	Приложение Ж, Ж.1	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК	Уточнить формулировку: «Бумажное и странично-ориентированное электронное	Отклонено. Дублирует положения п. 4.27

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		№1/152101/3203 от 06.07.2022	предложение об изменении оформляют на формах 1 и 1а (см. приложение А). Электронное предложение об изменении может выполняться в виде структурированного документа (см. приложение Л). »	
1353	Приложение Ж, Ж.1, Ж.4	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) исправить ссылку на Приложение-А; б) исправить ссылку на Приложение-Д.	Принято.
1354	Приложение Ж, Ж.2	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Изложить в редакции: ««...с добавлением кода «ПР».»	Принято.
1355	Приложение Ж, Ж.2	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	п. Ж.2 дополнить примером обозначения ПР «АБВГ.27-04ПР»,	Принято.
1356	Приложение Ж, Ж.3	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	п. Ж.3 изменить: «Для обеспечения возможности использования ПР для выпуска подлинников извещений их оформляют так же, как ИИ, с выполнением следующих дополнительных требований: - предполагаемая причина изменений и производственно-технические указания должны быть изложены в сопроводительном письме к ПР;	Принято к сведению.
1357	Приложение Ж, Ж.3, таблица Ж.1	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	- в графе 6 указывают обозначение ПР; - характер работы лиц, уполномоченных подписывать соответствующие извещения в организации, составившей ПР, их подписи и даты проставляют в графах 19-22; - графы 8, 9, 18 заполняют аналогично ИИ (приложение А); - остальные графы не заполняют	Отклонено. В предложении рассмотрены не все графы ПР подлежащие заполнению
1358	Приложение Ж, Ж.3, таблица Ж.1	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	1. Оформить таблицы в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, пп. 4.5.2, 4.5.6.1. 2. Примечания привести уменьшенным шрифтом в таблицах А.2, Б.1, В.1, Д.2. 3. Привести сноску в таблице И.2 уменьшенным размером шрифта. Обоснование. 1. Уточнение. 2. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.9.4. 3. 3. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.10.1.	Принято.
1359	Приложение Ж, Ж.3, таблица Ж.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) 0 Наименование первого столбца изменить на «Индекс графы»; б) исправить ссылку на Приложение-А;	Принято.
1360	Приложение Ж,	АО «КБП»	Выражение «Таблица» оформляется разрядкой.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	Ж.3, таблица Ж.1	исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Привести в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.2)	
1361	Приложение Ж, Ж.3, таблица Ж.1	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Выражение «Таблица» оформляется разрядкой.	Принято.
1362	Приложение Ж, Ж.3, таблица Ж.1, графа 17	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Добавить: «Допускается графу в ПР не приводить»	Отклонено. При необходимости можно воспользоваться предложениями п. 6.4 Примечание 1 и 2
1363	Приложение Ж, Ж.3, таблица Ж.1, графа 2, графа 6	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Предлагаю исключить переоформление ПР в ИИ, в графе 2 писать обозначение всех извещений, а и графу 6 исключить.	Принято.
1364	Приложение Ж, Ж.4	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Переоформление ПР в ИИ имело смысл при полностью ручном выпуске КД для сокращения ручного труда. В 21 веке при наличии копировальных машин и компьютеров данная методика не имеет смысла (даже при ручном документообороте, когда компьютер используется как печатная машинка), а копии правятся смывкой и подчисткой. Предлагаю исключить подход с переоформлением ПР в ИИ. Если какой-то организации он жизненно необходим (нет у организации компьютеров и копировальных машин), то они просто не будут внедрять редакцию ГОСТа 2022 года	Принято.
1365	Приложение Ж, Ж.5	АО КБП, б/н	Вероятно, имеется ввиду: «...причину предлагаемых изменений...».	Принято к сведению. Пункт исключен
1366	Приложение Ж, Ж.5	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Это может быть полезно, если ПР переоформляется в ИИ. Если оформляется новое ИИ на основе ПР, то какой смысл разбивать на 2 документа, к тому-же письмо потеряется рано или поздно. Предлагаю исключить этот пункт. В конце концов, кому сильно надо, напишут причину в ПР «улучшение конструкции», а все обоснования все равно напишут в письме.	Принято к сведению. Пункт исключен
1367	Приложение Ж, Ж.6	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	Последнее перечисление: «...поле подшивки..? или « поле для подшивки..»?	Принято к сведению. Пункт изменен
1368	Приложение Ж, Ж.6	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Пункт ориентирован на бумажный документооборот в условиях отсутствия компьютеров и копировальной техники. На сегодня пункт не актуален. Предлагаю пункт убрать, а вместо него написать следующий: «При оформлении ПР на бумажные конструкторские документы к ПР	Принято к сведению. Пункт изменен

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			могут прикладываться изменяемые документы (листы документов), а в графе 18 ПР даваться предложения по замене подлинников (листов подлинников). При оформлении ПР на электронные конструкторские документы к ПР прикладываются новые версии изменяемых электронных документов.»	
1369	Приложение Ж, Ж.7	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Пункт исключить. Обозначение ПР нужно вписывать в блок изменений основной надписи, как для ИИ, а не придумывать новый способ.	Принято. Пункт исключен
1370	Приложение Ж, Ж.8	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Предлагаю исключить переоформление ПР в ИИ как способ, не актуальный в 21 веке.	Принято к сведению. Пункт скорректирован
1371	Приложение Ж, Ж.8	АО КБП, б/н	Привести в соответствие: «...они должны быть проверены, при необходимости дополнены и оформлены...».	Принято.
1372	Приложение Ж, заголовок	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Заголовок дать уменьшенным шрифтом;	Принято.
1373	Приложение Ж, таблица Ж.1	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 слово «Т а б л и ц а» пишется с разрядкой.	Принято.
1374	Приложение И	АО «НПО «Квант» исх.№025/1017 от 15.02.2022	1. Согласно ГОСТ Р 1.5-2012, при написании пунктов приложения В не выполнено требование к размеру шрифта. Размеры шрифта пунктов В.1-В.7 не совпадают. 2. Не выдержаны интервалы между заголовками и предыдущим и последующим текстом согласно ГОСТ Р 2.105-2019.	Принято к сведению.
1375	Приложение И	Госкорпорация «Росатом» исх.№1- 8.15/26359 от23.05.2022	В приложении приведена форма описи извещений об изменении и предварительных извещений об изменении (форма б), но в тексте проекта стандарта не установлены случаи необходимости выпуска такой описи.	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
1376	Приложение И	Госкорпорация «Росатом» исх.№б/н от 22.08.2022	В приложении приведена форма описи извещений об изменении и предварительных извещений об изменении (форма б), но в тексте проекта стандарта не установлены случаи необходимости выпуска такой описи.	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
1377	Приложение И	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Дополнить приложение фразой: «Ведение книги регистрации извещений об изменении возможно в бумажном или электронном виде».	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1378	Приложение И	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Заголовок дать уменьшенным шрифтом.	Принято.
1379	Приложение И	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Заголовок Приложения дать уменьшенным шрифтом (как для основного текста) и установить отступы сверху-снизу. См. ГОСТ 1.5-2001 п.п.3.12.4, 3.12.10 - заголовок, это часть текста Приложения.	Принято.
1380	Приложение И	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Предлагается изменить заголовок приложения: «Учет извещений об изменении, дополнительных извещений об изменении, предварительных извещений об изменении, дополнительных предварительных извещений об изменении и предложений об изменении» Заменить на выражение: «Учет всех видов извещений»	Принято.
1381	Приложение И, И.1	АО КБП, б/н	Предлагается: «...с приложениями (при их наличии)...».	Принято к сведению.
1382	Приложение И, И.2	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	«размножения» заменить на «тиражирования»	Принято.
1383	Приложение И, И.2	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	1. Уточнить «извещение всех видов по 4.6». 2. Добавить в перечисления «– наличие дат;».	Отклонено. 1 - замена текста не обоснована. 2 - проверка наличия дат - это область ответственности нормоконтролера как часть проверки реквизитной части документа.
1384	Приложение И, И.2	АО КБП, б/н	Предлагается: «...наличие всех листов для изменения документов».	Принято к сведению.
1385	Приложение И, И.2	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Уточнить «извещение всех видов по 4.6» В перечислении после «-наличие подписи нормоконтролера;» добавить «– наличие даты;».	Принято к сведению.
1386	Приложение И, И.2, последнее перечисление	АО «Компания «Сухой», № 1/152101/669 от 16.02.2022	Изменить «для размножения» на «для тиражирования»	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1387	Приложение И, И.2, последнее перечисление	ФГУП «ВНИИА» б/н	Указать, что это требование – только для бумажных документов. Для электронных документов пригодность для хранения и размножения не проверяется.	Отклонено. Электронный документ может быть выполнен средствами или способами не позволяющими качественно проводить тиражирование. Например, отсканирован с низким разрешением.
1388	Приложение И, И.3	ФГУП «ВНИИА» б/н	А для электронных ИИ? Необходимо включить требование, что регистрация электронных документов осуществляется средствами АС УДИ	Принято к сведению. Пункт скорректирован
1389	Приложение И, И.3	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Исправить ссылку на Ж.7.	Принято к сведению. Пункт скорректирован
1390	Приложение И, И.3	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Скорректировать ссылку на Ж.7 - «...за исключением случая по Ж.7»	Принято к сведению. Пункт скорректирован
1391	Приложение И, И.3	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Все ИИ, ПИ и ПР, выпускаемые в данной организации, подлежат регистрации в книгах регистрации. При ведении книги в бумажной форме на всех листах бумажных ИИ, ПИ и ПР и приложениях к ним и в реквизитной части электронных ИИ, ПИ, ПР проставляют обозначение по книге регистрации. При ведении книги регистрации в электронной форме проставлять на ИИ, ПИ, ПР обозначение по книге не требуется.»	Принято к сведению. Пункт скорректирован
1392	Приложение И, И.4	ФГУП «ВНИИА» б/н	Указать, что это порядок для бумажных документов.	Принято к сведению. Пункт исключен
1393	Приложение И, И.4	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «На одном экземпляре бумажных копий ИИ и ПИ (при хранении бумажных копий в СТД) на лицевой стороне всех листов ставят штамп "Контрольный экземпляр"».	Принято к сведению. Пункт исключен
1394	Приложение И, И.5	ФГУП «ВНИИА» б/н	Необходимо введение требований для электронных документов. Либо изложить в редакции: «Допускается учет ИИ, ПИ, ПР, ДПИ, ДИ вести автоматизированным способом согласно порядку, определенному документами организации»	Принято к сведению. Предложенное уточнение должно быть учтено при пересмотре ГОСТ 2.501
1395	Приложение И, И.6	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Предлагается дополнить заголовок уточнением про извещения: « Ведение книги регистрации » Заменить на выражение:	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			«Ведение книги регистрации извещений»	
1396	Приложение И, И.6	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	Уточнить какой отдел ведет книгу регистрации.	Отклонено. Такая конкретизация в стандарте недопустима, поскольку зависит от процессов в организации, и в разных организациях они могут быть разные. ГОСТ определяет требования к конечному оформлению, а какие службы это делают должно регламентироваться в системе менеджмента качества организации.
1397	Приложение И, И.6 – И.8	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Не могут быть заголовками пунктов. Убрать выделение и в конце поставить «.». <i>ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.3.1) (не все и менее 5).</i>	Принято. Номера пунктов исправлены.
1398	Приложение И, И.6 – И.8	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	П.п. И.6 - И.8 не могут иметь заголовков - по ГОСТ 1.5-2001 п. 4.3.1 (все пункты и не менее пяти). К тому же в заголовках не должно быть сокращений. Снять выделение, на конце поставить точку.	Принято.
1399	Приложение И, И.6.1	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Книга регистрации предназначена для регистрации ИИ, ПИ и ПР и ее ведут в пределах организации в бумажной или электронной форме. При управлении изменениями средствами АС УДИ книга регистрации может формироваться автоматически как отчет по данным АС УДИ. »	Принято.
1400	Приложение И, И.6.3	АО КБП, б/н	1 Орфографическая ошибка: «... ввиду количества...». 2 Добавить сведения про ведение ИИ и ПР на программные документы, выполненные по ЕСПД, т.к. в п. 8.7 ГОСТ 19.603 «ЕСПД. Общие правила внесения изменений» есть ссылка на ГОСТ 2.503: «Книги регистрации ИИ, ПИ и ПР ведут, как правило, отдельно для конструкторских, технологических и программных документов. Допускается вести общую книгу регистрации для конструкторских, технологических и программных документов , если ведение отдельных книг нецелесообразно...».	Принято к сведению. Пункт скорректирован
1401	Приложение И, И.6.3	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Изложить в редакции: «...нецелесообразно ввиду...».	Принято к сведению. Пункт скорректирован
1402	Приложение И,	ФГУП «ВНИИА» б/н	Согласна только для бумажных документов, для электронных	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	И.6.4		возможно реализовать ведение автоматизированным способом	Учтено в п. И.6.1.
1403	Приложение И, И.6.4	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Для ИИ, ПИ и ПР следует вести отдельные книги. При ведении книг в электронной форме книги ИИ, ПИ, ПР допускается совмещать книги для ИИ, ПИ, ПР, если имеются средства фильтрации содержимого книги для выделения отдельно ИИ, ПИ и ПР.»	Принято к сведению. Учтено в п. И.6.1.
1404	Приложение И, И.6.5	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Для документов, выпущенных данной организацией, и документов, полученных от других организаций, следует вести отдельные книги. При ведении книг в электронной форме книги данной и других организаций допускается совмещать книги для ИИ, ПИ, ПР, если имеются средства фильтрации содержимого книги по организациям.»	Принято к сведению. Учтено в п. И.6.1.
1405	Приложение И, И.6.6, таблица И.1	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	«Сдано в СТД - пропущена кавычка, должно быть «Сдано в СТД»	Принято.
1406	Приложение И, И.6.6, таблица И.1	АО КБП, б/н	1 Лишняя точка с запятой: «... учет изделий». 2 Привести в соответствие: ««Сдано в СТД».	Принято.
1407	Приложение И, И.6.6, таблица И.1	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Выражение «Таблица» оформляется разрядкой. Привести в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.2) . Оформление продолжения таблицы на следующем листе не соответствует ГОСТ 1.5-2001 –отсутствует заголовок «окончание таблицы 1». Привести в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.6.1, рис.2) .	Принято.
1408	Приложение И, И.6.6, таблица И.1	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	Отсутствует надпись «Окончание таблицы И.2».	Принято.
1409	Приложение И, И.6.6, таблица И.1	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Убрать в конце строки «Кем выпущен» точку с запятой. ...учет изделий	Принято.
1410	Приложение И, И.6.6, таблица И.1, графа «Сдано в СТД»	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Проставляют подпись (в бумажной форме книги) или фамилию (в электронной форме книги) сотрудника СТД, принявшего ИИ, ПИ и ПР, и дату их получения.	Принято.
1411	Приложение И, И.6.6, таблица И.2	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	В последней строке заменить «Кол. Экз.». Кол. экз.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1412	Приложение И, И.6.6, таблица И.2	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Выражение «Таблица» оформляется разрядкой. Привести в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.2)	Принято.
1413	Приложение И, И.6.6, таблицы И.1, И.2	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	1. Оформить таблицы в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, пп. 4.5.2, 4.5.6.1. 2. Примечания привести уменьшенным шрифтом в таблицах А.2, Б.1, В.1, Д.2. 3. Привести сноску в таблице И.2 уменьшенным размером шрифта. Обоснование. 1. Уточнение. 2. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.9.4. 3. 3. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.10.1.	Принято.
1414	Приложение И, И.6.6, таблицы И.1, И.2	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Оформить Таблицы-И.1, И.2 по ГОСТ 1.5-2001	Принято.
1415	Приложение И, И.7	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В примечании перенести знак дефис после «...организацией-...», а не в строке ниже.	Принято частично.
1416	Приложение И, И.7.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Изложить в редакции: «Лист учета ИИ и ПИ (далее лист учета) предназначается для учета рассылки копий ИИ и ПИ внешним абонентам и подразделениям данной организации». <i>По ПИ изменения в КД не проводятся.</i> <i>Учет проведения изменений в КД ведется в карточке учета конкретного КД.</i>	Принято. См. И.6.1
1417	Приложение И, И.7.1	АО КБП, б/н	Привести в соответствие: «....документов, изменяемых...».	Принято.
1418	Приложение И, И.7.2	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Лист учета выполняют по форме 5 в бумажной или электронной форме и заполняют на основании ИИ или ПИ и карточек учета документов и абонентских карточек по ГОСТ 2.501 или карточек учета применяемости документации по ГОСТ 3.1201. При управлении изменениями средствами АС УДИ лист учета может формироваться автоматически как отчет по данным АС УДИ. »	Принято.
1419	Приложение И, И.7.3	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.6.1 в Таблица И.2 стр.42. Над головкой таблицы написать <i>Окончание таблицы И.2</i> или <i>Продолжение таблицы И.2</i>	Отклонено. Замечание не в области ответственности организации промышленности.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1420	Приложение И, И.7.3	АО «Коломенский завод» исх.№504/703 от 29.06.2022	Предлагаемая редакция: <u>Извещение</u> Предв. изв. выдано»*	Принято. Уточнить формулировку.
1421	Приложение И, И.7.3, таблица И.1	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 слово «Т а б л и ц а» пишется с разрядкой. В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.6.1 в таблице Д.2 над головкой таблицы написать <i>Окончание таблицы И.1</i> или <i>Продолжение таблицы И.1</i>	Принято.
1422	Приложение И, И.7.3, таблица И.2	АО КБП, б/н	1 Не соответствует форме 5: « ^{Извещение} Предв.извц. выдано»* 2 Таблица съехала на следующую страницу. Добавить «Окончание таблицы И.2».	Принято.
1423	Приложение И, И.7.3, таблица И.2	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) первый столбец, четвертая строка (сбоку) – разобраться с «Извещениями», отступами и пробелами; б) у таблицы есть окончание, нужно убрать «дно» на стр. 41 и дать «Окончание таблицы И.2» на стр. 42. <i>ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.6.1).</i> в) на странице, где заканчивается таблица, над таблицей отсутствует фраза «Окончание таблицы И.2».	Принято.
1424	Приложение И, И.7.3, таблица И.2	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	графа «Извещение / Предв. извещ. выдано» Уточнить формулировку: «Проставляют подпись (в бумажной форме листа) или фамилию (в электронной форме листа) сотрудника подразделения, получившего ИИ или ПИ, или сотрудника СТД, составившего опись в соответствии с И.8, и дату»	Принято.
1425	Приложение И, И.7.3, таблица И.2	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Сноска: - оформить в соответствии с п.4.5.22, 4.10 ГОСТ 14.5-2001; - или исключить и привести примечание после таблицы, а лучше оформить аналогично пункту Л.7.3 ГОСТ 2.503-2013 (приложение Л)	Принято частично.
1426	Приложение И, И.7.3, таблица И.2	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 слово «Т а б л и ц а» пишется с разрядкой.	Принято.
1427	Приложение И, И.7.3, таблица И.2	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Таблица И.2: - оформить в соответствии с п.4.5.2, 4.5.6.2 ГОСТ 1.5-2001; - графа «0 Наименование графы». Наименования граф указать без	Принято частично.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			кавычек, т. к. сама графа предусматривает запись наименований граф в соответствии с указанными документами; - в листе учета по форме 5 нет графы с 0 Наименованием «Заголовок», поэтому вводить его в таблицу с указанным 0 Наименованием неправомерно; - строка «Исправлено», вторая графа. Заменить слово «произведшего» на «производившего»	
1428	Приложение И, И.7.3, таблица И.2, графа «Исправлено»	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Проставляют подпись (в бумажной форме листа) или фамилию (в электронной форме листа) лица, производшего изменения (замену, исправление, аннулирование) копий документов в данной организации в соответствии с ИИ, и дату изменения»	Принято.
1429	Приложение И, И.7.3, таблица И.2, примечание	АО ББП, б/н	1 Не использовать тире: «* Подпись ...». 2 Ошибка регистра: ««Кол. экз.».	Принято.
1430	Приложение И, И.7.3, таблица И.2, примечание	АО «НПО «Квант» исх.№025/1017 от 15.02.2022	1. Отсутствует размерная линия заголовочной строки 2. В заголовке первого столбца пропущено ИИ, должно быть: «ИЗВЕЩЕНИЯ ИИ, ПИ, ПР»	Принято.
1431	Приложение И, И.7.3, таблица И.2, примечание	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «* – Подпись сотрудника СТД, заполнившего заголовок и графы «Местонахождение», «Кол. Экз.», и дату заполнения проставляют только в бумажной форме листа ниже сделанных при этом записей.»	Принято.
1432	Приложение И, И.8	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Заголовки пишутся без сокращений (п.4.3.4 ГОСТ 1.5-2001)	Принято к сведению. Раздел удален
1433	Приложение И, И.8.1	ФГУП «ВНИИА» б/н	Предусмотреть возможность формирования описи автоматизированным способом на основе данных АС УДИ, в т.ч. с применением электронной подписи	Принято к сведению. Раздел удален
1434	Приложение И, И.8.2	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить формулировку: «Опись составляют по форме 6. К бумажному комплекту документов должна прикладываться бумажная форма описи, к электронному комплекту – электронная. При смешанном комплекте используется бумажная форма описи.»	Принято к сведению. Раздел удален.
1435	Приложение И, И.8.3	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от	Уточнить формулировку: «Заполнение граф описи производят в соответствии с их наименованиями. В электронной форме описи вместо подписи	Принято к сведению. Раздел удален

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		06.07.2022	проставляется «ЭП»»	
1436	Приложение И, Наименование	АО КБП, б/н	Пропущен пробел: «...предварительных извещений...».	Принято.
1437	Приложение И, форма 4	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	0 Наименование формы и примечание к ней расположить вдоль самой формы. На форме 4 не пропечатана размерная линия.	Принято.
1438	Приложение И, форма 4	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Перенести на стр. 41. ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.5).	Принято.
1439	Приложение И, форма 5	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102-1342 от 18.11.2022	Уточнить графику для размера «24» в головке таблицы.	Принято.
1440	Приложение И, форма 6	АО КБП, б/н	Предлагается: перенести его на стр. 44	Принято.
1441	Приложение И, форма 6	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	Примечание перенесено на новый лист, на котором начинается Приложение К. Перенести примечание на предыдущий лист.	Принято.
1442	Приложение И, форма 6	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Примечание перенесено на новый лист, на котором начинается Приложение К. Перенести примечание на предыдущий лист.	Принято.
1443	Приложение И, Форма 6	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Уточнить: «Всего листов _____, файлов _____»	Принято к сведению. Форма 6 удалена
1444	Приложение И, формы 4, 5, 6	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	В блоке Примечание применяется выражение «организацией-пользователем» , для которого нет пояснения. Предлагается заменить выражение . Заменить на выражение: «...могут быть уточнены организацией, ведущей учет изменений. » Или дать определение для выражения «организация-пользователь» в разделе терминов (3.1)	Принято.
1445	Приложение И, формы 4, 5, 6	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	Примечания привести уменьшенным шрифтом. Обоснование. Приведение в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.9.4.	Принято.
1446	Приложение И, формы 5, 6	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	В форме 5 «Листа учета извещений...» и в форме 6: «Описи извещений...» ввести линии, ограничивающие графы и линии, указывающие место размещения надписей	Принято.
1447	Приложение К	АО КБП, б/н	(представительством заказчика) заменить на (военным представительством МО РФ).	Принято
1448	Приложение К	АО «ПО «УОМЗ»	1 Сокращений «ПИ» и «ИИ» то применяется, то не применяются	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		№ 237/25 от 02.02.2022	2 Повтор нумерации пункта К.4	
1449	Приложение К	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	1. Пояснить, согласно какой нормативной документации указан порядок согласования изменений документов с заказчиком 2. Заголовок Приложения дать уменьшенным шрифтом (как для основного текста) и установить отступы сверху-снизу. См. ГОСТ 1.5-2001 п.п.3.12.4, 3.12.10 - заголовок, это часть текста Приложения.	Принято частично. Дан общий порядок.
1450	Приложение К	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	а) Заголовок дать уменьшенным шрифтом; б) приложение должно начинаться с новой страницы; в) сбой в нумерации: два пункта подряд с номерами К.4.	Принято.
1451	Приложение К	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№155/40 от 10.02.2022	В Приложении К нумерация пунктов нарушена (повторение п. К4)	Принято.
1452	Приложение К	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 3.10.1 следует использовать только сокращения слов «извещение об изменении, предварительное извещение» (ИИ, ПИ), поскольку они описаны в разделе 3 «Сокращения». В соответствии ГОСТ РВ 0015-002-2012 необходимо заменить термин «представительство заказчика» на «военное представительство» по всему тексту приложения К.	Принято частично. Сокращения используются. Термин "военное представительство" применяется в государственных военных стандартах, его применение в национальных стандартах неприемлемо, поскольку национальные стандарты применяются также в организациях, не выполняющих ГОЗ, и для общего случая применяется термин "заказчик / представитель заказчика", которыми могут быть не только государственные ведомства и военные представительства.
1453	Приложение К	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 3.12.4 необходимо начать приложение с нового листа. В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 3.10.1 если в стандарте необходимо использовать значительное количество сокращений, то для их установления используют элемент «Сокращения», который приводят в виде отдельного одноименного раздела стандарта. Рекомендуется далее по тексту применять сокращения из данного раздела. (например, извещение об изменении -	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
			ИИ).	
1454	Приложение К	АО «НПО «Высокоточные комплексы», № ВГ-0017 от 14.02.2022	В соответствии с требованиями ГОСТ РВ 00015-002-2012 заменить термин «представительством заказчика» на «военным представительством»	Принято.
1455	Приложение К	АО «Северное проектно-конструкторское бюро», №17-05/1090Э от 20.02.2022	Исключить дублирование обозначения пункта К4	Принято.
1456	Приложение К	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Исправить нумерацию пунктов (дублируется)	Принято.
1457	Приложение К	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.6170/65 от 28.07.2022	Начать с новой страницы (ГОСТ 1.5–2001, п.3.12.4)	Принято.
1458	Приложение К	АО «НЦВ Миль и Камов», б/н	Ошибка в нумерации. Не описывает участие ВП при разработчике. Заимствовать из ОСТ 1 00430-92.	Принято к сведению.
1459	Приложение К	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	По тексту использовать словосочетание «заказчик (представительство заказчика)»	Принято.
1460	Приложение К	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Приложение начать с новой страницы	Принято.
1461	Приложение К	АО «Северное проектно-конструкторское бюро», №17-05/1090Э от 20.02.2022	Пункт «Предварительные извещения об изменении и ПР организации - держателя копий перед направлением организации - держателю подлинников подлежат согласованию с представительством заказчика при организации - держателе копий». Добавить требование о согласовании ДПИ.	Принято к сведению.
1462	Приложение К	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Увеличить расстояние между заголовком и пунктом	Принято.
1463	Приложение К, К.1	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В п. К.1 к слову «документов» ввести сноску «документов*» и дать описание сноски: «В данном разделе рассматривают документы, утвержденные (согласованные) с заказчиком (представителем заказчика), а также документы, не утвержденные (согласованные) им, но по которым ведут (вели) поставку изделий заказчику».	Принято к сведению.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1464	Приложение К, К.1	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Заменить слова: «соответствующей нормативной документации» на «соответствующим нормативным документам» (п.4.1 ГОСТ 1.1-2002)	Принято.
1465	Приложение К, К.1	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Уточнить (дать ссылку на документ) в какой нормативной документации установлен порядок (процедура) согласования ИИ с заказчиком. <i>В данном вопросе между заводом-изготовителем и предприятием-разработчиком КД возникают недопонимания.</i>	Принято к сведению. Вопрос выходит за рамки настоящего ГОСТ Р (см. ГОСТ РВ 2.902 и 0002-906)
1466	Приложение К, К.2	АО КБП, б/н	Не отрывать номер: «по 4.24».	Принято.
1467	Приложение К, К.2, К.7	АО «ПО «УОМЗ» № 237/25 от 02.02.2022	Формулировка не корректна: «...предполагаемых изменений» и «предлагаемых изменений» - «Предполагаемых» исключить	Принято к сведению.
1468	Приложение К, К.3	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от 17.02.2022	Дать в редакции: «До представления на согласование представителю заказчика ИИ (или запись в журнале изменений – см. приложение В) должно быть оформлено всеми необходимыми подписями, кроме нормоконтроля. » <i>В соответствии с ГОСТ 2.111 подпись нормоконтролера является последней перед сдачей в СТД, и нормоконтролер обязан проверять наличие в документе всех установленных подписей, в том числе подпись заказчика.</i> <i>При необходимости, документ может проходить предварительный нормоконтроль до утверждения с визой на поле для подшивки.</i> <i>Данный порядок отражен в п.6.5 ГОСТ 2.111.</i>	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
1469	Приложение К, К.4	АО «Северное проектно-конструкторское бюро», №17-05/1090Э от 20.02.2022	«Извещения об изменении и ПИ подлежат согласованию с представительством заказчика при организации – держателя подлинников изменяемых документов». Добавить требование о согласовании ДИ.	Принято к сведению. Пункт исключен
1470	Приложение К, К.4	ПАО «Северная верфь» № 436/34 от 09.02.2022	1. Исключить: «ПИ», так как ПИ, как правило, выпускается на территории организации-держателя учтенных копий. 2. Нарушена нумерация пунктов (два пункта К.4). 3. Во втором пункте К4 в конце предложения добавить: «если документ был согласован с представительством заказчика».	Принято к сведению. Пункт исключен
1471	Приложение К, К.4	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В п. К.4 «Извещение об изменении» заменить на «ИИ»;	Принято к сведению. Пункт исключен
1472	Приложение К,	АО «Компания Сухой»	Исключить пункт.	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
	К.4	исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	- ИИ выпускает только держатель подлинников, и согласно К.2 согласовывает эти изменения с ПЗ – второй раз об этом писать не надо. - ПИ согласовывается с ПЗ организации, которая выпускает ПИ – дополнительно везти согласовывать ПИ с ПЗ при держателе подлинников не надо. ПЗ при держателе подлинников согласует изменение при погашении ПИ (выпуске ИИ).	Пункт исключен
1473	Приложение К, К.4	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Использовать сокращение «ПИ»	Принято к сведению. Пункт исключен
1474	Приложение К, К.4	АО КБП, б/н	Нарушена нумерация после К.4	Принято к сведению. Пункт исключен
1475	Приложение К, К.4	АО «Российские космические системы» исх.№ РКС 8-875 от 04.07.2022	Пункт К.4 изложить в следующей редакции: Извещения об изменении и предварительные извещения организации - держателя подлинников изменяемых документов подлежат согласованию с представительством заказчика этой организации	Принято к сведению. Пункт исключен
1476	Приложение К, К.4	АО «НЦВ Миль и Камов», б/н	Сменить последовательность. Сначала должен подписать ВП при Разработчике, только потом ВП при Изготовителе. Такая мера не допустит изготовление и предъявление продукции без подписи ВП при Разработчике. <i>Не учитывает ситуацию изготовления опытных изделий на серийных заводах. ПИ выпускает изготовитель (держатель копий), а решение сначала должен согласовать ВП при разработчике (держателе подлинников).</i>	Принято к сведению. Пункт исключен
1477	Приложение К, К.5	АО «ВПК «НПО машиностроения» исх.№131/225 от 17.06.2022	В п. К.5 «Предварительные извещения об изменении» заменить на «ПИ»	Принято.
1478	Приложение К, К.5	АО КБП, б/н	Пропущена запятая: «Изменения, ... , подлежат согласованию».	Принято.
1479	Приложение К, К.5	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Ссылку на приложение оформить в соответствии с п.4.8.2.3 или 4.8.2.4 ГОСТ 1.5-2001	Принято.
1480	Приложение К, К.6	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	Скорректировать ссылку на Приложение В	Принято к сведению. Ссылка удалена.
1481	Приложение К, К.7	ГК «Роскосмос» исх.№ 78-1887 от	Уточнить (дать ссылку на документ) по какой форме представительство заказчика дает заключение.	Принято к сведению. Вопрос выходит за рамки

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		17.02.2022	<i>Пояснение необходимо для организации работ с представителем заказчика. Поскольку только для ВП МО РФ по ГОСТ РВ 15.203-2001 предусмотрены различные формы Заключений, оформляемых на различных этапах рассмотрения комплекта документации (ЭП, ТП, РКД). При этом формы Заключения при согласовании ИИ на КД не предусмотрена нигде. Также нигде не предусмотрена форма Заключения для иного заказчика (не МО РФ).</i>	настоящего ГОСТ Р (см. ГОСТ РВ 2.902 и 0002-906)
1482	Приложение К, К.8	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	«Если представительство заказчика не согласно с изменениями, то оно об этом дает обоснованное заключение ». Как оформляется документально это заключение? Необходимо дать пояснение по форме заключения в виде пояснения или примера такого заключения	Принято к сведению. Выходит за рамки настоящего стандарта (см. ГОСТ РВ 2.902 и др.)
1483	Приложение Л	АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей», № 31-12/4131 от 15.02.2022	Добавить Приложение Л (рекомендуемое) Пример структуры файла электронного извещения об изменении (см. приложение 1 к сводке отзывов)	Принято.
1484	Приложение Л Л.2	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Добавить тип документа: Также нужно разместить определение типа документа в общедоступном источнике. Это позволит во-первых создавать правильные документы в различном программном обеспечении, во-вторых проверять корректность документов. Уточнить: Без указания кодировки XML с русским языком может глючно интерпретироваться. Определить допустимые кодировки: В качестве кодировки ТДЭ (атрибут «encoding» в служебных данных) допускается использование следующих кодировок: UTF-8 (рекомендуемая); UTF-16; Windows-1251. Размещение данных документа в атрибутах – плохой стиль для XML. Данные лучше размещать в содержимом тега, а атрибуты использовать для вспомогательной информации. Размещение указаний о заделе не может быть атрибутом – в указании о заделе часто помещается много данных, включая эскизы доработки. Добавление данных о подписании непосредственно в содержание документа не рационально, т.к. конкретные подписанты часто определяются в процессе подписания. Данные о подписантах нужно добавлять в конец документа вместе с электронными подписями, а при формировании ЭП производить расчет хеша без учета данных о подписях.	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
1485	Приложение Л	ГК «Роскосмос»	Заголовок Приложения дать уменьшенным шрифтом (как для	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
		исх.№78-16144 от 01.07.2022	основного текста) и установить отступы сверху-снизу. См. ГОСТ 1.5-2001 п.п.3.12.4, 3.12.10 - заголовок, это часть текста Приложения.	
1486	Приложение Л Таблица Л.1	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Заменить «файл» на «документ» или «извещение» или «ЭИ». Сведения о файле приводить в извещении не надо. Мы же не приводим в бумажном чертеже сведений о папке, в которой этот чертеж хранится.	Отклонено.
1487	Приложение Л	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Структуру XML, стиль наименования тегов и представления данных желательно унифицировать с ГОСТ 2.106	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
1488	Приложение Л	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Чтобы стандартизовать извещение в виде структурированного файла, нужно стандартизовать общий формат (например, XML), а также все теги, атрибуты и правила задания данных для характерной для извещения информации. Приведение примера не стандартизует формат и может породить зоопарк разных несовместимых реализаций.	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
1489	Приложение Л, Таблица Л.1	ООО «ВНИИЦТТ» исх.№ ВНИИЦТТ-102- 1342 от 18.11.2022	Столбец «Соответствие графам извещения по приложению А». Имеется: Код причины изменений ... Графа 10 Должно быть: Код причин изменений ... Графа 11 Уточнение в соответствии с приложением А.1.	Принято.
1490	Приложение Л, Л.2, новый пункт	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	Если в ЭИ используются ссылки на другие объекты или записи АС УДИ, то в ЭИ они должны указываться в двух формах: в текстовой форме и в форме ссылки. При этом текстовая форма указывается в содержимом соответствующего тега ЭИ, а ссылка указывается в атрибуте "ref" тега. Ссылка содержит указание на конкретную базы данных, где размещены данные и указание на объект (запись) данных. Ссылка указывается в формате исходной АС УДИ. Пример: <organization ref="sdb/prod35:14e5c457a5bbd364074dff57e">ООО Компания</organization> Указание в текстовой форме нужно в случае передачи ЭИ в другую ИС, где ссылки на объекты (записи) исходной ИС станут недействительными.	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1491	Приложение Л, новый пункт	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	<p>Определить правила записи дат в электронных документах. Например, так: «Дата записывается по ГОСТ ИСО 8601 в полном представлении в основном или расширенном формате. При необходимости в дату может быть включено время дня в полном представлении в основном или расширенном формате. Время указывается местное с указанием часового пояса.</p> <p>Разрешить организациям добавлять в электронный документы дополнительные поля. Данные поля должны быть вынесены в отдельное пространство имен. Идентификатор пространства имен должен представлять собой универсальный идентификатор ресурса, принадлежащий организации, которая добавляет в документ дополнительное поле. Пространство имен должно быть объявлено в документе с использованием префикса (как правило, определяющегося 0 Наименованием организации).</p> <p>Пример: ... <Data xmlns:sdb="http://www.sukhoi.org/e-docs/sdb_cn"> <Reasons> ... <sdb:cn_class>1</sdb:cn_class> </Reasons > </Data> ...</p> <p>Примечание: В информационных системах, в которых нет средств корректной интерпретации дополнительных полей, данные поля могут игнорироваться без ущерба в интерпретации содержательной части документа.</p>	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
1492	Приложение Л, таблица Л.1	ГК «Роскосмос» исх.№78-16144 от 01.07.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оформить Таблицу-Л.1 по ГОСТ 1.5-2001: см. выше. 2. Приложение исключить, поскольку требования к электронным извещениям в АС УДИ определены ГОСТ 2.504, что создает конфликт требований стандартов 	Принято частично. Электронные документы могут существовать и вне АС УДИ
1493	Приложение Л, таблица Л.1	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исх.№195-35/157399 от 30.06.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оформить таблицы в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, пп. 4.5.2, 4.5.6.1. 2. Примечания привести уменьшенным шрифтом в таблицах А.2, Б.1, В.1, Д.2. 3. Привести сноску в таблице И.2 уменьшенным размером шрифта. <p>Обоснование.</p>	Принято.

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика		
			1. Уточнение. 2. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.9.4. 3. 3. Приведение в соответствие с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.10.1.			
1494	Приложение Л, таблица Л.1	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	В графе «Назначение и краткое описание атрибута» применено сокращение «ЭД», не включенное в раздел сокращений (3.2). Что такое «ЭД – эксплуатационный документ» или «электронный документ»? Добавить сокращение в раздел 3.2 или привести полное выражение в таблице	Принято.		
1495	Приложение Л, таблица Л.1	АО «КБП» исх.№33417/0777-22 от 27.06.2022	Выражение «Таблица» оформляется разрядкой. Привести в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.2). Оформление продолжения таблицы на следующем листе не соответствует ГОСТ 1.5-2001 –отсутствует заголовок «окончание таблицы 1». Привести в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.5.6.1, рис.2) .	Принято.		
1496	Приложение Л, таблица Л.1	АО «НПО «Высокоточные комплексы» б/н от 01.07.2022	Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 слово «Т а б л и ц а» пишется с разрядкой. В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.6.1 в таблице Л.1 над головкой таблицы написать <i>Окончание таблицы Л.1</i> или <i>Продолжение таблицы Л.1</i>	Принято.		
1497	Приложение новое	АО «Компания Сухой» исх. от ОАК №1/152101/3203 от 06.07.2022	<p>Альтернативная форма извещения для случая электронного подписания</p> <p>Целесообразно ввести в стандарт альтернативную форму извещения (например, форма 2 и 2а) для случаев, когда извещение формируется полностью в электронной форме и подписывается электронными подписями. Предлагаемая форма адаптирована для автоматизированного формирования, подписания ЭП, а также возможности вывода на бумагу (формирования бумажных копий) с актуальной информацией об электронном подписании.</p> <p>В верхней части ЭИ (каждой страницы при выводе на печать или преобразовании в странично-ориентированную форму) располагается информация о виде ЭИ и его обозначение.</p> <table border="1" data-bbox="801 1289 1572 1326"> <tr> <td data-bbox="801 1289 1189 1326">Извещение об изменении</td> <td data-bbox="1189 1289 1572 1326">АБВГ.0097-20</td> </tr> </table> <p>В нижней части ЭИ (каждой страницы при выводе на печать или преобразовании в странично-ориентированную форму) располагается информация о размещении документа в конкретной АС УДИ или файловом хранилище, дате его извлечения (печати) из АС УДИ или</p>	Извещение об изменении	АБВГ.0097-20	Принято к сведению. Требуется рассмотреть на согласительном совещании членов ТК
Извещение об изменении	АБВГ.0097-20					

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика																				
			<p>формирования файла в файловом хранилище, номере страницы и количестве страниц ЭИ. Номера страниц заполняются всегда для всех страниц (упрощение, допускавшее не писать номер страницы на одностороннем документе не используется).</p> <p style="text-align: center;">АС УДИ «ОКБ Сухого» 16.10.2020 11:45:26 МСК Лист: 1 Листов: 2</p> <p>Рамка страницы ЭИ вокруг содержательной части не используется (достаточно вышеуказанных рамок вверху и внизу страницы, которые задают границы листа ЭИ и позволяют убедиться, что страница напечатана полностью).</p> <p>В начале электронного извещения (ИИ, ДИ, ПИ, ДПИ, ПР) приводятся основные атрибуты ЭИ – предприятие-разработчик ЭИ и подразделение-разработчик, причина выпуска ЭИ, основание для выпуска, указание о заделе, указание о внедрении, индекс изделия, применяемость, кому адресуется ЭИ, список связанных ЭИ.</p> <table border="1" data-bbox="801 754 1507 1201"> <tr> <td>Предприятие</td> <td>ПАО «Компания «Сухой»</td> </tr> <tr> <td>Подразделение</td> <td>ОКБ Сухого / Комсомольское отделение / Отдел «Планер»</td> </tr> <tr> <td>Причина</td> <td>Выпуск ЭИ панели верхней мотоотсека под установку ПРС изд.30 (доработка в лицо демонстратора)</td> </tr> <tr> <td>Основание</td> <td>Письмо исх.№ 1/452091/163/КП от 04.06.2020г.</td> </tr> <tr> <td>Указание о заделе</td> <td>см. ниже</td> </tr> <tr> <td>Указание о внедрении</td> <td>Т-50-КНС</td> </tr> <tr> <td>Индекс изделия</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Применяемость</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Адресуется</td> <td>Начальнику производства</td> </tr> <tr> <td>Связано с</td> <td>АБВГ.677-20; АБВГ.0100-20</td> </tr> </table> <p>Информация о дате выпуска в ЭИ не приводится, т.к. на момент формирования документа она не известна (становится известной после завершения процедуры подписания). Дату выпуска можно посмотреть в электронной форме ЭИ или на листе с информацией о подписании.</p> <p>Оформление содержательной части ЭИ соответствует оформлению бумажных извещений.</p> <p>В основном документе не приводится информация о подписании –</p>	Предприятие	ПАО «Компания «Сухой»	Подразделение	ОКБ Сухого / Комсомольское отделение / Отдел «Планер»	Причина	Выпуск ЭИ панели верхней мотоотсека под установку ПРС изд.30 (доработка в лицо демонстратора)	Основание	Письмо исх.№ 1/452091/163/КП от 04.06.2020г.	Указание о заделе	см. ниже	Указание о внедрении	Т-50-КНС	Индекс изделия		Применяемость		Адресуется	Начальнику производства	Связано с	АБВГ.677-20; АБВГ.0100-20	
Предприятие	ПАО «Компания «Сухой»																							
Подразделение	ОКБ Сухого / Комсомольское отделение / Отдел «Планер»																							
Причина	Выпуск ЭИ панели верхней мотоотсека под установку ПРС изд.30 (доработка в лицо демонстратора)																							
Основание	Письмо исх.№ 1/452091/163/КП от 04.06.2020г.																							
Указание о заделе	см. ниже																							
Указание о внедрении	Т-50-КНС																							
Индекс изделия																								
Применяемость																								
Адресуется	Начальнику производства																							
Связано с	АБВГ.677-20; АБВГ.0100-20																							

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика																						
			<p>информация о подписании выводится отдельно по запросу в виде PDF-документа или напрямую на устройство печати.</p> <p>В информации о подписании приводятся основные данные о подлиннике подписанного ЭИ и информация обо всех подписях (простых и усиленных).</p> <p>В верхней части информации о подписании (каждой страницы при выводе на печать или преобразовании в странично-ориентированную форму) располагается информация о том, что это "информация о подписании", и обозначении ЭИ.</p> <table border="1" data-bbox="795 566 1635 598"> <tr> <td>Информация о подписании</td> <td>АБВГ.0097-20</td> </tr> </table> <p>В нижней части информации о подписании (каждой страницы при выводе на печать или преобразовании в странично-ориентированную форму) располагается информация о размещении документа в конкретной АС УДИ или файловом хранилище, дате его извлечения (печати) из АС УДИ или помещения в файловое хранилище, номере страницы и количестве страниц информации о подписании. Информация о подписании имеет свою нумерацию страниц, не связанную с нумерацией страниц ЭИ.</p> <table border="1" data-bbox="795 869 1624 901"> <tr> <td>АС УДИ «ОКБ Сухого»</td> <td>16.10.2020 11:45:26 МСК</td> <td>Лист: 1</td> <td>Листов: 2</td> </tr> </table> <p>В информации о подлиннике приводится Предприятие-разработчик и подразделение-разработчик документа, вид документа, обозначение документа, текущий статус, текущая применяемость, дата выпуска (присвоения/изменения статуса/применяемости), хеш документа и информация о хранении подлинника (месте, откуда получен отчет).</p> <p>Информация о подлиннике</p> <table border="1" data-bbox="795 1125 1675 1412"> <tr> <td>Предприятие</td> <td>ПАО «Компания «Сухой»</td> </tr> <tr> <td>Подразделение</td> <td>ОКБ Сухого / Комсомольское отделение / Отдел «Планер»</td> </tr> <tr> <td>Вид документа</td> <td>Извещение об изменении</td> </tr> <tr> <td>Обозначение</td> <td>АБВГ.0097-20</td> </tr> <tr> <td>Статус</td> <td>Утверждено</td> </tr> <tr> <td>Применяемость</td> <td>Т-50-КНС</td> </tr> <tr> <td>Дата выпуска</td> <td>04.10.2020 19:00:03 МСК</td> </tr> <tr> <td>Хэш</td> <td>be944903cbc074db83f0f53bc632b1495195cdb845aaf945409b63ce78626715</td> </tr> </table> <p>Подлинник электронного документа, подписанного электронной подписью, хранится в АС УДИ «ОКБ Сухого»</p>	Информация о подписании	АБВГ.0097-20	АС УДИ «ОКБ Сухого»	16.10.2020 11:45:26 МСК	Лист: 1	Листов: 2	Предприятие	ПАО «Компания «Сухой»	Подразделение	ОКБ Сухого / Комсомольское отделение / Отдел «Планер»	Вид документа	Извещение об изменении	Обозначение	АБВГ.0097-20	Статус	Утверждено	Применяемость	Т-50-КНС	Дата выпуска	04.10.2020 19:00:03 МСК	Хэш	be944903cbc074db83f0f53bc632b1495195cdb845aaf945409b63ce78626715	
Информация о подписании	АБВГ.0097-20																									
АС УДИ «ОКБ Сухого»	16.10.2020 11:45:26 МСК	Лист: 1	Листов: 2																							
Предприятие	ПАО «Компания «Сухой»																									
Подразделение	ОКБ Сухого / Комсомольское отделение / Отдел «Планер»																									
Вид документа	Извещение об изменении																									
Обозначение	АБВГ.0097-20																									
Статус	Утверждено																									
Применяемость	Т-50-КНС																									
Дата выпуска	04.10.2020 19:00:03 МСК																									
Хэш	be944903cbc074db83f0f53bc632b1495195cdb845aaf945409b63ce78626715																									

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика																								
			<p>Для каждой подписи приводится информация о роли подписывающего (разработал, проверил, согласовал), фамилии, имени, отчестве, подписавшего, должности, подразделении, дате и времени подписания (с указанием часового пояса), и подписи. Для усиленной подписи выводится значение ЭП, для простой – текст "<простая ЭП>"</p> <table border="1" data-bbox="801 448 1659 611"> <thead> <tr> <th colspan="2">Технологический контроль</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФИО</td> <td>Готов Сергей Николаевич</td> </tr> <tr> <td>Должность</td> <td>Ведущий технолог</td> </tr> <tr> <td>Подразделение</td> <td>ОКБ Сухого / Комсомольское отделение / БТНК</td> </tr> <tr> <td>Дата подписи</td> <td>02.10.2020 03:12:33 МСК</td> </tr> <tr> <td>Подпись</td> <td><простая ЭП></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="801 667 1659 842"> <thead> <tr> <th colspan="2">Утвердил</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФИО</td> <td>Стрелец Михаил Юрьевич</td> </tr> <tr> <td>Должность</td> <td>Директор-главный конструктор программы Т-50</td> </tr> <tr> <td>Подразделение</td> <td>ОКБ Сухого</td> </tr> <tr> <td>Дата подписи</td> <td>03.10.2020 19:42:27 МСК</td> </tr> <tr> <td>Подпись</td> <td>438930b6b02235d961d90bab88ddd490bf4edcce25b2daf1c42dee74a7e01da83cd455f3a60c14d26d78f109ad64a052e85dd04775c552a4df072811ae78ddc5</td> </tr> </tbody> </table> <p>В информации о каждой подписи не приводятся данные о хеше документа – она приводится один раз в начале информации о подписании.</p>	Технологический контроль		ФИО	Готов Сергей Николаевич	Должность	Ведущий технолог	Подразделение	ОКБ Сухого / Комсомольское отделение / БТНК	Дата подписи	02.10.2020 03:12:33 МСК	Подпись	<простая ЭП>	Утвердил		ФИО	Стрелец Михаил Юрьевич	Должность	Директор-главный конструктор программы Т-50	Подразделение	ОКБ Сухого	Дата подписи	03.10.2020 19:42:27 МСК	Подпись	438930b6b02235d961d90bab88ddd490bf4edcce25b2daf1c42dee74a7e01da83cd455f3a60c14d26d78f109ad64a052e85dd04775c552a4df072811ae78ddc5	
Технологический контроль																												
ФИО	Готов Сергей Николаевич																											
Должность	Ведущий технолог																											
Подразделение	ОКБ Сухого / Комсомольское отделение / БТНК																											
Дата подписи	02.10.2020 03:12:33 МСК																											
Подпись	<простая ЭП>																											
Утвердил																												
ФИО	Стрелец Михаил Юрьевич																											
Должность	Директор-главный конструктор программы Т-50																											
Подразделение	ОКБ Сухого																											
Дата подписи	03.10.2020 19:42:27 МСК																											
Подпись	438930b6b02235d961d90bab88ddd490bf4edcce25b2daf1c42dee74a7e01da83cd455f3a60c14d26d78f109ad64a052e85dd04775c552a4df072811ae78ddc5																											
1498	Приложения	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.6170/65 от 28.07.2022	Таблицы оформить по ГОСТ 1.5–2001 (п.4.5.2, 4.5.4, 4.5.6.2)	Принято.																								
1499	Библиографические данные	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	Не заполнены библиографические данные: УДК, ОКС	Принято к сведению. Будет согласовано с РСТ.																								
1500	Библиографические данные	АО «ЦНИИТОЧМАШ» исх.№1223/6 от 11.02.2022	По тексту нет ключевых слов: технологическая документация, управление изменениями	Принято частично.																								

Приложение Л
(рекомендуемое)

Пример структуры файла электронного извещения об изменении

```
<?xml version="1.0"?>
<ED>
  <Header>
    <DocumentDescription Description="" ImplementationLevel="" DataSource="Manual_Input" ModelVersion="1.0" ModelName="ЭД"
    DocumentType="Извещение об изменении"/>
    <FileInfo Authorization="None" OriginatingSystem="" PreprocessorVersion="" Organization="ООО Компания" Author="Система"
    Created="2021-04-21 13:41:47" Name="АБВГ-1234567-2022.xml"/>
  </Header>
  <Data>
    <ChangeOfKD Organization="ООО Компания" State="Проверено" Introduction="Внедрить" Stock="Не отражается" SheetsInAppendix="6"
    SheetsInNotice="1" AddInfo2="" AddInfo1="" ChangeDate="2021-05-05 00:00:00" IssueDate="2021-04-21 00:00:00" Subdivision="ОГК"
    ID="АБВГ-1234567-2022">
      <Reasons>
        <Reason Code="03" Text="Введение улучшений и усовершенствований в результате стандартизации и унификации"/>
      </Reasons>
      <Recipients>
        <Recipient Organization="ООО Подрядчик" Code="001"/>
      </Recipients>
      <ApprovalStages>
        <ApprovalStage FIO="Кузнецов А.Г." Role="Разработал"/>
        <ApprovalStage FIO="Федоров Г.Н." Role="Проверил"/>
      </ApprovalStages>
      <InputedDocuments>
        <InputedDocument ID="АБВГ.741124.856"/>
      </InputedDocuments>
      <CancelledDocuments>
        <CancelledDocument ID="АБВГ.741124.034"/>
      </CancelledDocuments>
      <Changes>
        <DocumentChange ID="АБВГ.741124.534" Comments="Корректирование условного обозначения материала"/>
        <DocumentChange ID="АБВГ.468331.005" Comments="Замена листов 1, 4-8"/>
        <DocumentChange ID="АБВГ.741124.512" Comments="Корректирование условного обозначения материала"/>
      </Changes>
    </ChangeOfKD>
  </Data>
</ED>
```

Таблица Л.1 – Назначение и правила заполнения атрибутов электронного ИИ

Блок данных	Наименование атрибута	Псевдоним	ЕИ, размерность, прочие особенности обработки	Примечание
Информация о документе (DocumentDescription)	Идентификатор в БД	ImplementationLevel	Если документ хранится в АС источнике, то ссылка на его идентификатор в БД	
	Источник данных	DataSource	АС источник данных для формирования документа	

	Наименование модели данных	ModelName	Наименование модели данных, для электронных конструкторских документов – «ЭД»	
	Номер версии модели данных	ModelVersion	Номер версии модели данных для обеспечения обратной совместимости программ интеграторов при изменении модели данных. Текущая версия модели данных – «1.0»	
	Текст примсчания	Description	Резервное поле	
	Вид документа	DocumentType	Извещение об изменении; Дополнительное извещение об изменении; Предварительное извещение об изменении; Дополнительное предварительное извещение об изменении; Предложение об изменении	
Информация о файле (FileInfo)	Автор	Author	Автор документа	
	Базовая управляющая система организации	OriginatingSystem		
	Версия обработчика	PreprocessorVersion	Программа экспорта, сформировавшая ЭД	
	Дата создания файла электронного документа	Created	Формат даты уууу-ММдд НН:мм:сс (2013-04-12 18:32:34)	
	Название XMLфайла	Name	Имя файла с расширением.	
Изменение конст	Дата внесения изменений	ChangeDate	Формат даты уууу-ММдд НН:мм:сс (2013-04-12)	Графа 5 Приложение А

			18:32:34)	
	Дата сдачи ИИ в СТД организации	IssueDate	Формат даты уууу- MMdd HH:mm:ss (2013-04-12 18:32:34)	Графа 4 Приложение А
	Обозначение ПИ, ДПИ или ПР	AddInfo1		Графа 6 Приложение А
	Срок действия ПИ	AddInfo2		Графа 7 Приложение А
	Общее количество листов ИИ	SheetsInNotice		Графа 9 Приложение А
	Количество листов приложений	SheetsInAppendix		Графа 16 Приложение А
	Наименование организации	Organization	Наименование или код организации, выпускающей извещение	Графа 1 Приложение А
	Наименование подразделения	Subdivision	Номер или краткое наименование подразделения организации, выпускающей ИИ	Графа 1а Приложение А
	Номер	ID	Обозначение ИИ (ДИ)	Графа 2 Приложение А
	Состояние	State		
	Указание о внедрении	Introduction	Заводские номера изделий, номера серий, заказов или дату внедрения изменений в производство	Графа 13, 13а Приложение А
	Указание о заделе	Stock	Конкретные указания по использованию задела изменяемых изделий	Графа 12, 12а Приложение А
Причины изменений (Reasons)	Код причин изменений	Text	Код причины изменений по Таблице А.2	Графа 10 Приложение А
	Причина изменений	Text	Причина изменений по Таблица А.2	Графа 10 Приложение А
Абоне нты (Recipi ents)	Код	Code		
	Наименование организации или	Organization	Наименования абонента, которому	Графа 15 Приложение А

